

PICARD

 **RUTHE**
QUALITÄT




DER HAMMER. SEIT 1857

Barra desencostrar BlackGiant® Bar

- **Forma perfecta y extremadamente fuerte. Diseñada por Picard:** Uso profesional en cualquier situación. Más del 55% de fuerza de palanca en comparación con barras similares. Extrae clavos con precisión. Ancha boca sacaclavos que asegura el apoyo. Sin deslizamientos en superficies rugosas.
- **Perfil doble T:** Radios exteriores reforzados, peso optimizado, extremadamente duro, resistente a la flexión.
- **Acero de alta resistencia:** Aleación optimizada, Monoblock (forjado de una pieza), endurecida y templado.

Precio
y stock

Artículo	Largo total mm	Perfil mm	grs	Cod. barras 4016671...	
0004690-030	300	23x12	578	034127	1
0004690-061	610	30x15	1848	034134	1
0004690-093	930	30x15	2766	034141	1
0004690-121	1.210	30x15	3600	034738	1

NEW**BLACKGIANT BAR**

PICARD



Máximo recorrido de palanca gracias al diseño a 90°.



Perfil doble T





Acero de alta resistencia

Martillería**Martillo encofrador todo acero DIN 7239**

- Cabeza y mango pulidos brillante con capa anticorrosiva transparente con alojamiento magnético para clavos
- Acero de aleación especial forjado, endurecido y templado
- Empuñadura de cuero tratado que asegura un perfecto agarre y absorbe la humedad
- Prueba de seguridad GS



Precio
y stock

Artículo				grs	Cod. barras 4016671...	
0079010	A=320	B=175	C=30	950	023091	6

**Martillo encofrador BlackGiant® DIN 7239**

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión con alojamiento magnético para clavos
- Acero de aleación especial endurecido y templado
- Cabeza asegurada por un pasador endurecido
- Mango tubular acero C45 con tubo interior adicional que reduce la vibración
- Empuñadura ergonómica de dos componentes



Precio
y stock

Artículo				grs	Cod. barras 4016671...	
0082010	A=315	B=170	C=26	820	020748	6

**Martillo encofrador DIN 7239**

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión con alojamiento magnético para clavos
- Acero de aleación especial endurecido y templado y cabeza asegurado por un pasador endurecido
- Mango tubular acero C45 con empuñadura de plástico

Precio
y stock

Artículo				grs	Cod. barras 4016671...	
0062010	A=320	B=180	C=30	790	009361	6



Martillo carpintero BlackGiant®


- Modelo americano con uña saca-clavos
- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - Acero de aleación especial endurecido y templado
- Cabeza de impacto y cuello redondos - Asegurada por un pasador endurecido
- Mango tubular acero C45 con tubo interior adicional que reduce la vibración y empuñadura ergonómica de dos componentes


Precio y stock


Artículo	mm			Ø. cab	grs	Cod. barras 4016671...	
0089100-16	A=312	B=128	C=31	25	752	020779	6

Martillo-hacha

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - Acero de aleación especial endurecido y templado
- Corte del hacha con dientes ranurados y ranura saca-clavos
- Mango tubular acero C45 con empuñadura de dos componentes


Precio y stock


Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
0029600	A=320	B=180	C=25	800	022209	6



Martillo cerrajero DIN 1041

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - Acero de aleación especial endurecido y templado
- Superficies de golpeo pulidas
- Segura conexión entre la cabeza y el mango por adhesivo de 2 componentes
- Mango plástico 3 componentes con alma interior de fibra de vidrio, baja vibración


Precio y stock


Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
0032700-0300	A=302	B=106	C=25	500	026290	6
0032700-0400	A=305	B=110	C=25	580	031683	6
0032700-0500	A=320	B=115	C=25	720	026306	6
0032700-0600	A=327	B=122	C=29	820	031690	6
0032700-0800	A=355	B=125	C=35	1100	026313	6

Martillo de bola

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - Acero de aleación especial endurecido y templado
- Superficies de golpeo pulidas
- Sujeción cabeza-mango por cuña redonda de acero
- Mango de fresno


Precio y stock


Artículo	Letra	mm			cab. grs	grs	C. barras 4016671...	
0000901-0225	B	A=290	B=80	C=20	228	314	001464	6
0000901-0340	C	A=310	B=95	C=28	374	468	001471	6
0000901-0450	D	A=325	B=100	C=30	432	552	001488	6
0000901-0500	-	A=330	B=105	C=30	547	632	001495	6
0000901-0600	E	A=350	B=110	C=30	564	718	001501	6
0000901-0800	F	A=370	B=120	C=35	740	876	001525	6
0000901-0900	G	A=370	B=130	C=35	862	1038	001532	6

Martillo de ebanista DIN 5109

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - Acero de aleación especial endurecido y templado
- Superficies de golpeo pulidas
- Sujeción cabeza-mango por cuña redonda de acero
- Mango ergonómico de fresno


Precio y stock


Artículo	Letra	mm			Cuad. mm	cab. grs	grs	C. barras 4016671...	
0008501-18	A	A=270	B=87	C=15	18	140	200	005042	6
0008501-20	B	A=280	B=90	C=20	20	180	240	005059	6
0008501-22	C	A=290	B=100	C=23	22	220	300	005066	6
0008501-25	D	A=310	B=110	C=25	25	320	440	005073	6
0008501-28	E	A=320	B=120	C=27	28	440	580	005080	6
0008501-30	F	A=330	B=120	C=21	30	480	620	030099	6

WITTE

ATM

OLFA

NWS

made in Germany

BOWMAN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

made in Germany

HALDER

PICARD

ATM

Pica

Professional Sharpening Tools

T/COM

G

ATM WB

ROUGHNECK

Professional Sharpening Tools

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

GERMANY

ATM

RUKO

Gürlit

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERPLEX

Galflex

ATM

faiot

KALANAL

Hailo

GIESE

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

TDX

CAMP

PROFESSIONAL

ORAPI

Professional Sharpening Tools

CleanGel

Martillo-Cinzel


- Para cincelar ranuras en paredes y/o romper enlucidos. Una sola herramienta para dos usos.
- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión
- Acero de aleación especial endurecido y templado
- Superficies de golpeo pulida
- Mango tubular acero C45 con empuñadura ergonómica 2 componentes

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
0030490-600	A=250	B=111	C=35	835	021813	6

Maceta cuadrada SecuTec (R) DIN 6475

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - Acero de aleación especial endurecido y templado
- Superficies de golpeo pulidas
- Conexión segura entre la cabeza y el mango por cuña de tornillo patentada SecuTec®
- Protector del mango endurecido contra falsos golpes
- Mango ergonómico de madera hickory

**PICARD****Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
0004302-1000	A=261	B=95	C=42	1246	029246	6
0004302-1250	A=270	B=95	C=45	1460	029253	6
0004302-1500	A=280	B=110	C=47	1704	029260	6

Maceta albañil

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - acero de aleación especial endurecido y templado.
- Sujeción cabeza-mango por cuña redonda de acero.
- Superficies de golpeo pulidas. • Mango ergonómico de fresno.

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
0004201-1500	A=284	B=135	C=43	1550	024289	6

Mallo DIN 6475

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - acero de aleación especial endurecido y templado.
- Sujeción cabeza-mango por cuña redonda metálica.
- Superficies de golpeo pulidas. • Mango hickory.

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
0000402-03	A=600	B=140	C=68	3620	001228	1
0000402-04	A=700	B=150	C=55	4750	001235	1
0000402-05	A=800	B=155	C=60	5920	001242	1

Martillo de enchapador

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - acero de aleación especial endurecido y templado.
- Sujeción cabeza-mango por cuña circular de acero.
- Superficies de golpeo pulidas.
- Mango de fresno.

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Ancho pena mm	Cod. barras 4016671...	
0009701	A=320	B=115	C=90	592	90	005608	6

Maza goma blanca

- Caras de golpeo planas. Mango de fresno.

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Ø mm	Cod. barras 4016671...	
2510721-1	A=300	B=90	C=55	300	55	027068	1
2510721-2	A=300	B=115	C=65	500	65	019933	1
2510721-3	A=350	B=130	C=75	800	75	027075	1

Martillo encofrador DIN 7239

- Acero de calidad. Cabeza pulida con barniz protector
- Alojamiento magnético para puntas
- Cabeza de golpeo ranurada
- Resistente mango de alma de fibra de vidrio y superficie de plástico
- Empuñadura ergonómica 2 componentes color negro-gris, libre de PAH



Precio y stock



Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
3006047119	A=335	B=180	C=25	871	028058	6

Martillo encofrador

- Acero de calidad. Cabeza forjada pintada negra
- Alojamiento para clavos
- Mango ovalado de fibra de vidrio con empuñadura ergonómica, libre de PAH



Precio y stock



Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
3007049119	A=375	B=175	C=40	960	028034	6

Martillo carpintero de uña

- Acero de calidad. Cabeza pulida con barniz protector con uña saca-clavos
- Resistente mango de alma de fibra de vidrio y superficie de plástico
- Empuñadura ergonómica 2 componentes color negro-gris, libre de PAH



Precio y stock



Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
3002949019	A=337	B=140	C=35	720	028065	6

Martillo-hacha

- Acero de calidad. Cabeza pintada en negro.
- Hacha pulida con ranura saca-clavos
- Mango de acero tubular con empuñadura de PVC negro



Precio y stock



Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
3007046119	A=318	B=175	C=23	900	027525	6

Martillo de cerrajero DIN 1041

- Acero de calidad, cabeza forjada, endurecida, recocida, pintada de negro epoxi anti-corrosivo
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de fresno barnizado natural con cuña redonda de acero



Precio y stock



Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
3003010119	A=300	B=105	C=24	400	027327	6
3004010119	A=310	B=110	C=25	530	027334	6
3005010119	A=321	B=120	C=30	586	027341	6
3008010119	A=350	B=130	C=35	968	027358	6

WITTE

ATM

OLFA

NWS

BOHMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

RUTHE

ATM

Pica

T/COM

ATM

ROUGHNECK

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

RUKO

Gürlit

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERFLEX

Gilflex

ATM

faio

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

TOX

CAMP

ORAPI

CleanGel

Martillo bola

- Acero de calidad forjado, endurecido y recocido
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de fibra de vidrio con empuñadura 2 componentes negro-gris

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
	A	B	C			
3004551719	A=355	B=100	C=30	680	033427	6
3005601719	A=360	B=105	C=30	845	033434	6
3006801719	A=400	B=120	C=35	955	033441	6
3009101719	A=410	B=125	C=40	1234	033458	6
3013601719	A=410	B=142	C=45	1360	033465	6

Martillo bola

- Acero de calidad forjado, endurecido y recocido
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de hickory

**Precio y stock**

Artículo	Letra	mm			cab. grs	grs	C. barras 4016671...	
		A	B	C				
3001270119	B	A=285	B=85	C=25	225	328	030167	6
3010070119	D	A=360	B=110	C=30	455	594	030174	6
3011270119	E	A=360	B=120	C=40	560	864	030181	6
3020070119	F	A=400	B=120	C=35	680	962	034769	6
3021270119	G	A=410	B=125	C=40	910	1237	034776	6
3030070119	H	A=410	B=142	C=45	1360	1733	034783	6

Martillo ebanista DIN 5109

- Acero de calidad, cabeza pintada en negro
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de fresno barnizado

**Precio y stock**

Artículo	mm			Cuad. mm	cab. grs	grs	C. barras 4016671...	
	A	B	C					
3002020119	A=280	B=95	C=20	20-B	200	260	028799	6
3002220119	A=300	B=100	C=20	22-C	260	340	028805	6
3002520119	A=300	B=110	C=25	25-D	340	440	028812	6
3002820119	A=320	B=120	C=28	28-E	500	620	028829	6

**Maceta cuadrada DIN 6475**

- Acero de calidad. Cabeza pintada en negro
- Resistente mango de alma de fibra de vidrio y superficie de plástico n
- Empuñadura ergonómica de 2 componentes negro-gris, libre de PAH

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
	A	B	C			
3010028119	A=255	B=95	C=40	1164	028591	6
3012528119	A=255	B=102	C=45	1388	028607	6

**Maceta cuadrada DIN 6475**

- Acero forjado C45 endurecido y recocido. Cabeza pintada en negro
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de fresno barnizado

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
	A	B	C			
3010030119	A=250	B=95	C=40	1150	027396	6
3012530119	A=260	B=95	C=45	1353	027402	6
3015030119	A=280	B=100	C=45	1541	027419	6



Maceta

- Acero de calidad. Cabeza pintada en negro.
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de fresno



Precio y stock



Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
3010039119	A=260	B=95	C=42	1200	031508	6

Maceta

- Acero de calidad. Cabeza pintada en negro.
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de fibra de vidrio



Precio y stock



Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
3010038119	A=275	B=125	C=55	1175	033748	6

Mallo DIN 6475

- Acero de calidad C45. Cabeza pintada en negro
- Forjado, endurecido y recocido
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de madera de fresno barnizado con cuña circular de acero



Precio y stock



Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
3030030119	A=600	B=140	C=68	3400	028638	1
3040030119	A=700	B=150	C=55	4750	028645	1
3050030119	A=800	B=155	C=60	5920	028652	1



Hacha DIN 5131 B – 7294 B

- Acero forjado, endurecido y recocido. Cabeza finamente pulida de acuerdo a DIN 7287
- Hoja convexa afilada con barniz protector
- Mango ergonómico de fibra de vidrio de 2 componentes, negro-gris



Precio y stock



Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
3006063019	A=380	B=150	C=20	700	029314	6
3008063019	A=410	B=160	C=30	1060	029321	6
3012565019	A=700	B=200	C=30	1250	029376	6
3014065019	A=900	B=205	C=30	1400	029390	6



Hacha DIN 5131 B – 7294 B

- Acero forjado, endurecido y recocido. Cabeza finamente pulida de acuerdo a DIN 7287
- Hoja convexa afilada con barniz protector
- Mango de hickory barnizado oscuro



Precio y stock



Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
3006062019	A=360	B=150	C=30	920	029284	6
3008062019	A=400	B=165	C=30	1040	029291	6
3012564019	A=700	B=200	C=30	1900	029345	6
3014064019	A=800	B=195	C=36	1860	029352	6



WITTE

ATM

OLFA

NWS

BOWMAN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

RUTHE

ATM

Pica

T/COM

ATM WB

ROUGHNECK

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

RUKO

Guliet

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERFLEX

Gollex

ATM

faio

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

TDX

CAMP

ORAPI

CleanGel

Mangos de recambio



PICARD

Artículo	Para Art.	Para Modelo	Madera	Pág.	Cod. barras 4016671...
0099432-1000	0004302-1000	Picard maceta SECU-TEC	Hickory	1.6-4	030105
0099432-1250	0004302-1250	Picard maceta SECU-TEC	Hickory	1.6-4	030112
0099432-1500	0004302-1500	Picard maceta SECU-TEC	Hickory	1.6-4	030129
0099031-1000	3010030119 3010038119	Ruthe maceta cuadrada Ruthe maceta albañil	Fresno	1.6-6 1.6-7	011265
0099031-1250	3012530119	Ruthe maceta cuadrada	Fresno	1.6-6	011272
0099031-1500	0004201-1500 3015030119	Picard maceta albañil Ruthe maceta cuadrada	Fresno	1.6-4 1.6-6	011289
0099022-03	000402-03 3030030119	Picard mallo 3kg Ruthe mallo 3kg	Hickory	1.6-4 1.6-7	018387
0099022-04	000402-04 3040030119	Picard mallo 4kg Ruthe mallo 4kg	Hickory	1.6-4 1.6-7	018394
0099022-05	000402-05 3050030119	Picard mallo 5kg Ruthe mallo 5kg	Hickory	1.6-4 1.6-7	018400
0099041-0225	3001270119	Ruthe martillo bola	Fresno	1.6-6	018554
0099021-03	3030030119	Ruthe mallo 3kg	Fresno	1.6-7	018325
0099021-04	3040030119	Ruthe mallo 4kg	Fresno	1.6-7	018332
0099021-05	3050030119	Ruthe mallo 5kg	Fresno	1.6-7	018349
0099041-0340	0000901-340	Picard martillo bola	Fresno	1.6-3	018561
0099041-0450	0000901-450 3010070119	Picard martillo bola Ruthe martillo bola	Fresno	1.6-3 1.6-6	018578
0099041-0500	0000901-500	Picard martillo bola	Fresno	1.6-3	018585
0099041-0600	0000901-600	Picard martillo bola	Fresno	1.6-3	018592
0099041-0700	3011270119	Ruthe martillo bola	Fresno	1.6-6	018608
0099041-0800	0000901-800	Picard martillo bola	Fresno	1.6-3	018615
0099011-0150	0008501-18	Picard martillo ebanista	Fresno	1.6-3	011029
0099011-0200	0008501-20 3002020119	Picard martillo ebanista Ruthe martillo ebanista	Fresno	1.6-3 1.6-6	011036
0099011-0250	0008501-22 3002220119	Picard martillo ebanista Ruthe martillo ebanista	Fresno	1.6-3 1.6-6	011043
0099011-300	3003010119	Ruthe martillo cerrajero	Fresno	1.6-5	011050
0099011-0400	0008501-25 3004010119 3002520119	Picard martillo ebanista Ruthe martillo cerrajero Ruthe martillo ebanista	Fresno	1.6-3 1.6-5 1.6-6	011067
0099011-0500	0008501-28 3005010119 3002820119 0009701	Picard martillo ebanista Ruthe martillo cerrajero Ruthe martillo ebanista Picard mart. enchapador	Fresno	1.6-3 1.6-5 1.6-5 1.6-4	011074
0099011-0800	3008010119	Ruthe martillo cerrajero	Fresno	1.6-5	011098

Cuñas circulares



Artículo	Para martillo / mallo de peso g.	Cod. barras 4016671...
0037000-1	100-200	009408
0037000-2	250-300	009415
0037000-3	400-500	009422
0037000-4	600	009439
0037000-5	800	009446
0037000-6	1000	009453
0037000-7	1250-10000	009460