

nws<sup>®</sup>  
made in Germany





**SoftGripp 3K TITAN finish****Acabado:** cabeza teflonada color titanio y mangos 3 componentes antideslizantes. Perfecta combinación de ergonomía, confort y diseño.**nws**  
made in Germany**043 Cortacables eléctricos Al+Cu**

Para cables de cobre y aluminio

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	Capacidad de corte Ø mm	mm <sup>2</sup>	ggs	Cod. barras 4003758...	
043-69-160	160	16	50	225	043165	6
043-69-210	210	25	70	340	043202	6



043-69-160




043-69-210

**109 Alicata CombiMax**

Alicata universal multifunción. Ranura para sujetar clavos. Boca bihexagonal para un ajuste rápido y perfecto en tuercas de 11 a 17 mm de Ø. Filos de corte templados por inducción. Para cortar alambres blandos y duros.

**CombiMax®****Precio y stock**

Artículo	—L— mm	ggs	Cod. barras 4003758...	
109-69-165	165	200	109960	6
109-69-180	180	270	109977	6
109-69-205	205	300	109984	6

**1096 Alicata cabeza acodada multifunción ErgoCombi**

Diseñada específicamente para las necesidades de los profesionales. Esta herramienta es garantía de seguridad, uso fácil y eficiencia con el mínimo esfuerzo. Su diseño ergonómico asegura un trabajo cómodo y reduce la tensión en ligamentos y articulaciones. Ideal para trabajos en cajas de mandos y dispositivos de conmutación. Presentada en cartón display.

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	ggs	Cod. barras 4003758...	
1096-69-200-SB	200	295	109601	6

**124 Alicata boca plana larga**

DIN ISO 5745

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	ggs	Cod. barras 4003758...	
124-69-160	160	185	124178	6

**125 Alicata boca redonda larga**

DIN ISO 5745

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	ggs	Cod. barras 4003758...	
125-69-160	160	160	125175	6

## 1311 Alicate de corte frontal con palanca PowerBolt

Cuchillas asimétricas y de precisión para bulones, clavos, remaches, alambres duros y materiales similares. Filos templados por inducción. Gran rendimiento de corte, ahorro de fuerza de hasta el 50 %.



Alambre blando - 220 N/mm<sup>2</sup> cobre, aluminio, plástico. 4,5mm. Alambre semiduro - 750 N/mm<sup>2</sup> clavo, clavo de alambre: 4mm. Alambre duro - 1.800 N/mm<sup>2</sup> fibra de cable metálico, alambre de acero: 3,5mm. Acero redondo - 1.200 N/mm<sup>2</sup>: 4mm



Precio y stock



Artículo	—L— mm	Alambre semiduro mm.	Alambre duro mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
1311-69-200	200	4,0	3,5	370	131138	6



## 134 Alicate corte diagonal modelo sueco

Para cuerda de piano DIN ISO 5749



Precio y stock



Artículo	—L— mm	Alambre semiduro clavos mm.	Alambre duro mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
134-69-145	145	2,5	1,7	180	134146	6
134-69-160	160	3,5	2,0	210	134160	6
134-69-180	180	4,0	2,5	265	134177	6

## 137 Alicate corte diagonal modelo americano

Para cuerda de piano DIN ISO 5749



Precio y stock



Artículo	—L— mm	Cuerda Piano mm.	Alambre duro mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
137-69-180	180	2,2	2,6	280	137178	6
137-69-200	200	2,5	2,8	305	137185	6
137-69-240	240	3,0	3,5	420	137246	6



## 138 Alicate corte diagonal FantasticoPlus con acción de palanca

Mayor potencia de corte con menos esfuerzo. Ahorra hasta un 50% de energía.

Acero de herramientas forjado y templado al aceite. Filos de corte endurecidos por inducción hasta 62 HRC aprox. Apta para cortar cuerda de piano (calidad D2). Apta para cortar pernos, clavos, remaches, alambre duro.



Precio y stock



Artículo	—L— mm	750 N/mm <sup>2</sup> Alambre semiduro mm	1200 N/mm <sup>2</sup> Alambre duro mm	2300 N/mm <sup>2</sup> Cuerda Piano mm	grs	Cod. barras 4003758...	
138-69-200	200	4,5	3,5	3	330	138175	6

## 140 Alicate boca semiredonda recta

Televisión DIN ISO 5745



Precio y stock



Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras 4003758...	
140-69-170	170	170	140178	6
140-69-205	205	215	140185	6

## 141 Alicate boca semiredonda curva

Televisión DIN ISO 5745



Precio y stock




Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras 4003758...	
141-69-170	170	170	141175	6
141-69-205	205	215	141182	6

**145 Alicates pelacables**

Con muelle y tornillo de ajuste

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
145-69-160	160	170	145166	6

**1451 Alicates pelacables multifuncional MultiCutter**

Para cortar alambres duros y blandos. Función de pelacables para todos los cables habituales de Ø 8 mm a Ø 13 mm. Con cuchilla en forma de V para alambres y cordones con sección máx. de hasta Ø 5 mm ó de 10 mm².

Alambre blando - 220 N/mm² cobre, aluminio, plástico: 6mm

Alambre duro - 1.800 N/mm² fibra de cable metálico, alambre de acero: 2mm

Cable - Al + Cu: 11mm.

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
1451-69-180	180	235	145180	6

**166 Tenaza abertura múltiple Maxi MX**

DIN ISO 8976. Ajuste rápido por presión del botón. Nuevo modelo más estable con diseño técnico. Máxima apertura, 40% más que DIN ISO. Tamaño compacto para espacios estrechos. Ranura para sujetar clavos y alambre.

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
1660-69-250	250	350	166048	6

**Juegos 2 alicates serie 69**

Caja de cartón multicolor.

**Precio y stock**

Artículo	Contenido	Cod. barras 4003758...	
862-2	1 pieza de cada 109-69-180 Alicates CombiMax 134-69-160 Alicates corte diagonal mod. sueco	862025	1



**Acabado:** cabeza teflonada color titanio y mangos plastificados color rojo

## 175A Alicata recto para circlips exteriores

Para abrir arandelas circlips. Con muelle DIN 5254A.



Precio y stock



Artículo	Tipo	Ø mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
175A-62-A0	A0	3 - 10	135	80	175804	6
175A-62-A1	A1	10 - 25	135	80	175811	6
175A-62-A2	A2	19 - 60	175	150	175828	6
175A-62-A3	A3	40 - 100	220	250	175835	6
175A-62-A4	A4	85 - 140	310	440	175842	1

## 175B Alicata curvo para circlips exteriores

Para abrir arandelas circlips. Con muelle DIN 5254B.




Precio y stock



Artículo	Tipo	Ø mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
175B-62-A01	A01	3 - 10	125	80	175859	6
175B-62-A11	A11	10 - 25	125	80	175866	6
175B-62-A21	A21	19 - 60	165	150	175873	6
175B-62-A31	A31	40 - 100	200	250	175880	6
175B-62-A41	A41	85 - 140	290	440	175897	1

## 178C Alicata recto para circlips interiores

Para cerrar arandelas circlips. Con muelle DIN 5254A.



Precio y stock



Artículo	Tipo	Ø mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
178C-62-J0	J0	3 - 10	135	80	178805	6
178C-62-J1	J1	10 - 25	135	80	178812	6
178C-62-J2	J2	19 - 60	175	150	178829	6
178C-62-J3	J3	40 - 100	220	250	178836	6

## 178D Alicata curvo para circlips interiores

Para cerrar arandelas circlips. Con muelle DIN 5254A.



Precio y stock



Artículo	Tipo	Ø mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
178D-62-J01	J01	3 - 10	125	80	178850	6
178D-62-J11	J11	10 - 25	125	80	178867	6
178D-62-J21	J21	19 - 60	165	150	178874	6
178D-62-J31	J31	40 - 100	200	250	178881	6
178D-62-J41	J41	85 - 140	290	440	178898	1

## 792 Juego 4 pzas. Circlips

Caja de cartón multicolor.



Precio y stock



Artículo	Contenido	Cod. barras 4003758...	
792	1 pieza de cada 175A-62-A2 Alicata circlips exterior recto 175B-62-A21 Alicata circlips exterior curvo 178C-62-J2 Alicata circlips interior recto 178D-62-J21 Alicata circlips interior curvo	792049	1

# Herramientas especiales automóvil

## 204 Alicate para anillos elásticos sin agujero

Con muelle de apertura.



Precio  
y stock



Artículo	Ø mm	mm	grs	Cod. barras	
204-40-170	8 - 40	170	165	4003758...	6

## 198F Alicate "CLIC - CLAC"

Patentada. Para abrir / cerrar abrazaderas de manguitos CLIC-R. Con muelle de apertura integrado.



Precio  
y stock



Artículo	mm	grs	Cod. barras	
198F-12-175	175	205	4003758...	6



# Herramientas especiales

## 030SP Espejo de mecánico

Visualización y comprobación de piezas de acceso difícil.  
Acero inoxidable.



Precio  
y stock



Artículo	mm	Ø mm.	grs	Cod. barras	
030SP-12	130	12	4	4003758...	6
030SP-21	130	21	9	030042	6
030SP-27	130	27	16	030066	6

## 030Z Alicate de montaje

Recta con bloqueo. Ensamble machihembrado.  
Boca dentada. Acero inoxidable.



Precio  
y stock



Artículo	mm	grs	Cod. barras	
030Z-140	140	30	4003758...	6
030Z-160	160	40	030080	6

# Alicates corte plástico

Acabado: cabeza pulida y mangos plastificados color rojo.

## 133FG Alicate corte diagonal

Cortes rectos y de rebabas en plásticos. Con muelle de apertura y tornillo de ajuste protector del filo.



Precio  
y stock



Artículo	mm	grs	Cod. barras	
133FG-12-160	160	155	4003758...	6

## 133FH Alicate corte 45°

Corte de rebabas en cantos de materiales plásticos. Con muelle de apertura.



Precio  
y stock



Artículo	mm	grs	Cod. barras	
133FH-12-160	160	140	4003758...	6



## 133FI Alicata corte 90°

Corte de rebabas en cantos de materiales plásticos. Con muelle de abertura.



Artículo	—L— mm	 grs	Cod. barras	
133FI-12-160	160	140	4003758... 133064	6

# Cortacables acero

## 387 Cortacables acero

Cabeza de acero rápido. Con muelle de abertura y cierre



Artículo	—L— mm	Capacidad corte mm		 grs	Cod. barras	
		Cobre 220N/mm²	Acero 1570N/mm²			
387-190	190	6	3	270	4003758... 387191	1

# Tenazas abertura múltiple

**Acabado: 165/166.** Cabeza pulida color negro y mangos plastificados color rojo.


**166K.** Cabeza cromada mate y mangos plastificados color rojo.

## 1651 Tenaza de abertura múltiple de canal Classic Plus

Nuevo diseño que mejora la ergonomía. Mayor abertura.



Artículo	—L— mm	Abertura boca mm	 grs	Cod. barras	
1651-12-180	180	40	145	265116	6
1651-12-240	240	50	330	165140	6
1651-12-300	300	75	570	165188	6
1651-12-400	400	100	1000	165256	6



## 1660 Tenaza abertura múltiple Maxi MX

DIN ISO 8976. Ajuste rápido por presión del botón. Nuevo modelo más estable con diseño técnico. Máxima apertura, 40% más que DIN ISO. Tamaño compacto para espacios estrechos. Ranura para sujetar clavos y alambre.



Artículo	—L— mm	Abertura boca mm	 grs	Cod. barras	
1660-12-180	180	35	140	166017	6
1660-12-250	250	50	335	166024	6
1660-12-300	300	75	530	166031	6
1660-12-400	400	100	1.065	166062	1

WITTE

ATM

OLFA

nws  
made in Germany

BOLMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

T/COM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

ATM

# Tenazas abertura múltiple

## 166K Tenaza abertura múltiple Power Max

La tenaza-llave. Bocas lisas y paralelas en cualquier posición. Ajuste rápido por presión del botón.

nws  
made in Germany



Precio  
y stock



Artículo	┌─┐ mm	Abertura boca mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
166K-42-250	250	53	370	466797	6

## Llave Universal y Armarios

### 2005-2 Llave universal

Llave universal para casi todos los cierres de edificios de nuevo construcción. Cuerpo de fundición de metal ligero (GD-Zn). Bit 1/4" de acero templado. Bit reversible con boca plana 7x1,0mm + PH2. Adaptador de plástico. Cadena de bolas 200 mm aprox. Presentada en blister con indicaciones de usos.



Precio  
y stock



Artículo	┌─┐ mm				 grs	Cod. barras 4003758...	
2005-2-SB	90	5, 6-7, 7-8	6,7, 8,9,	9	75	200520	10



### 2005-1 Llave para armarios de control y sistemas de paso

Cuerpo de fundición de metal ligero (GD-Zn). Para armarios de control y para sistemas de paso de gas, agua y electricidad. Para instalaciones técnicas de edificios (sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de paso, cuadros eléctricos, etc...). Bocas cuadradas de 6 y 7-8mm. Boca triangular de 7-8mm. Llave de dos solapas de 3-5mm. Bit reversible con boca plana 7x1,0mm + PH2. Adaptador de 1/4" para bits en cadena de seguridad. Presentado en blister.



Precio  
y stock



Artículo	┌─┐ mm				 grs	Cod. barras 4003758...	
2005-1-SB	70	5, 6, 7-8	9	3-5	75	200513	10



### 2005-6 Llave multifunción universal

Con cadena y mosquetón. Un mecanismo de giro cuádruple permite posicionar ocho tipos diferentes de cierres de armarios eléctricos. De fundición inyectada de zinc (GD-Zn). Presentado en blister.



Precio  
y stock



Artículo	┌─┐ mm				 grs	Cod. barras 4003758...	
2005-6-SB	95	5, 6, 7-8, 9-10	7, 8-9, 10-11	3-5	210	200568	10



## 115KX Tenaza rusa modelo KX

Exclusivo **nws** mayor facilidad de corte. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos lacados color titanio.



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	Alambre semiduro mm.	Alambre duro mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
115KX2-11-230	230	3,4	2,4	280	105115	6
115KX3-11-260	260	3,8	2,6	345	105191	6
115KX4-11-300	300	4,0	2,8	455	105122	6

## 115KX-12 Tenaza rusa modelo KX

Exclusivo **nws** mayor facilidad de corte. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos plastificados color rojo.



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	Alambre semiduro mm.	Alambre duro mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
115KX2-12-230	230	3,4	2,4	295	105214	6
115KX3-12-260	260	3,8	2,6	360	105290	6
115KX4-12-300	300	4,0	2,8	475	105221	6

## 115KX-31 Tenaza rusa modelo KX

Exclusivo **nws** mayor facilidad de corte. **Acabado:** Niquelado.



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	Alambre semiduro mm.	Alambre duro mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
115KX4-31-300	300	4,0	2,8	475	415313	6

## 115-11 Tenaza rusa

DIN ISO 9242. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos lacados color titanio.




Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras 4003758...	
115-11-220	220	310	115190	6
115-11-250	250	405	115114	6
115-11-280	280	485	115121	6

## 115-12 Tenaza rusa

DIN ISO 9242. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos plastificados color rojo.



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras 4003758...	
115-12-220	220	310	115299	6
115-12-250	250	405	115213	6
115-12-280	280	485	115220	6

# Alicate corte frontal

## 131 Alicate corte frontal

DIN ISO 5748. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos plastificados color rojo.



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras 4003758...	
131-12-160	160	220	131268	6
131-12-180	180	250	131275	6

WITTE

ATM

OLFA

nws  
made in Germany

BOLKMAN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

T/COM

ATM

ROUGHNECK

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

RUKO

Guillet

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERFLEX

Gdflex

ATM

faio

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

TOX

CAMP

ORAPI

CleanGel

**060 Tijera chapa corte recto**

Corte templado por inducción. HRC 56-58. Con muelle. Acabado cabeza pulida color titanio y mangos plastificados rojos.

**Precio y stock**

Artículo	— L — mm	Corte	Capacidad de corte chapa		⚖️ grs	Cod. barras	📦
			Acero mm.	Inox mm.		4003758...	
060F-12-250	250	recto	1,5	1,0	480	060254	6
060F-12-300	300	recto	1,8	1,2	740	060230	6

**062 Tijera chapa corte agujeros**

Corte templado por inducción. HRC 56-58. Con muelle. Acabado cabeza pulida color titanio y mangos plastificados rojos.

**Precio y stock**

Artículo	— L — mm	Corte	Capacidad de corte chapa		⚖️ grs	Cod. barras	📦
			Acero mm.	Inox mm.		4003758...	
062RF-12-250	250	derecha	1,5	1,0	640	062210	6
062LF-12-250	250	izquierda	1,5	1,0	640	062258	6

**066 Tijera chapa articulada corte continuo**

Cabeza forjada a mano. Temple por inducción. HRC 60-62. Acabado cabeza lacada color negro y mangos zincados con funda ergonómica.

**Precio y stock**

Artículo	— L — mm	Corte	Capacidad de corte chapa		⚖️ grs	Cod. barras	📦
			Acero mm.	Inox mm.		4003758...	
066R-250	250	derecha	1,8	1,2	515	066218	6
066L-250	250	izquierda	1,8	1,2	515	066119	6

**067 Tijera chapa articulada corte figuras**

Cabeza forjada a mano. Temple por inducción. HRC 60-62. Acabado cabeza lacada color negro y mangos zincados con funda ergonómica.

**Precio y stock**

Artículo	— L — mm	Corte	Capacidad de corte chapa		⚖️ grs	Cod. barras	📦
			Acero mm.	Inox mm.		4003758...	
067R-250	250	derecha	1,8	1,2	455	067215	6
067L-250	250	izquierda	1,8	1,2	455	067222	6

## Tijeras multiusos

**0401 Tijera multiusos recta**

Hojas de acero inoxidable, filo dentado. Muelle de abertura automático con seguro de cierre. Mangos de plástico resistente a impactos. Apta para alambre no templado, plástico, madera, cartón, piel.

**Precio y stock**

Artículo	— L — mm	⚖️ grs	Cod. barras	📦
			4003758...	
0401-190	190	100	040119	6

**0402 Tijera multiusos acodada**

Hojas de acero inoxidable, filo dentado. Muelle de abertura automático con seguro de cierre. Mangos de plástico resistente a impactos. Apta para alambre no templado, plástico, madera, cartón, piel.

**Precio y stock**

Artículo	— L — mm	⚖️ grs	Cod. barras	📦
			4003758...	
0402-185	185	100	040201	6



**Corta tubos de plástico**

Corta tubos y canales de plástico sin rebabas.

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	Ø corte mm	grs	Cod. barras 4003758...	
390-42	200	6 - 42	350	390009	1

**Corta tubos de plástico acción carraca**

Corta tubos y canales de plástico sin rebabas. Acción carraca.

**Precio y stock**

Artículo	Ø corte mm	grs	Cod. barras 4003758...	
391-35	6 - 35	630	391006	1
391-42	6 - 42	790	391013	1

**Alicates - Serie 49 VDE****SoftGripp 3K**

Acabado: cabeza cromada mate y mangos 3 componentes antideslizantes VDE color rojo/amarillo/gris.

**1000 V**

VDE 0682 parte 201 EN 60900.

**043 Cortacables eléctricos Al+Cu**

Para cables de cobre y aluminio



Artículo	—L— mm	Capacidad de corte Ø mm²	grs	Cod. barras 4003758...	
043-49VDE-160	160	16 50	225	543061	6
043-49VDE-210	210	25 70	340	543214	6

**Precio y stock**

043-49VDE-160

**Precio y stock**

043-49VDE-210

**109 Alicate Combi Max**

Alicate universal multifunción. Ranura para sujetar clavos. Boca bihexagonal para un ajuste rápido y perfecto en tuercas de 11 a 17 mm de Ø. Filos de corte templados por inducción. Para cortar alambres blandos y duros.

**Precio y stock**


Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras 4003758...	
109-49VDE-165	165	200	409366	6
109-49VDE-180	180	270	409374	6
109-49VDE-205	205	300	409381	6

**CombiMax®****1096 Alicate cabeza acodada multifunción ErgoCombi**

Diseñada específicamente para las necesidades de los profesionales. Esta herramienta es garantía de seguridad, uso fácil y eficiencia con el mínimo esfuerzo. Su diseño ergonómico asegura un trabajo cómodo y reduce la tensión en ligamentos y articulaciones. Ideal para trabajos en cajas de mandos y dispositivos de conmutación. Presentada en cartón display.

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras 4003758...	
1096-49-VDE-200-SB	200	295	509609	6



**124 Alicates boca plana larga**

DIN ISO 5745

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
124-49VDE-160	160	175	524572	6

**125 Alicates boca redonda larga**

DIN ISO 5745

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
125-49VDE-160	160	165	525579	6

**134 Alicates corte diagonal modelo sueco**

DIN ISO 5749

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	Alambre semiduro mm.	Alambre duro mm.	 grs	Cod. barras 4003758...	
134-49VDE-160	160	3,5	2,0	220	534366	6
134-49VDE-180	180	4,0	2,5	255	534373	6

**135 Alicates corte diagonal electricista**

Especial para instalaciones eléctricas. Tres funciones: corte, pelado y prensado.

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
135-49VDE-190	190	240	535370	6

**137 Alicates corte diagonal modelo americano**

DIN ISO 5749

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	Cuerda Piano mm.	Alambre duro mm.	 grs	Cod. barras 4003758...	
137-49VDE-200	200	2,5	2,8	310	537381	6

**140 Alicates boca semiredonda recta**

DIN ISO 5745

**Precio y stock**

Artículo	—L— mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
140-49VDE-205	205	215	540381	6



## 141 Alicata boca semiredonda curva

DIN ISO 5745




Precio y stock



Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras	
141-49VDE-205	205	215	541388...	6

## 1406 Alicata cabeza acodada para electricista ErgoMulti


Con función de pelacables individuales y multifilares con una sección transversal de 1,5 mm<sup>2</sup> y 2,5 mm<sup>2</sup>. Para cortar cables duros y blandos. Filos de corte endurecidos por inducción. Mandíbulas interiores dentadas. Cabeza ergonómica angulada. Llave de estrella integrada. Máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. Su diseño ergonómico asegura un trabajo cómodo y reduce la tensión en ligamentos y articulaciones. Presentada en cartón display.



Precio y stock



Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras	
1406-49VDE-200-SB	200	315	640524	6



## 145 Alicata pelacables

Con muelle y tornillo de ajuste.



Precio y stock



Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras	
145-49VDE-160	160	165	545362	6

## 1651 Tenaza abertura múltiple de canal

DIN ISO 8976



Precio y stock



Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras	
1651-49VDE-240	240	385	565148	6

## 860-2 VDE Juego 2 pzas. serie 49VDE

Caja de cartón multicolor.



Precio y stock



Artículo	Contenido	Cod. barras	
860-2VDE	1 pieza de cada 109-49VDE-180 Alicata CombiMax 134-49VDE-160 Alicata corte diagonal mod. sueco	860021	1

## 782 Juego 3 pzas. serie 49VDE

Caja de cartón multicolor.



Precio y stock



Artículo	Contenido	Cod. barras	
782	1 pieza de cada 111-49VDE-180 Alicata universal 134-49VDE-160 Alicata corte diagonal mod. sueco 140-49VDE-205 Alicata boca semiredonda recta	782033	1

WITTE

ATM

OLFA

nws  
made in Germany

BOMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

T/COM

ATM

ROUCHNECK

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

RUKO

Güldet

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERFLEX

Ediflex

ATM

faio

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

ST

GORBIN

brennenstuhl

ATM

TOX

CAMP

ORAPI


CleanGel

# Herramientas con aislamiento multicapa 1000 V

Acero Cromo-Vanadio forjado y tratado en aceite



**1000 V**  
**EN 60900**



Aislante multicapa bicolor  
rojo exterior - amarillo interior

nws  
made in Germany

## Carraca reversible DIN 7449



Precio  
y stock



Artículo	pulgadas	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2031-190	3/8	190	325	203194	1
2030-260	1/2	260	750	203002	1

## Vaso hexagonal DIN 7448



Precio  
y stock



Artículo	pulgadas	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2016-8	3/8	8	30	70	201534	1
2016-10	3/8	10	30	75	201602	1
2016-11	3/8	11	30	75	201619	1
2016-12	3/8	12	30	75	201626	1
2016-13	3/8	13	30	80	201633	1
2016-14	3/8	14	30	80	201640	1
2016-15	3/8	15	30	80	201657	1
2016-17	3/8	17	30	90	201671	1
2016-19	3/8	19	30	100	201695	1
2016-21	3/8	21	30	120	201688	1
2016-22	3/8	22	30	120	201664	1
2016-24	3/8	24	30	125	201503	1

## Vaso hexagonal DIN 7448



Precio  
y stock



Artículo	pulgadas	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2013-8	1/2	8	40	70	200087	1
2013-9	1/2	9	40	65	200094	1
2013-10	1/2	10	40	70	200100	1
2013-11	1/2	11	40	75	200407	1
2013-12	1/2	12	40	75	200414	1
2013-13	1/2	13	40	75	200131	1
2013-14	1/2	14	40	80	200148	1
2013-15	1/2	15	40	80	200155	1
2013-16	1/2	16	40	85	200162	1
2013-17	1/2	17	40	90	200179	1
2013-18	1/2	18	40	90	200186	1
2013-19	1/2	19	40	100	200193	1
2013-20	1/2	20	40	100	200209	1
2013-21	1/2	21	40	120	200216	1
2013-22	1/2	22	40	120	200223	1
2013-23	1/2	23	40	125	200537	1
2013-24	1/2	24	40	140	200247	1
2013-26	1/2	26	40	175	200261	1
2013-27	1/2	27	45	185	200278	1
2013-28	1/2	28	45	190	200285	1
2013-30	1/2	30	45	230	200308	1
2013-32	1/2	32	47	280	200322	1

## Mango en T DIN 7436

Conector cuadrado para vaso



Precio  
y stock








Artículo	pulgadas	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2026K-200	3/8	200	350	202616	1
2026-200	1/2	200	500	202609	1

## Alargadera DIN 7434



Precio y stock



Artículo	  pulgadas	 mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
<b>2025K-125</b>	3/8	125	140	202517	1
<b>2025K-250</b>	3/8	250	280	202524	1
<b>2025-125</b>	1/2	125	200	202500	1
<b>2025-250</b>	1/2	250	410	202593	1

## Vaso con punta hexagonal



Precio y stock



Artículo	pulgadas	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2015-4	3/8	4	65	45	201541	1
2015-5	3/8	5	65	50	201558	1
2015-6	3/8	6	65	50	201565	1
2015-8	3/8	8	65	65	201589	1
2015-10	3/8	10	65	80	201510	1
2015-12	3/8	12	65	85	201527	1

## Vaso con punta hexagonal



Precio y stock



Artículo	pulgadas	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2014-4	1/2	4	70	85	201442	1
2014-5	1/2	5	70	85	201459	1
2014-6	1/2	6	70	90	201466	1
2014-8	1/2	8	70	100	201480	1
2014-10	1/2	10	70	110	201411	1
2014-12	1/2	12	70	130	201428	1

## Llave hexagonal acodada DIN 7439



Precio y stock



Artículo	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2018-3-130	3	130	20	201831	1
2018-4-120	4	120	25	201848	1
2018-5-140	5	140	45	201855	1
2018-6-140	6	140	60	201862	1
2018-8-150	8	150	110	201886	1
2018-10-220	10	220	230	201800	1
2018-12-260	12	260	350	201824	1

## Llave hexagonal mango en T



Precio y stock



Artículo	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2019-4-160	4	160	145	201916	1
2019-5-160	5	160	250	201930	1
2019-6-160	6	160	250	201954	1
2019-8-160	8	160	260	201961	1

WITTE

ATM

OLFA

nws made in Germany

BOLMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

T/COM

ATM

ROUGHNECK

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

RUKO

Guillet

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERFLEX

Colflex

ATM

faiot

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORDIN

brennenstuhl

ATM

TOX

CAMP

ORAPI

CleanGel



## Llave de vaso hexagonal mango en T DIN 7440



Artículo	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2023-8-300	8	300	350	203163	1
2023-10-200	10	200	320	203019	1
2023-11-200	11	200	380	203033	1
2023-12-200	12	200	370	203057	1
2023-13-200	13	200	370	203071	1
2023-14-200	14	200	370	203095	1
2023-16-200	16	200	420	203118	1
2023-17-200	17	200	430	203125	1
2023-18-200	18	200	460	203149	1
2023-19-200	19	200	440	203156	1

## Llave fija una boca DIN 7446



Artículo	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2020-6-80	6	80	32	202067	1
2020-7-85	7	85	32	202074	1
2020-8-100	8	100	34	202081	1
2020-9-105	9	105	38	202098	1
2020-10-110	10	110	40	202104	1
2020-11-115	11	115	46	202111	1
2020-12-125	12	125	54	202128	1
2020-13-140	13	140	65	202135	1
2020-14-150	14	150	80	202142	1
2020-15-155	15	155	92	202159	1
2020-16-160	16	160	115	202166	1
2020-17-160	17	160	115	202173	1
2020-18-170	18	170	115	202180	1
2020-19-180	19	180	150	203194	1
2020-22-205	22	205	190	202227	1
2020-24-215	24	215	300	202241	1
2020-27-230	27	230	390	202272	1
2020-30-250	30	250	510	202302	1
2020-32-260	32	260	550	202326	1

## Llave estrella acodada una boca DIN 7447



Artículo	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2021-6-145	6	145	46	201053	1
2021-7-150	7	150	60	201060	1
2021-8-155	8	155	60	201077	1
2021-9-160	9	160	60	201091	1
2021-10-170	10	170	80	201107	1
2021-11-180	11	180	86	201114	1
2021-12-190	12	190	100	201121	1
2021-13-195	13	195	110	201138	1
2021-14-200	14	200	160	201145	1
2021-15-210	15	210	170	201152	1
2021-16-210	16	210	200	201169	1
2021-17-215	17	215	260	201176	1
2021-18-225	18	225	260	201183	1
2021-19-240	19	240	290	201190	1
2021-22-255	22	255	320	201220	1
2021-24-270	24	270	490	201244	1
2021-27-285	27	285	540	201275	1
2021-30-290	30	290	580	201305	1
2021-32-290	32	290	590	201329	1

## Llave en cruz

Cuatro bocas hexagonales.  
Cruz central de material plástico que garantiza el aislamiento total.



Precio  
y stock



Artículo	mm	mm	mm	mm	mm	mm	grs	Cod. barras	4003758...	
2029-10-13-14-17	10	13	14	17	140 x 140		230	202906		1
2029-11-13-14-17	11	13	14	17	140 x 140		230	202913		1
2029-11-12-13-17	11	12	13	17	140 x 140		240	202920		1
2029-13-17-19-22	13	17	19	22	140 x 140		340	202937		1

## Llave ajustable DIN 3117A



Precio  
y stock



Artículo	mm	mm	grs	Cod. barras	4003758...	
2038-200	0-27	200	260	203804		1
2038-250	0-30	250	515	203811		1
2038-300	0-34	300	750	203828		1

## 2040 Cuchillo desarma cables hoja recta

Para abrir y desarmar cables eléctricos. Hoja de acero inoxidable templada.  
Funda protectora. Mango en material plástico flexible resistente a impactos.



Precio  
y stock



Artículo	mm	mm	grs	Cod. barras	4003758...	
2040	50	150	105	204030		1

## 2043 Cuchillo desarma cables hoja curva con tope protector

Para abrir y desarmar cables eléctricos. Hoja de acero inoxidable templada. Funda protectora. Mango en material plástico flexible resistente a impactos. Botón de tope en la punta de la cuchilla, que protege el aislamiento del conductor.



Precio  
y stock



Artículo	mm	mm	grs	Cod. barras	4003758...	
2043	40	150	100	204306		1

## Cable eléctrico Al + Cu

### 043 Cortacables eléctricos Al+Cu

Para cables de cobre y aluminio



Precio  
y stock



Artículo	mm	Capacidad de corte	mm <sup>2</sup>	grs	Cod. barras	4003758...	
043-69-160	160	16	50	225	043165		6
043-69-210	210	25	70	340	043202		6



043-69-160



043-69-210

### 0400 Cortacables eléctrico Al+Cu

Hojas de acero inoxidable. Muelle de apertura automático con seguro de cierre. Mangos de plástico resistentes a impactos. Apta para cables eléctricos Al+Cu



Precio  
y stock



Artículo	mm	grs	Cod. barras	4003758...	
0400-160	160	110	040003		6

**Cortacables a dos manos Al+Cu con mangos telescópicos**

Para cables de cobre y aluminio. Mangos extensibles de 350 a 520 mm.  
Gran facilidad de corte mediante mecanismo articulado.



**Precio  
y stock**



Artículo	—L— mm	Ø corte mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
049T-350	350 a 520	26	1335	049044	1

**Cortacables acción carraca Al+Cu**

Para cables de cobre y aluminio. Mecanismo de bloqueo en cualquier posición.



**Precio  
y stock**



Artículo	—L— mm	Ø corte mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
046-250	250	32	670	046012	1
046-280	280	52	700	046029	1

**Cortacables acción carraca Al+Cu**

Para cables de cobre y aluminio con capa protectora de goma o plástico resistentes.  
Mínimo esfuerzo debido a la acción de carraca. Mecanismo de bloqueo en cualquier posición.



**Precio  
y stock**



Artículo	—L— mm	Ø corte mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
041-720	720	60	4200	041017	1

**Pelacables autoajustable**

Cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio. Para cables uni y multiconductores con aislante PVC.



704



706



707

**Precio  
y stock**




Artículo	—L— mm	Capacidad mm <sup>2</sup>	Longitud de pelado mm	Corta cables mm	 grs	Cod. barras 4003758...	
704-180	180	0,5 - 4,0	---	---	130	704011	1
706-200	200	0,03 - 10,0	3,0 - 16,0	6	210	706015	1
707-215	215	0,5 - 16,0	8,0 - 24,0	3	250	707210	1



## Pelacables Universal Al+Cu

Para la mayor parte de cables de cobre y aluminio.



Precio y stock



Artículo	—L— mm	Ø capacidad mm	grs	Cod. barras 4003758...	
712	125	8 - 13	45	712016	1
713	140	4 - 16	80	713006	1

## Cuchillo pelacables Al+Cu

Ajuste de la profundidad de corte al final del mango.



Precio y stock



Artículo	—L— mm	Ø capacidad mm	grs	Cod. barras 4003758...	
726	130	4 - 16	70	726006	1
727	130	8 - 28	70	727003	1

**Acabado:** Cabeza teflonada color negro y mangos plastificados color rojo.

## 143 Alicata terminales

Capacidad 0,5 - 16 mm<sup>2</sup> (0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0)



Precio y stock



Artículo	—L— mm	Tipo	grs	Cod. barras 4003758...	
143-62-190	190		250	143889	6

## 143T Alicata terminales

Capacidad 0,34 - 2,5 mm<sup>2</sup> (0,34 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5)



Precio y stock



Artículo	—L— mm	Tipo	grs	Cod. barras 4003758...	
143-62-160	160		170	143865	6

## 143B Estuche con "Alicates y terminales"

Alicata 143-62-190. Terminales 0,5 - 16 mm<sup>2</sup>



Precio y stock



Artículo	grs	Cod. barras 4003758...	
143-BS	460	143025	1

## Alicata prensa terminales

Para terminales aislados y sin aislar. Incorpora cortacables y pelacables.




Precio y stock



Artículo	—L— mm	Tipo	Capacidad mm <sup>2</sup>	grs	Cod. barras 4003758...	
149N-62-235	235		1,5-6,0	290	149096	6

## Alicata prensa terminales

Para terminales aislados y sin aislar. Incorpora cortacables y pelacables.



Precio y stock



Artículo	—L— mm	Tipo	Capacidad mm <sup>2</sup>	grs	Cod. barras 4003758...	
1492-62-215	215		1,5-6,0	205	149201	6

# Alicate prensa terminales

## Alicate prensa terminales

Para terminales aislados y sin aislar. Prensaado a cuatro caras. Acción carraca con control de presión.



Precio  
y stock



Artículo	mm	Tipo	Capacidad mm <sup>2</sup>	grs	Cod. barras 4003758...	
542-1	195		0,08-10,0	295	542002	1
542-2	195		10,0-16,0	295	542019	1

## Alicate prensa terminales

Acción carraca.



Precio  
y stock



Artículo	mm	Tipo	Capacidad mm <sup>2</sup>	grs	Cod. barras 4003758...	
580-230	230		1,5 - 6,0	545	580004	1
581-260	260		0,25-10,0	555	581001	1
582-230	230		0,5 - 6,0	545	582008	1
583-210	210		0,5 - 6,0	405	583005	1
584-210	210		6,0 - 16,0	405	584002	1
585-240	240		RG58,59,62,71	565	585009	1

# Herramientas para electricista

## 0405 Tijera electricista corte recto

Con pelacables. Hojas cromadas. Mangos PVC rojos.



Precio  
y stock



Artículo	mm	Corte	grs	Cod. barras 4003758...	
0405-125	125	Filo dentado	70	040508	6

## 0409 Tijera electricista corte recto

Acero inoxidable. Mangos poliamida.



Precio  
y stock



Artículo	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
0409-140	140	100	040904	6

## 963-2 Navaja electricista mango madera

Hoja con raspador redondo y de 3 filos.



Precio  
y stock



Artículo	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
963-2-85	85	75	963029	6

## 963-7 Navaja electricista mango plástico

Hoja con raspador redondo y recto.



Precio  
y stock



Artículo	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
963-7-80	80	80	963074	6

Ensamble machihembrado-con resorte.

**Acabado:** cabeza micro pulida y mangos plastificados color rojo.



Corte biselado



Corte rasante

## 021A Alicata boca plana



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	Cod. barras 4003758...
021A-72-115	115	0,6 1,4	48	021712	6
021A-72-130	130	- 1,4	74	021781	6

## 021B Alicata boca redonda



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	Cod. barras 4003758...
021B-72-115	115	0,6 1,4	48	021729	6
021B-72-130	130	- 1,4	74	021798	6

## 021C Alicata semiredonda recta 021G Alicata semiredonda curva



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	Cod. barras 4003758...
021C-72-115	115	0,6 1,4	48	021736	6
021C-72-130	130	- 1,4	74	021156	6
021G-72-115	115	- 1,4	48	024706	6

## 021E Alicata corte frontal oblicuo



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	Cod. barras 4003758...
021E-72-115	115	0,6 1,4	68	021750	6
021EOW-72-115	115	- 1,4	66	021309	6

## 021F Alicata corte diagonal



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	Cod. barras 4003758...
021F-72-115	115	0,6 1,2	62	021255	6
021FOW-72-115	115	- 1,2	60	021279	6

## 022 Alicata corte diagonal boca estrecha



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	Cod. barras 4003758...
022-72-115	115	0,6 1,2	62	022733	6
022OW-72-115	115	- 1,2	60	022832	6

## 023 Alicata corte diagonal con retenedor de alambres



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	Cod. barras 4003758...
023-72-115	115	0,4 1,2	62	023730	6

WITTE

ATM

OLFA

nws  
made in Germany

BOWMAN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

T/COM

ATM WB

ROUHCHECK

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

RUKO

Guillet

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERFLEX

ediflex

ATM

faio

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

TOX

CAMP

ORAPI

CleanGel



**027E Puntas redondas**

Electrónica

**Precio  
y stock**

Artículo	—L— mm	— grs	Cod. barras 4003758...	
<b>027E-120</b>	120	16	027011	12
<b>027E-160</b>	160	32	027066	12
<b>027E-180</b>	180	46	027080	6
<b>027E-200</b>	200	48	027202	6
<b>027E-250</b>	250	86	027257	6
<b>027E-300</b>	300	112	027301	6

**027F Puntas alfiler**

Electrónica

**Precio  
y stock**

Artículo	—L— mm	— grs	Cod. barras 4003758...	
<b>027F-120</b>	120	20	027028	12

**027G Puntas acodadas 40°**

Electrónica

**Precio  
y stock**

Artículo	—L— mm	— grs	Cod. barras 4003758...	
<b>027G-160</b>	160	18	027035	12

**025D Puntas finas**


Microelectrónica, acero inoxidable, antimagnética y antiácidos.

**Precio  
y stock**

Artículo	—L— mm	— grs	Cod. barras 4003758...	
<b>025D-140</b>	140	16	025048	12

**025B Puntas extrafinas**


Microelectrónica, acero inoxidable, antimagnética y antiácidos.

**Precio  
y stock**

Artículo	—L— mm	— grs	Cod. barras 4003758...	
<b>025B-105</b>	105	12	025024	12

**028B Soldadura**

Microelectrónica, acero inoxidable, antimagnética y antiácidos.

**Precio  
y stock**

Artículo	—L— mm	— grs	Cod. barras 4003758...	
<b>028B-120</b>	120	18	028131	12

**028C Soldadura acodada**

Microelectrónica, acero inoxidable, antimagnética y antiácidos.

**Precio  
y stock**

Artículo	—L— mm	— grs	Cod. barras 4003758...	
<b>028C-155</b>	155	22	028261	12

# Pinzas mangos plastificados

Antideslizantes, evitan reflejos y cortocircuitos.

¡ATENCIÓN!, EL AISLANTE NO PROTEGE CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS.

## 027EP Puntas finas redondeadas con interior estriado



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras	
027EP-145	145	30	4003758...	12

## 027FP Puntas extrafinas con interior liso



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras	
027FP-130	130	24	4003758...	12

## 027GP Puntas finas acodadas 40°. Interior estriado fino



Precio  
y stock



Artículo	—L— mm	grs	Cod. barras	
027GP-155	155	24	4003758...	12

# Expositores

## Expositor de sobremesa 18 Piezas (3x6)

Alto: 450 mm, ancho: 300 mm y fondo: 206 mm.

Expositor para tenazas de abertura múltiple Classisc Plus y Maxi MX.

Precio  
y stock




Artículo	Contenido	
EXNWSTE3P	18 piezas	1



**908-10 42 Piezas (7x6)**

7 modelos x 6 uds.

Alto: 90 mm, ancho: 500 mm y fondo: 200 mm. **Expositor surtido para alicates y tenazas.****Precio y stock**

Artículo	Contenido	
EXNW0790810	42 piezas	1




Sin cargo por la compra de 42 pzas surtidas

**901-2 56 Piezas (7x8). Electrónica**

7 modelos x 8 uds.

Alto: 75 mm, ancho: 500 mm y fondo: 250 mm. **Expositor surtido con alicates y tenazas.****Precio y stock**

Artículo	Contenido	
EXWNW089012	56 piezas	1




Sin cargo por la compra de 56 pzas surtidas

**Display individual**

Cartón perforado apto para toda la gama de alicates y tenazas NWS.

Con moneda de plástico para el carro de la compra.

Para pedir alicates con display individual, añada a la letra -D al final del artículo solicitado.

**Ej: Alicates Universal 110-69-180-D.****Precio y stock**Artículo  
-D