



ROUGHNECK®

TOUGH TOOLS FOR A TOUGH WORLD™



Barra de desencostrar 'GORILLA BARS™'

Las barras de desencostrar Gorilla gozan de gran reconocimiento en el mercado por su gran calidad y resistencia. Fabricadas con acero de riles forjado, endurecido y templado. Pintadas epoxi negro con las bocas protegidas. Su resistente perfil oval, su increíble poder de palanca y su amplia base saca-clavos que ofrece mejor estabilidad y mayor resistencia al hundimiento en la zona de trabajo.



○
Perfil oval

Precio y stock

Artículo	L mm	Ø mm	kg	Cod. barras 0025997...	
64-405	356	22x12	0,69	644051	6
64-407	610	30x16	2,05	644075	6
64-409	914	30x16	3,06	644099	6
64-410	1.220	30x16	4,10	644105	6

**GORILLA BAR™**

El perfil
marca la
diferencia

**Barra universal sacaclavos 'GORILLA BARS™'**

Acero aleado templado y endurecido. Perfil en I con nervios de refuerzo, que ofrece mucha mayor resistencia que barras similares. Base de golpeo plana pulida en la curvatura. Tres muescas sacaclavos incorporadas. Presentada en blíster colgador.

**Precio y stock**


Artículo	L mm	Cod. barras 0025997...	
64-497	375	644976	6

**Mazas GORILLA****Maza 'GORILLA SLEDGE HAMMERS'**

Forjadas en acero de alto contenido de carbono. Una cara de golpeo puntiaguda y abombada para concentrar la fuerza de golpeo. La otra es redonda de gran tamaño y con los bordes biselados. Ambas están endurecidas por inducción. Ideal para demolición. Las dos superficies de golpeo laterales no están templadas y están pensadas para golpear postes o estacas de madera. El mango de fibra TPE absorbe las vibraciones de los golpes y es cómodo al máximo.

**Precio y stock**

Artículo	L mm	kg	Cod. barras 0025997...	
65-803	345	1,4	658034	2
65-906	780	2,7	659062	2
65-908	780	3,6	659086	2
65-910	780	4,5	659109	2



Portador de tableros

Ingenioso diseño de dos piezas paralelas que sujetan firmemente tableros o chapas de hasta 19 mm de espesor. El peso del material actúa como mecanismo de bloqueo. Sujeta y levanta todo tipo de tableros de madera o chapas de metal. También sirve para sujetar sacos de arena, grava, pienso, etc. Fabricada USA con fibra de nylon reforzada.



Precio y stock



Artículo	Capacidad mm	Peso máx. kg	kg	Cod. barras	
32-630	0-19	45	0,85	0025997...	1



Hachas

Hacha mango hueco integrado de nylon

Cabeza de acero forjado endurecido y templado. El mango está moldeado sobre la cabeza. Es de nylon reforzado con fibras resistente a golpes. Se suministra con vaina, para proteger el filo de corte.



Precio y stock



Artículo	kg cabeza	kg total	L mm	Cod. barras	
65-650	0,6	0,8	365	656504	2
65-652	1,4	2,0	710	656528	2
65-654	1,9	2,5	710	656542	2



Palas

Pala micro

Cabeza de acero prensado de gran resistencia endurecido y térmicamente tratado, para una larga vida útil. Mango de fibra de vidrio con empuñadura de asa cerrada. Ideal para uso en espacios reducidos como el fondo de zanjas. Herramienta esencial para llevar en el todoterreno, furgón o caravana.



Precio y stock



Artículo	L mm	Punta	kg	Cabeza cm ancho x alto	Cod. barras	
68-004	685	Redonda	1,01	15x20	680042	6



Precio y stock



Artículo	L mm	Punta	kg	Cabeza cm ancho x alto	Cod. barras	
68-006	685	Cuadrada	1,04	16x20	680066	6

Pala mini

Misma dimensión de la cabeza que el modelo micro, con el mango más largo. Para cavar a más profundidad.



Precio y stock



Artículo	L mm	Punta	kg	Cabeza cm ancho x alto	Cod. barras	
68-010	850	Redonda	1,14	15x20	680103	6

WITTE

ATM

OLFA

NWS

BOURNE GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

T/COM

ATM

ROUGHNECK

MAIT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

RUKO

Gürlit

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERPLEX

Golflex

ATM

faiot

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

TDX

CAMP

ORAPI

CleanGel

Cinzel de ranuras

Cinzel de ranuras boca ancha con empuñadura ergonómica. Cuerpo hexagonal.



Precio
y stock



Artículo	L mm	Boca mm	mm	kg	Cod. barras 0025997...	
31-990	280	76	19	0,825	319904	6
31-992	220	102	22	0,845	319928	6

Seccionador de ladrillos y bloques**Seccionador de ladrillos y bloques**

Herramienta especial para cortar ladrillos y bloques con seguridad, precisión y rapidez. Acero de calidad endurecido y templado acabado en epoxi negro. Otras aplicaciones: arrancar azulejos/baldosas en paredes y suelos, eliminación de enlucidos, cavar canales para tuberías o cables empotrados.



Precio
y stock



Artículo	Ancho hoja	Cod. barras 0025997...	
31-900	230 mm - 9"	851848	1

**Plataformas con ruedas****Plataforma con ruedas**

Madera ecológica. Ruedas de polipropileno 75 mm diámetro.



Precio
y stock



Artículo	Medidas mm	Peso máximo kg	Cod. barras 0025997...	
85-184	580 x 290 x 18	200	851848	1

Plataforma con ruedas y mango abatible

Madera ecológica. Ruedas de polipropileno 75 mm diámetro. Mango abatible de acero con empuñadura acolchada.



Precio
y stock



Artículo	Medidas mm	Peso máximo kg	Cod. barras 0025997...	
85-186	580 x 290 x 18	200	851862	1