

FISCO




Hultafors




Una amplia gama de flexómetros de precisión que combinan un diseño innovador con avanzadas características técnicas. En la gama podemos encontrar desde modelos altamente profesionales hasta modelos de uso general. Todos los flexómetros de Fisco son comprobados individualmente para conseguir superar las más altas normativas de precisión y fiabilidad.

Cajas ABS. Cintas cóncavas. Fleje acero alta calidad templado con capa poliéster amarillo. Presentación en atractivo blister con indicación de uso y aplicaciones.




• **Freno de acción positiva**
Bloquea firmemente la cinta en la posición deseada evitando el efecto "marcha atrás".

25mm/1" ancho- métrica o métrica/Inglesa





• **Retorno automático**
Retorno efectivo con suave rebobinado de la cinta.

19mm/3/4" ancho- métrica o métrica/Inglesa




• **Amortiguador de impactos exclusivo**
Un muelle amortiguador protege el gancho final de los impactos actuando de colchón (excepto Uni-Plas, Uni-Matic y Video-Flex).

16mm/5/8" ancho- métrica o métrica/Inglesa



• **Cinta de alta calidad**
Fleje de acero al carbono, endurecido, templado y cóncavo para permitir una gran extensión. Varias capas de poliéster para mayor resistencia abrasiva.

13mm/1/2" ancho- métrica o métrica/Inglesa



• **Gancho final con auténtico punto cero**
Para mediciones precisas tanto interiores como exteriores.

TABLA DE TOLERANCIAS
Medida a 20°C y 50 N de fuerza de tracción

Largo total (m)	Clase I (mm)	Clase II (mm)
2	± 0,3	± 0,7
3	± 0,4	± 0,9
5	± 0,6	± 1,3
8	± 0,9	± 1,9
10	± 1,1	± 2,3
15	± 1,6	± 3,3
20	± 2,1	± 4,3
25	± 2,6	± 5,3
30	± 3,1	± 6,3
50	± 5,1	± 10,3
100	± 10,1	± 20,3


Desplazamiento en las mediciones
(gancho final incluido)
Clase I: 0,1 mm Clase II: 0,2 mm



• **Gancho final reforzado**
Gancho final con triple remache en cintas de 25mm de ancho y con chapa metálica de refuerzo en cintas de 19 y 25mm de ancho (excepto Uni-Plas, Uni-Matic y Video-Flex).



• **Precisión**
Cintas impresas en bancos con control electrónico para asegurar la más alta precisión.



• **Estilos de cinta**
Métrica/Ingles – numerada cada pulgada y cada centímetro. Números rojos cada pie y cada diez centímetros. Métrica – numerada cada centímetro. Números rojos cada diez centímetros.

Flexómetro BIG T

Caja color roja con protección de goma resistente. Clip para el cinturón de función rápida y fácil. Freno superior. Final de cinta con visión transparente. Gancho final recubierto de goma. Cinta amarilla. **EU Clase I**

Clase I



Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	mm	Ranura en gancho final	Clip	Cod. barras 5013623...	
BT5M	5	19	100	No	Si	207010	2
BT8M	8	25	100	No	Si	207027	2

El flexómetro de las 7 ventajas



Ergonómico



Transparente



Antideslizante



Resistente



Efectivo



Práctico



Preciso

Flexómetro TRI-MATIC

Caja cromada. Cinta amarilla. Freno lateral. **EU Clase I**

Clase I



Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	mm	Ranura en gancho final	Clip	Cod. barras 5013623...	
TM3M	3	13	60	No	Si	209892	6
TM5M	5	19	70	No	Si	209946	6
TM8M	8	25	90	Si	Si	204354	6
TM10M	10	25	90	Si	Si	204361	6

Flexómetro TRI-LOK

Caja ABS color grafito con empuñadura de goma. Cinta amarilla. Freno lateral. **EU Clase I**

Clase I



Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	mm	Ranura en gancho final	Clip	Cod. barras 5013623...	
TL3M	3	13	60	No	Si	209984	6
TL5M	5	19	70	No	Si	209915	6
TV5M	5	25	70	Si	Si	209960	6
TV5M-SR	5	25	70	No	Si	207188	6
TL8M	8	25	90	Si	Si	210027	6
TL10M	10	25	90	Si	Si	210003	6

Flexómetro PR

Resistente y ergonómico con protecciones de goma y caja ABS de alta resistencia a los impactos. Cinta amarilla. Suave retorno de la cinta con amortiguador de impacto resistente al uso. Pieza trasera de metal para correa. Freno inequívoco que bloquea firmemente la cinta. Gancho final de resistente acero inoxidable con chapa de refuerzo. Presentados en bandejas autoventa con blister individual. **EU Clase I**

Clase I



Artículo	Modelo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	Ranura en gancho final	Cod. barras 7317843...	
350107	PR3M Display	3	19	Si	501018	7
350207	PR5M Display	5	19	Si	502015	7
350304	PR8M Display	8	25	Si	503012	4




Flexómetro SL

Modelo esbelto con caja ABS anti-impacto. Suave retorno de la cinta con amortiguador de impacto resistente al desgaste. Cinta amarilla. Pieza trasera de metal para colgar. Freno inequívoco que bloquea firmemente la cinta. Gancho final de resistente acero inoxidable con chapa de refuerzo. Presentados en bandejas autoventa con blister individual. **EU Clase I**

Clase
IPrecio
y stock

Artículo	Modelo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	Ranura en gancho final	Cod. barras 7317843...	
351108	SL3M Display	3	16	Si	511017	8
351207	SL5M Display	5	19	Si	512014	7



Flexómetro TUF-LOK

El flexómetro **a prueba de impactos**. Caja ABS color rojo recubierta con camisa de goma. Interior equipado con cámaras de aire amortiguadoras contra impactos. Eje y bobina protegidos contra rotura. Máxima ergonomía. Precisión EC Clase II. Gancho final autoajustable para un auténtico punto "0". Gancho final protegido con amortiguador. Clip para el cinturón de quita y pon. Cinta amarilla. Freno superior. **EU Clase II**

Clase
IIPrecio
y stock

Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	mm	Ranura en gancho final	Clip	Cod. barras 5013623...	
TK3M	3	13	75	No	Si	207621	45*
TK3M/D	3	13	75	No	Si	210041	10
TK3ME/D•	3	13	75	No	Si	210072	10
TK5M	5	19	80	Si	Si	207638	30*
TK5M/D	5	19	80	Si	Si	209939	6
TK5ME/D•	5	19	80	Si	Si	210089	6
TK8M/D	8	25	100	Si	Si	210140	6

• Cinta en mm y pulgadas.

*A granel en bandejas autoventa.

Flexómetro A1 PLUS

Flexómetro con caja robusta de ABS recubierta de goma. Freno lateral. Gancho final sin ranura. Cinta amarilla. Clip metálico para cinturón. **EU Clase II**

Clase
IIPrecio
y stock

Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	mm	Ranura en gancho final	Clip	Cod. barras 5013623...	
AP3M	3	16	65	No	Si	209700	45*
AP3M/D	3	16	65	No	Si	209687	6
AP5M	5	19	75	No	Si	209748	30*
AP5M/D	5	19	75	No	Si	209724	6
AW5M	5	25	75	No	Si	209786	18*
AW5M/D	5	25	75	No	Si	209762	6
AP8M	8	25	85	No	Si	209823	12*
AP8M/D	8	25	85	No	Si	209809	6

*A granel en bandejas autoventa.

Flexómetro A1 PLUS MAGNETIC

Flexómetro con caja robusta de ABS recubierta de goma. Gancho de final cinta magnético. Freno lateral. Cinta amarilla. Clip metálico para cinturón. **EU Clase II**

Clase
IIPrecio
y stock

Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	mm	Clip	Cod. barras 5013623...	
AW5M MagEP	5	25	75	Si	209649	18*
AW5M MagEP/D	5	25	75	Si	209601	6
AP8M MagEP	8	25	85	Si	209663	12*
AP8M MagEP/D	8	25	85	Si	209625	6

*A granel en bandejas autoventa.



Flexómetro UNI-MATIC II

Caja color blanco. Cinta amarilla. Freno frontal. EU Clase II

Clase II



Precio y stock




Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	mm	Ranura en gancho final	Clip	Cod. barras 5013623...	
UM3M	3	16	55	No	Si	202886	6
UM5M	5	16	65	No	Si	202893	6

Flexómetro UNI-PLAS

Caja blanca. Cinta amarilla. Sin freno. EU Clase II

Clase II



Precio y stock



Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	mm	Ranura en gancho final	Clip	Cod. barras 5013623...	
UP3M	3	16	50	No	Si	202817	6

Flexómetros CALIBRADOS

Modelos disponibles bajo demanda.



Precio y stock



Modelo	Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm
Big-T	BT5MCALB	5	19
Tri-Matic	TM3MCALB	3	13
	TM5MCALB	5	19
Tri-Lok	TL5MCALB	5	16

Flexómetro y transferidor de medidas TALMETER 3M

Fácil medición y marcaje. Cinta metálica muy resistente color blanco. Graduación en mm. Caja plástico ABS. Extremos combinados de medición y marcaje que rápida y fácilmente miden y marcan medidas exteriores e interiores. Fácil medición de diámetros de circunferencia gracias a la escala del dorso de la cinta. EU Clase II

Clase II



Precio y stock




Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	mm	Ranura en gancho final	Clip	Cod. barras 7392333...	
359203	3	16	100	No	No	592011	6



MIDE Y MARCA

Con los extremos combinados de medición y marcaje, se puede tomar una medición y luego transferirla a la pieza de trabajo.



MEDICIONES INTERNAS

Desplegar la extensión y tomar mediciones internas tan fácil y rápido como las mediciones externas.

Flexómetro y transferidor de medidas TALMETER 6M

Fácil medición y marcaje. Cinta metálica muy resistente color blanco. Graduación en mm. Caja plástico ABS. Extremos combinados de medición y marcaje que rápida y fácilmente miden y marcan medidas exteriores e interiores. Cinta curvada para mantenerse recta en mediciones largas. Escala horizontal en el dorso de la cinta para fácil lectura en mediciones verticales. Freno con y sin auto bloqueo. **EU Clase II**

Clase
II



Precio
y stock



Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	mm	Ranura en gancho final	Clip	Cod. barras 7392333...	
359303	6	25	100	No	Si	593018	2



TRAZA ARCOS


Se puede utilizar como un compás para trazar arcos precisos con una mano.



FRENO CON BLOQUEO AUTOMÁTICO

Botón con tres funciones:

1. Auto bloqueo - la cinta se puede ajustar.
2. Liberación - la cinta se retrae dentro de la carcasa y es fácil de sacar.
3. Freno - la cinta está bloqueada.



FÁCIL DE FIJAR - FÁCIL DE LEER

El gancho final está diseñado para facilitar la fijación cuando se utiliza la escala del dorso de la cinta para mediciones verticales.



CLIP PARA CINTURÓN

Con función de liberación rápida que permite soltar el TALMETER con un mano.

Expositor

Expositor flexómetros

Alto: 60 cm, ancho 50 cm y fondo 24,5 cm. Con ganchos para colgar en el lineal.



Precio
y stock



Artículo	Contenido	
EXFIFL10D	10 posiciones	1


CONTENIDO:

Fila 1

Artículo	Medidas m x mm	
TL3M	3 x 13	6
TL5M	5 x 19	5
TV5M	5 x 25	4
BT5M	5 x 19	3
BT8M	8 x 25	3

Fila 2

Artículo	Tamaño cuchilla mm	
AP3M/D	3 x 16	5
AP5M/D	5 x 19	5
AW5M/D	5 x 25	4
AP8M/D	8 x 25	4
UP3M	3 x 16	6



Con ganchos para colgar en lineal

Combinación del mejor diseño y la más alta calidad, la gama de cintas métricas de Fisco es la mejor elección para los sectores de construcción, ingeniería y topografía.

Las máquinas de impresión de las cintas especialmente diseñadas con control electrónico garantizan la más alta precisión y alineación en cintas de impresión en ambos lados.




• Rebobinado suave

Gran manivela y amplia superficie de apoyo para un rebobinado suave y controlado.



• Cajas robustas

Cajas y bastidores de acero inoxidable o de ABS resistentes a los impactos.



• Cinta de alta calidad

Cintas de fleje de acero al carbono con recubrimiento protector o cintas de fibra de vidrio con recubrimiento de PVC con capa adicional de plástico para mayor resistencia.



• Agarre firme


Final de cinta resistente a la corrosión.

Finales de cinta


Anilla B: La medición empieza desde el final de la cinta.

B3: anilla de polímero de alto grado.

B4: anilla de polímero de alto grado de triple acción con gancho de acero de anclaje plegable y barra adicional de agarre.




Tipos de cinta




Tufcote: cinta fleje acero fosfatado con capas de poliéster amarillo y con capa de protección de nylon. Gran resistencia a la abrasión, rotura, doblado, disolventes y sustancias químicas comunes.



Whitecote: cinta fleje acero fosfatado con capa adicional de poliéster blanco y transparente. Gran resistencia a la abrasión y disolventes comunes.



Fibreflex: cinta métrica de múltiples hebras paralelas de fibra de vidrio y con capa extra de PVC resistente a las rayadas. Alta flexibilidad. Eléctricamente no conductiva en seco. Resistente a la corrosión, rotura y sustancias químicas comunes.



Cinta métrica CC

Caja ABS sólida y anti-impactos. Anillo de polímero con gancho de acero plegable. Ranura para correa. Cinta de acero blanca. Cinta protegida por una capa mate de laca de poliéster que reduce reflejos. Cinta protegida contra la corrosión, lo que le permite entrar en contacto con ambientes húmedos y la mayoría de solventes. **EU Clase I**

Clase
I


Precio
y stock



Artículo	Modelo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	Final de cinta	Tipo caja	Cod. barras 7317843...	
390103	CC10M	10	10	B4	Pequeña	901016	2
390203	CC20M	20	10	B4	Pequeña	902013	2
390303	CC30M	30	10	B4	Mediana	903010	2
390403	CX30M	30	13	B4	Grande	904017	2
390503	CC50M	50	13	B4	Grande	905014	2



Cinta Whitecote
Fleje acero con
capa poliéster



Final de cinta **B4**
con uña

Cinta métrica SATELLITE

Caja ABS color gris grafito forma ergonómica con colgador integrado. Final cinta tipo B4 con uña. Cinta **Whitecote**. **EU Clase II**

Clase
II


Precio
y stock



Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	Final de cinta	Cod. barras 5013623...	
ST10	10	10	B4	304009	5
ST20	20	10	B4	303729	5
ST30	30	10	B4	303675	5



Cinta Whitecote
Fleje acero con
capa poliéster



Final de cinta **B4**
con uña

Cinta métrica TRACKER

Bastidor metálico con empuñadura. Cinta **Whitecote**. Final cinta tipo B3 con uña. **EU Clase II**

Clase
II


Precio
y stock



Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	Final de cinta	Cod. barras 5013623...	
TR50	50	13	B3	304825	1



Cinta Whitecote
Fleje acero con
capa poliéster



Final de cinta **B3**
con uña

Cinta métrica TRACKER

Bastidor metálico con empuñadura. Cinta **Tufcote**. Final cinta tipo B3 con uña. **EU Clase II**

Clase II


Precio y stock



Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	Final de cinta	Cod. barras 5013623...	
TC30	30	13	B3	305747	1
TC50	50	13	B3	305778	1



Cinta Tufcote
Fleje acero con capas nylon



Final de cinta **B3** con uña

Cinta métrica PACER

Bastidor ABS en cruz. Cinta **Tufcote**. Final cinta tipo B3 con uña. **EU Clase II**

Clase II


Precio y stock



Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	Final de cinta	Cod. barras 5013623...	
PY30	30	13	B3	304740	1
PY50	50	13	B3	300957	1



Cinta Tufcote
Fleje acero con capas nylon



Final de cinta **B3** con uña

Cinta métrica PACER

Bastidor ABS en cruz. Cinta **Whitecote**. Final cinta tipo B3 con uña. **EU Clase II**

Clase II


Precio y stock



Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	Final de cinta	Cod. barras 5013623...	
PR100	100	10	B3	304733	1



Cinta Whitecote
Fleje acero con capa poliéster





Final de cinta **B3** con uña

Cinta métrica SURVEYOR

Cinta métrica 4 veces ergonómica: devanado ergonómico, medición ergonómica, rebobinado ergonómico, transporte ergonómico. Caja ABS resistente con protección de goma. Cinta Tufcote - acero recubierto de nylon. Manivela de rebobinado ergonómico en ambos lados para diestros y zurdos. Mecanismo de freno por pulsación de botón con liberación simple. Mango superior y mango inferior con empuñadura de goma. Clavo para tierra integrado. Gancho final de triple acción resistente a la corrosión. **EU Clase I**

Clase
IPrecio
y stock


Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	Final de cinta	Cod. barras 5013623...	
SY30	30	13	B3	305082	1
SY50	50	13	B3	305105	1



Cinta Tufcote
Fleje acero con
capas nylonFinal de cinta **B3**
con uña

Cinta métrica CC F

Cinta de fibra de vidrio amarilla. Fuerte y flexible, puede doblarse sin problema. Resistente a la humedad, a cambios de temperatura, a la mayoría de agentes químicos. Eléctricamente no conductiva. **EU Clase II**

Clase
IIPrecio
y stock


Artículo	Modelo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	Final de cinta	Tipo caja	Cod. barras 7317843...	
391103	CC10FM	10	10	B4	Grande	911015	2
391203	CC20FM	20	13	B4	Grande	912012	2
391303	CC30FM	30	13	B4	Extra Grande	913019	2



Cinta Fibreflex
Fibra de vidrioFinal de cinta **B4**
con uña

Cinta métrica FUTURA

Caja ABS gris grafito. Empuñadura antideslizante. Colgador integrado. Anilla final anticorrosión. Cinta **Fibreflex**. Final cinta tipo B3. **EU Clase II**

Clase
IIPrecio
y stock

Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	Final de cinta	Cod. barras 5013623...	
FT10	10	13	B3	305938	1
FT20	20	13	B3	305945	1
FT30	30	13	B3	305815	1

Cinta Fibreflex
Fibra de vidrioFinal de cinta
B3

Cinta métrica RANGER

Bastidor ABS. Cinta Fibreflex. Final cinta tipo B3. EU Clase II


Clase II




Precio y stock



Artículo	Largo cinta metros	Ancho cinta mm	Final de cinta	Cod. barras 5013623...	
RN30	30	13	B3	305808	1
RN50	50	13	B3	305792	1



Cinta Fibreflex
Fibra de vidrio




Final de cinta
B3

Metros de varillas plegables

59-2-10 Madera abedul color natural

Metro varillas plegables, fabricado con madera de abedul. Dos capas de laca aplicada antes del montaje para prevenir la humedad y aumentar la resistencia. Números negros, decenas en rojo. Tolerancia según normas CE clase III.




Precio y stock



Artículo	Largo metros	Varillas	Ancho mm	Color	Cod. barras 7377841...	
100004	2	10	17	Natural	000018	10

T59-2-10V TR Madera blanca

Metro varillas plegables. Madera escandinava de alta flexibilidad lacada en blanco, números en negro, decenas en rojo. Tolerancia según normas CE clase III.




Precio y stock



Artículo	Largo metros	Varillas	Ancho mm	Color	Cod. barras 7317841...	
105154	2	10	17	Blanco	051515	10

G59-2-10 GU Fibra de vidrio

Metro varillas plegables. Fabricado con poliamida reforzada con un 30% de fibra de vidrio. Prácticamente inalterable entre -60°C y +200°C. Números en negro, decenas en rojo. Tolerancia según normas CE clase III.



Precio y stock



Artículo	Largo metros	Varillas	Ancho mm	Color	Cod. barras 7317842...	
200004	2	10	15	Amarillo	000017	10

Cuchillo profesional HVK

Cuchilla fabricada con acero de cuchillo Japonés, acero al carbono de 2,5mm endurecido a 58-60 HRC. Filo de corte afilado en varias fases. Mango y funda fabricados con plástico PP extra resistente. Funda apta para colgar tanto en cinturones como en botones.



Precio
y stock



Artículo	Largo total mm	Largo hoja mm	Cod. barras 7317843...	
380010	208	93	800111	10



Cuchillo heavy duty GK (trabajos pesados)

Potente y duradero para trabajos duros. Hoja de acero japonés al carbono, de 3 mm de espesor endurecida a 58-60 HRC. Zona de corte con ángulo de doble filo con rectificado final sobre una tira de cuero. Mango y funda fabricados de resistente polipropileno. La funda puede adaptarse al cinturón o al botón metálico del pantalón de trabajo. Si el cinturón es ancho, cortar el tetón de la tapa.



Precio
y stock



Artículo	Largo total mm	Largo hoja mm	Cod. barras 7317843...	
380020	222	94	800210	10

Cuchillo de seguridad SK


Punta roma que previene de lesiones. Hoja de acero japonés al carbono de 2,5 mm de espesor endurecida a 58-60 HRC. Zona de corte afilada en varios pasos con rectificado final sobre una tira de cuero. Mango y funda de resistente polipropileno. La funda puede adaptarse al cinturón o al botón metálico del pantalón de trabajo. Si el cinturón es ancho, cortar el tetón de la tapa.



Precio
y stock



Artículo	Largo total mm	Largo hoja mm	Cod. barras 7317843...	
380080	203	88	800814	10



Cuchillo inoxidable RFR

Hoja de acero inoxidable japonés de 2,5 mm de espesor endurecida a 57-59 HRC. Zona de corte afilada en varios pasos con rectificado final en una tira de cuero. Mango y funda de resistente polipropileno. La funda puede adaptarse al cinturón o al botón del pantalón de trabajo. Si el cinturón es ancho, cortar el tetón de la tapa.



Precio
y stock



Artículo	Largo total mm	Largo hoja mm	Cod. barras 7317843...	
380060	208	93	800616	10

Cuchillo electricista ELK

El afilado de los filos de corte y el diseño del mango han sido optimizados para pelar cables. Cuchilla fabricada con acero de cuchillo Japonés, acero al carbono de 1,5mm endurecido a 58-60 HRC. Mango y funda fabricados con plástico PP extra resistente. Funda apta para colgar tanto en cinturones como en botones.



Precio
y stock



Artículo	Largo total mm	Largo hoja mm	Cod. barras 7317843...	
380030	158	33	800319	10




Cuchillo cincel STK

Cuchilla fabricada con acero de cuchillo Japonés, acero al carbono de 3mm endurecido a 58-60 HRC. Filo de corte afilado con doble ángulo. Mango y funda fabricados con plástico PP extra resistente. Funda apta para colgar tanto en cinturones como en botones.



Precio
y stock



Artículo	Largo total mm	Largo hoja mm	Cod. barras 7317843...	
380070	201	72	800715	10




Cuchillo de montaña OK1

Hoja de acero al carbono japonés SK5 de 3,0 mm de espesor, endurecida a 58-60 HRC. Filo con acabado de corte superior y de fácil re-afilado. Hoja protegida contra corrosión y oxidación por capa de deposición electroforética. Mango extra grande de polipropileno. Funda textil apta para cinturones de hasta 80 mm de ancho, equipa un bolsillo para el encendedor de emergencia. Es además desmontable para adaptar al botón del pantalón de trabajo. Escala grabada en lateral de la hoja que optimiza su uso en exteriores.



Precio
y stock



Artículo	Largo total mm	Largo hoja mm	Cod. barras 7317843...	
380110	225	93	801118	10


Cuchillo de montaña OK4

Hoja de acero al carbono japonés SK5 de 3,0 mm de espesor, endurecida a 58-60 HRC. Filo con acabado de corte superior y de fácil re-afilado. Hoja protegida contra corrosión y oxidación por capa de deposición electroforética. Mango de polipropileno con recubrimiento antideslizante de goma Santoprene. Funda textil apta para cinturones de hasta 80 mm de ancho, equipa un bolsillo para el encendedor de emergencia. Es además desmontable para adaptar al botón del pantalón de trabajo. Escala grabada en el lateral de la hoja que optimiza su uso en exteriores.



Precio
y stock



Artículo	Largo total mm	Largo hoja mm	Cod. barras 7317843...	
380270	209	93	802719	10




Encendedor de emergencia de acero FS

Barra de acero especial larga y robusta. Se usa frotando contra ella las hojas de los cuchillos OK1 y OK4. Las chispas generadas alcanzan temperaturas de 3.000°C aprox. Equipado con correa elástica que facilita el encaje en el bolsillo de la funda. Larga duración, válido para miles de encendidos en cualquier situación meteorológica.



Precio
y stock



Artículo	Largo total mm	Ø mm	Cod. barras 7317843...	
380280	100	10	802818	10



Sierra para yeso / cartón-yeso

Sierra diseñada principalmente para hacer cortes en placas de yeso. Uso también como pequeña sierra versátil en el jardín o el bosque. Cuchilla fabricada en acero SK5 de 1,6 mm de alta calidad para una mayor estabilidad y precisión. Cuchilla pulida en 3 fases para asegurar una alta eficiencia sin dañar los materiales circundantes. Cuchilla tratada con antioxidante. Mango ergonómico fabricado con un robusto material de polipropileno. Mango con orificio para permitir la fijación de cuerda de seguridad cuando se utiliza en alturas. Incluye funda robusta para un almacenaje seguro.



Precio
y stock



Artículo	Modelo	Largo hoja mm	Cod. barras 7317845...	
591260	JS	130	912614	8



Escoplos y Gubias

Escoplos EDC

Afilados, fiables y siempre a mano. Hoja de acero japonés con recubrimiento antióxido. Mango de fibra de vidrio reforzado con plástico PP, apto para soportar fuertes golpes de martillo. Aptos para el tallado, corte, raspado y acción palanca en madera. Presentados en funda de plástico PP aireada para su perfecta conservación.



Precio
y stock



Artículo	Modelo	Ancho boca mm	Largo total mm	Cod. barras 7317843...	
390013	EDC6	6	232	900118	5
390023	EDC10	10	232	900217	5
390033	EDC12	12	232	900316	5
390043	EDC16	16	232	900415	5
390053	EDC18	18	232	900514	5
390073	EDC25	25	232	900712	5
390083	EDC32	32	232	900811	5



Set de escoplo EDC25 y Cuchillo HVK

Presentado en funda doble.



Precio
y stock



Artículo	Modelo	Largo total mm	Cod. barras 7317843...	
391073	EDC25 + HVK	232 + 208	910711	6


Gubia IGC

Ideal para abrir cajas de cerraduras en puertas de madera y alojamientos de bisagras. Filo interior de 11 mm de radio.



Precio y stock



Artículo	Modelo	Ancho boca mm	Largo total mm	Cod. barras 7317843...	
390133	IGC22	11	232	901313	5




Gubia OGC

Para abrir canales para cables. Filo exterior de 8 mm de radio.



Precio y stock



Artículo	Modelo	Ancho boca mm	Largo total mm	Cod. barras 7317843...	
390123	OGC8	8	232	901214	5

Serruchos

Serrucho HBX


Alta calidad, eficiencia y ergonomía. Único sistema de afilado en 3 fases, corte más fácil y rápido. Hoja de acero CK75 de 1,0 mm de espesor con capa protectora de cera no contaminante, que reduce la fricción y las vibraciones laterales. Mango ergonómico de tres componentes, con guías de ángulos a 45° y 90°. El mango está unido a la hoja mediante tornillos estables y seguros, que permiten un cambio simple y rápido. Final de la hoja estrecho que facilita el acceso en espacios reducidos y el inicio de corte en medio de un tablero. Protector de la hoja práctico y resistente de fácil apertura y cierre.

Dos dentados: basto 7 TPI (dientes por pulgada)
medio 9 TPI



Precio y stock



Artículo	Modelo	Largo mm	TPI	Hoja recambio	Cod. barras 7317845...	
590704	HBX-22-7	550	7	590713	907016	10
590904	HBX-22-9	550	9	590913	909010	10



Hoja para serrucho HBX


Único sistema de afilado en 3 fases, corte más fácil y rápido. Hoja de acero CK75 de 1,0 mm de espesor con capa protectora de cera no contaminante, que reduce la fricción y las vibraciones laterales.

Dos dentados: basto 7 TPI (dientes por pulgada)
medio 9 TPI



Precio y stock



Artículo	Modelo	Para serrucho	Largo mm	TPI	Cod. barras 7317845...	
590713	BX-22-7	HBX-22-7	550	7	907115	4
590913	BX-22-9	HBX-22-9	550	9	909119	4

WITTE

ATM

OLFA

NWS

BOULANGER GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

TICOM

G.B.

ATM WB

ROUGHNECK

OMAT

SOLA

VOGEL

ATM

RUKO

Qualit

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERPLEX

Galflex

ATM

faiot

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

st

CORDIN

brennenstuhl

ATM

TOX

CAMP

DRAPI

CleanGel

Serrucho HBS

Uso universal. Dientes endurecidos con afilado en 2 fases. Hoja de acero CK75 de 1,0 mm de espesor. Mango de fibra de vidrio con empuñadura de goma y guía de ángulos a 45° y 90°. Final de la hoja estrecho que facilita el acceso a espacios reducidos y el inicio de corte en medio de un tablero.



Precio
y stock



Artículo	Modelo	Largo mm	TPI	Cod. barras 7317845...	
590724	HBS-22-7	550	7	907214	10

Barras

Barras planas de acero saca clavos y multiuso

108/15": Pequeña y versátil, apta levantar, extraer clavos y raspar madera.

108Mini7,5": Pequeña y útil para extraer clavos de pequeños tamaño, tiras de madera y abrir latas y botes.



827013

Precio
y stock



Artículo	Modelo	Largo mm	Peso gr.	Cod. barras 7391408...	
827013	108/15"	380	650	270113	2
827023	108Mini7,5"	190	77	270212	5



827023

Barra multiusos ajustable

Barra multiusos fabricada en acero de alta calidad. Mango de goma con revestimiento ergonómico.

Garra articulada, ajustable a nueve posiciones. Sus amplias superficies de contacto con el suelo y los extremos delgados hacen que sea fácil de usar reduciendo el riesgo de dejar marcas. Garra optimizada para sacar clavos.

Sección curvada en el cincel con espacio para la mano, minimiza el riesgo de aplastamiento.



Precio
y stock




Artículo	Modelo	Largo mm	Peso gr.	Cod. barras 7391408...	
824115	209 SB/25"	640	1730	241151	2



Escuadra

Escuadra ajustable para yesero

Escuadra ajustable de aluminio anodizado para yesero. Graduación en milímetros y grados. Ajustable en cuatro posiciones fijas (22,5°, 45°, 67,5°, 90°). 21 ángulos adicionales marcados en la escala. El mango y la hoja se pueden plegar juntos, por lo que es fácil de almacenar y transportar y también cambiar entre derecha e izquierda.



Precio
y stock



Artículo	Modelo	Largo mm	Peso gr.	Cod. barras 7317842...	
253501	PS 120	120	1150	535007	2