

faiot

a b r a s i v i



Tipos de Abrasivo

Abrasivos cerámicos vitrificados

Tratamiento en horno a **alta** temperatura.

Características:

Alto poder de corte.

No tiene fecha de caducidad.

Abrasivos de resina - Bakelita

Tratamiento en horno a **baja** temperatura.

Características:

Mayor versatilidad y resistencia mecánica.

24 meses de vida.

| Denominación | Abrasivo | Color | Características | Aplicaciones |
|--------------|-----------------------------------|------------|---|--|
| 1A | corindón | gris | tenacidad | desbaste acero duro |
| 9A | corindón | blanco | poder de corte | acabados en acero y acero inox. |
| 11A | corindón | rosa | poder de corte-duración | uso universal en acero |
| 13A | corindón | rubí | alto poder de corte | rectificado de precisión en acero aleado |
| 1A/11A | corindón | rosa-negro | mixto 1A/11A | fundición de acero |
| 10A | corindón | gris-azul | mixto 1A+9AB | acero dulce y semiduro |
| 9A-H | corindón | blanco | poder de corte | afilado en húmedo de útiles de corte, como cuchillos, tijeras... |
| 8C | carburo de silicio | verde | alto poder de corte y acabado | afilado de útiles de metal duro y de acero de alta aleación |
| SA | corindón sintético super abrasivo | azul | poder de corte y duración excepcionales | rectificado de precisión en todo tipo de materiales férricos y no férricos |
| BAK | corindón | marrón | resistencia mecánica y versatilidad | fundición gris y materiales varios |

Datos técnicos muelas abrasivas

| Grano | Dureza | Estructura | Aglomerante |
|---|---|--|---------------------------------|
| Basto → Fino 16.....240 Los más habituales son: 24-36-48-60-80-100-120 | A- la más blanda / Z- la más dura Cuanto más avanzada la letra en el alfabeto, más duro es el abrasivo. Los más habituales son: J-K-L-M-N-P, según tipo de muela y aplicación | 1 - 4 cerrada 5 - 6 standard 7 - 8 abierta 9 -14 porosa | V - vitrificado B - bakelita |

Denominación muelas con vástago

MP Muela con vástago
04x08 Medidas mm (Ø x altura)
CIL/SAG/SF Forma: CIL (cilíndrica)
 SAG (perfilada)
 SF (esférica)
21 Figura **faiot**
3-6 Vástago 3 ó 6 mm
11A Tipo de abrasivo

Ejemplos:

- 1- **MP06SF-8-3/13A** (muela con vástago - Ø 6 mm - esférica - figura **faiot** 8 - vástago 3 mm - abrasivo Rosa)
- 2- **MP-10x20CIL-21-6/8C** (muela con vástago - Ø 10 mm x altura 20 mm - cilíndrica - figura **faiot** 21 - vástago 6 mm - abrasivo Verde)
- 3- **MP-20x40SAG-14-6/13A** (muela con vástago - Ø 20 mm x altura 40 mm - perfilada - figura **faiot** 14 - vástago 6 mm - abrasivo Rubí)




Velocidad periférica

Todos los embalajes de muelas incluyen indicación del nº de revoluciones para un L_0 de 13 mm. L_0 es la longitud de vástago libre entre la pinza de sujeción y el abrasivo. Independientemente de la longitud del vástago, este deberá estar introducido en la pinza de sujeción un mínimo de 10 mm (ver imagen).

A menor L_0 - mayor r.p.m. A mayor L_0 - menor r.p.m.


Se recomienda un L_0 mínimo de 10 mm y máximo de 20 mm.




Longitud vástago

Vástago Ø 3mm L = 35mm

Vástago Ø 6mm L = 45mm




FIGURAS **faiot**




FIGURAS NORMA FEPA


B - muelas perfiladas con vástago de 3 mm



A - muelas perfiladas con vástago de 6 mm



W - muelas cilíndricas con vástago de 3 y 6 mm



Muelas con vástago 3 mm - super-abrasivo azul

Abrasivo sintético de dureza y poder de corte excepcionales.


Indicado para todo tipo de materiales férricos y no-férricos en microrectificado de precisión.


Figuras de acuerdo con la norma "FEPA". Serie **B** perfiladas, serie **W** cilíndricas.



Precio
y stock



| Artículo | FEPA | Medidas en mm | | | r.p.m. máx. | Cod. barras 84351307... |  |
|----------------------|------|---------------|--------|---------|----------------|----------------------------|---|
| | | Ø | altura | vástago | | | |
| Cilíndricas | | | | | | | |
| MP-025x06-W142-3/5SA | W142 | 2,5 | 6 | 3 | 30.000 | 09394 | 24 |
| MP-08x12-W170-3/5SA | W170 | 8 | 12 | 3 | 30.000 | 09431 | 24 |
| Perfiladas | | | | | | | |
| MP-06x06-B92-3/5SA | B92 | 6 | 6 | 3 | 30.000 | 09325 | 24 |
| MP-06x06-B105-3/5SA | B105 | 6 | 6 | 3 | 30.000 | 09356 | 24 |
| MP-05SF-B123-3/5SA | B123 | 5 | - | 3 | 30.000 | 09363 | 24 |
| MP-03SF-B124-3/5SA | B124 | 3 | - | 3 | 30.000 | 09370 | 24 |
| MP-06SF-B125-3/5SA | B125 | 6,3 | - | 3 | 30.000 | 09387 | 24 |



B55

B92

B105

B123

B124

B125

Surtido 24 muelas con vástago de 3mm

3 de cada modelo tanto cilíndricas W como Perfiladas B.



Precio
y stock



| Artículo | Contenido | | Cod. barras 84351307... | |
|----------|--|---|----------------------------|---|
| | Cilíndricas W | Perfiladas B | | |
| CSA-24 | W142-2,5x6 W161-6x8 W176-10x13 W tipo 190 16x1,5 sin vástago + mandril com- pleto para W tipo 190 | B92-6x6 B97-3x10 B105-6x6 B123-SF5 | 11328 | 1 |

Muelas sin vástago - super-abrasivo azul

Mismas características que las anteriores pero sin vástago.

Las muelas presentan un núcleo central en el que se inserta el vástago roscado, que se fija mediante tirafondo.

Cada caja de 24 muelas va acompañada de un vástago roscado completo VCR-3.



Precio
y stock



| Artículo | similar a FEPA | Medidas en mm Ø altura vástago | | | r.p.m. máx. | Cod. barras 84351307... | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----|---|----------------|----------------------------|----|
| M-16x03-tipoW182/5SA | W182* | 16 | 3 | 3 | 30.000 | 09479 | 24 |
| M-16x015-tipoW190-3/5SA | W190* | 16 | 1,5 | 3 | 30.000 | 09486 | 24 |

*Las medidas de estas tres muelas no se corresponden exactamente a la norma "FEPA". Son muelas especialmente diseñadas por f.a.i.o.t. con dimensiones estudiadas para un mejor rendimiento y duración.

Vástago roscado completo

Adaptable a las muelas super-abrasivo azules sin vástago tipo B73, W182 y W190.

Vástago con rosca hembra (colocar en la parte inferior de la muela) + tirafondo cabeza redonda con ranura y arandela (colocar en la parte superior de la muela y roscar). Acabado zincado.



Precio
y stock






| Artículo | largo mm | Ø mm | | Cod. barras 84351307... | |
|----------|----------|---------|--------|----------------------------|----|
| | | vástago | cabeza | | |
| VCR-3 | 49 | 3 | 5 | 09493 | 10 |


Muelas con vástago 3 mm - Rubí - Dureza P / Estructura 5

Abrasivo corindón 13A Rubí. Rectificado de precisión en acero aleado y en moldes de estampación.
Gran poder de abrasión.




Precio
y stock



| Artículo | Figura FAIOT | similar a FEPA | Medidas en mm | | | Grano | r.p.m. máx. | Cod. barras 84351307... |  |
|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|----|---|-------|----------------|----------------------------|---|
| Cilíndricas | | | | | | | | | |
| MP-02x06CIL-21-3/13A | 21 | W142 | 2 | 6 | 3 | 100 | 94.500 | 09004 | 10 |
| MP-03x06CIL-21-3/13A | 21 | W144 | 3 | 6 | 3 | 80 | 94.500 | 09011 | 10 |
| MP-04x08CIL-21-3/13A | 21 | - | 4 | 8 | 3 | 80 | 94.500 | 09028 | 10 |
| MP-05x10CIL-21-3/13A | 21 | W153 | 5 | 10 | 3 | 80 | 72.800 | 09035 | 10 |
| MP-06x10CIL-21-3/13A | 21 | W162 | 6 | 10 | 3 | 80 | 61.500 | 09059 | 10 |
| MP-08x10CIL-21-3/13A | 21 | W169 | 8 | 10 | 3 | 80 | 55.500 | 09066 | 10 |
| MP-10x10CIL-7-3/13A | 7 | W175 | 10 | 10 | 3 | 80 | 48.600 | 09073 | 10 |
| MP-10x02CIL-6-3/13A | 6 | - | 10 | 2 | 3 | 60 | 78.800 | 09080 | 10 |
| MP-10x06CIL-6-3/13A | 6 | - | 10 | 6 | 3 | 60 | 61.500 | 09233 | 10 |
| Perfiladas | | | | | | | | | |
| MP-04SF-8-3/13A | 8 | - | 4 | - | 3 | 80 | 93.800 | 09097 | 10 |
| MP-08x12SAG-10-3/13A | 10 | - | 8 | 12 | 3 | 80 | 55.500 | 09172 | 10 |
| MP-08x06SAG-11-3/13A | 11 | B105 | 8 | 6 | 3 | 80 | 73.200 | 09202 | 10 |
| MP-08x10SAG-11-3/13A | 11 | B104 | 8 | 10 | 3 | 80 | 61.100 | 09219 | 10 |
| MP-10x10SAG-9-3/13A | 9 | - | 10 | 10 | 3 | 60 | 48.600 | 09226 | 10 |

Surtido muelas en cajita porex

Abrasivo corindón 13A Rubí. Vástago 3 mm



Precio
y stock



| Artículo | Contenido | Cod. barras 84351307... | |
|------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| MP-S100CIL-3/13A | 100 pzas. cilíndricas | 09257 | 1 |
| MP-S100SAG-3/13A | 100 pzas. perfiladas | 09271 | 1 |

PERFILADAS


MP-S100SAG-3/13A
(10 pzas de cada)

| Figura | Ø x Altura mm |
|--------|------------------|
| 19 | 5 x 10 |
| 19 | 4 x 10 |
| 19 | 3 x 6 |
| 10 | 8 x 12 |
| 11 | 8 x 10 |
| 11 | 8 x 6 |
| 9 | 10 x 10 |
| 6 | 10 x 6 |
| 6 | 10 x 2 |
| 8 | SF4 |

CILÍNDRICAS





MP-S100CIL-3/13A
(20 pzas de cada)


| Medidas mm |
|---------------|
| 2 x 6 |
| 3 x 6 |
| 4 x 8 |
| 5 x 10 |
| 6 x 10 |





Muelas con vástago 6 mm - Rosa - Dureza P / Estructura 5

Abrasivo corindón 11A Rosa. Desbaste y acabado en acero.

Precio
y stock

| Artículo | Figura FAIOT | similar a FEPA | Medidas en mm | | | Grano | r.p.m. máx. | Cod. barras 84351307... |  |
|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|----|---|-------|----------------|----------------------------|---|
| Cilíndricas | | | | | | | | | |
| MP-10x15CIL-21-6/11A | 21 | W176 | 10 | 15 | 6 | 60 | 72.900 | 09509 | 10 |
| MP-10x20CIL-21-6/11A | 21 | W177 | 10 | 20 | 6 | 60 | 59.400 | 09516 | 10 |
| MP-12x20CIL-21-6/11A | 21 | W186 | 12 | 20 | 6 | 60 | 45.900 | 09530 | 10 |
| MP-15x20CIL-21-6/11A | 21 | W195 | 15 | 20 | 6 | 46 | 41.900 | 09554 | 10 |
| MP-15x25CIL-21-6/11A | 21 | W196 | 15 | 25 | 6 | 46 | 31.700 | 09561 | 10 |
| MP-15x30CIL-21-6/11A | 21 | - | 15 | 30 | 6 | 46 | 31.100 | 09578 | 10 |
| MP-20x20CIL-7-6/11A | 7 | W204 | 20 | 20 | 6 | 46 | 38.500 | 09585 | 10 |
| MP-20x25CIL-7-6/11A | 7 | W205 | 20 | 25 | 6 | 46 | 31.100 | 09592 | 10 |
| MP-20x30CIL-21-6/11A | 21 | W206 | 20 | 30 | 6 | 46 | 25.800 | 09608 | 10 |
| MP-20x40CIL-21-6/11A | 21 | W207 | 20 | 40 | 6 | 46 | 21.600 | 09615 | 10 |
| MP-25x25CIL-7-6/11A | 7 | W220 | 25 | 25 | 6 | 46 | 23.000 | 09639 | 10 |
| MP-30x10CIL-6-6/11A | 6 | W226 | 30 | 10 | 6 | 46 | 17.200 | 09653 | 10 |
| MP-30x30CIL-7-6/11A | 7 | W230 | 30 | 30 | 6 | 46 | 27.500 | 09660 | 10 |
| MP-40x10CIL-6-6/11A | 6 | W236 | 40 | 10 | 6 | 36/46 | 12.800 | 09684 | 10 |
| MP-40x40CIL-7-6/11A | 7 | W238 | 40 | 40 | 6 | 46 | 22.900 | 09691 | 10 |
| MP-50x10CIL-6-6/11A | 6 | - | 50 | 10 | 6 | 36/36 | 14.000 | 09707 | 10 |
| MP-60x15CIL-6-6/11A | 6 | - | 60 | 15 | 6 | 46 | 18.500 | 09714 | 10 |
| | | | | | | 46 | 18.500 | 09738 | 10 |
| Perfiladas | | | | | | | | | |
| MP-20SF-8-6/11A | 8 | - | 20 | - | 6 | 46 | 38.500 | 09752 | 10 |
| MP-25SF-8-6/11A | 8 | A25 | 25 | - | 6 | 46 | 32.100 | 09769 | 10 |
| MP-30SF-8-6/11A | 8 | A27 | 30 | - | 6 | 46 | 20.000 | 09776 | 10 |
| MP-10x30SAG-19-6/11A | 19 | - | 15 | 30 | 6 | 46 | 43.200 | 09851 | 10 |
| MP-20x30SAG-19-6/11A | 19 | - | 20 | 30 | 6 | 46 | 30.600 | 09868 | 10 |
| MP-22x70SAG-19-6/11A | 19 | - | 22 | 70 | 6 | 36/46 | 16.200 | 09882 | 10 |
| MP-15x30SAG-10-6/11A | 10 | A12 | 15 | 30 | 6 | 46 | 43.200 | 09929 | 10 |
| MP-20x30SAG-10-6/11A | 10 | - | 20 | 30 | 6 | 46 | 30.600 | 09936 | 10 |
| MP-22x70SAG-10-6/11A | 10 | A10 | 22 | 70 | 6 | 36/46 | 19.000 | 09950 | 10 |
| MP-30x10SAG-5-6/11A | 5 | - | 30 | 10 | 6 | 46 | 27.500 | 09967 | 10 |
| MP-40x10SAG-5-6/11A | 5 | A36 | 40 | 10 | 6 | 46 | 22.900 | 09974 | 10 |


faiot
ABRASIVO**Muelas con vástago 6 mm - Negro/Rosa** - Dureza Q / Estructura 5Precio
y stock


| Artículo | Figura FAIOT | similar a FEPA | Medidas en mm | | | Grano | r.p.m máx. | Cod. barras 84351307... |  |
|---|-----------------|-------------------|---------------|----|---|-------|---------------|----------------------------|---|
| Grano mixto 1A/11A - Fundición de acero | | | | | | | | | |
| MP-22x70SAG-16-6/1A/11A | 16 | A3 | 22 | 70 | 6 | 24 | 19.000 | 09998 | 10 |
| MP-22x70SAG-10-6/1A/11A | 10 | A10 | 22 | 70 | 6 | 24 | 19.000 | 10000 | 10 |
| MP-30x50SAG-10-6/1A/11A | 10 | A9 | 30 | 50 | 6 | 24 | 18.000 | 10017 | 10 |
| MP-20x30SAG-15-6/1A/11A | 15 | A5 | 20 | 30 | 6 | 24 | 30.600 | 10031 | 10 |

Muelas con vástago 6 mm - Blanco - Dureza N / Estructura 5



Precio y stock





| Artículo | Figura FAIOT | similar a FEPA | Medidas en mm | | | r.p.m | Cod. barras | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------|---------|-------|-------------|-------------|---|
| | | | Ø | altura | vástago | Grano | máx. | 84351307... |  |
| Blanco 9A - acero inoxidable | | | | | | | | | |
| MP-25x30SAG-16-6/9A | 16 | - | 25 | 30 | 6 | 46 | 34.400 | 10062 | 10 |
| MP-10x30SAG-16-6/9A | 16 | - | 10 | 30 | 6 | 46 | 50.000 | 10079 | 10 |
| MP-10x20SAG-10-6/9A | 10 | - | 10 | 20 | 6 | 46 | 50.000 | 10086 | 10 |
| MP-30x50CIL-21-6/9A | 21 | W232 | 30 | 50 | 6 | 46 | 12.800 | 10093 | 10 |
| MP-15x30CIL-21-6/9A | 21 | - | 15 | 30 | 6 | 46 | 41.100 | 10116 | 10 |
| MP-20x30SAG-9-6/9A | 9 | - | 20 | 30 | 6 | 46 | 30.600 | 10123 | 10 |
| MP-20x30SAG-14-6/9A | 14 | - | 20 | 30 | 6 | 46 | 30.600 | 10130 | 10 |

Muelas con vástago 6 mm - Rubí - Dureza N / Estructura 5



Precio y stock





| Artículo | Figura FAIOT | similar a FEPA | Medidas en mm | | | Grano | r.p.m máx. | Cod. barras 84351307... |  |
|---|-----------------|-------------------|---------------|----|---|-------|---------------|----------------------------|---|
| Rubí 13A - Rectificado de precisión en acero aleado | | | | | | | | | |
| MP-22x70SAG-10-6/13A | 10 | A10 | 22 | 70 | 6 | 46 | 19.000 | 10147 | 10 |
| MP-06x20SAG-9-6/13A | 9 | A24 | 6 | 20 | 6 | 46 | 68.900 | 10154 | 10 |
| MP-20x40SAG-14-6/13A | 14 | - | 20 | 40 | 6 | 46 | 25.000 | 10161 | 10 |
| MP-20x65SAG-17-6/13A | 17 | A1 | 20 | 65 | 6 | 46 | 17.800 | 10178 | 10 |

Muelas con vástago 6 mm - Verde - Dureza N / Estructura 5



Precio y stock




| Artículo | Figura FAIOT | similar a FEPA | Medidas en mm | | | Grano | r.p.m máx. | Cod. barras | 84351307... |  |
|--|-----------------|-------------------|---------------|--------|---------|-------|---------------|-------------|-------------|---|
| Verde 8C - aceros aleados, afilado de herramientas de metal duro | | | | | | | | | | |
| | | | Ø | altura | vástago | | | | | |
| MP-10x20CIL-21-6/8C | 21 | W177 | 10 | 20 | 6 | 46 | 59.400 | 10260 | 10 | |
| MP-30x12CIL-6-6/8C | 6 | - | 30 | 12 | 6 | 46 | 27.600 | 10277 | 10 | |

Bloques abrasivos

Bloques abrasivos

Uso manual en perfilado y retoque de moldes.



Precio y stock



| Artículo | Medidas mm | | | | | | | | Cod. barras | 84351307... | |
|--------------------|------------|-------|------|----------|-------|--------|------------|-------|-------------|-------------|--|
| | Largo | Ancho | Alto | Abrasivo | Grano | Dureza | Estructura | | | | |
| BL-50x50x100-17/9A | 100 | 50 | 50 | 9A | 80 | J | 6 | 10505 | 12 | | |
| BL-70x50x200-19/9A | 200 | 70 | 50 | 9A | 80 | J | 6 | 10512 | 4 | | |
| BL-50x50x100-17/8C | 100 | 50 | 50 | 8C | 80 | K | 14 | 10536 | 12 | | |

WITTE

ATM

OLFA

NWS

made in Germany

BOMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

KORUNDO

HALDER

PICARD

ATM

Pica

Precision Grinding Tools

T/COM

G

ATM WB

ROUGHNECK

Rough Neck Ltd & Co. Ltd

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

GERMANY

ATM

RUKO

Gillet

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERFLEX

Galflex

ATM

faiot

abrasivos

Hailo

GEBRE

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

TOX

CAMP

PROFESSIONAL

ORAPI

Superabrasivos para el mantenimiento

CleanGel

Muelas tipo taza

Muelas tipo taza cónica

Uso en máquinas para rectificado plano.




Precio y stock



1-abrasivo, 2-grano, 3-dureza, 4- estructura

| Artículo | Medidas mm | | | | | | | | | R.P.M. | Cod. barras | 84351307... | |
|---------------------------|------------|----|----|----|----|----|---|---|-------|--------|-------------|-------------|--|
| | D/K | T | H | W | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| MDTCO-125/96x040x32/9A-54 | 125/96 | 40 | 32 | 12 | 9A | 54 | L | 5 | 5.265 | 10703 | 1 | | |



Muelas tipo taza cilíndrica

Uso en máquinas para rectificado plano.




Precio y stock



1-abrasivo, 2-grano, 3-dureza, 4- estructura

| Artículo | Medidas mm | | | | | | | | | R.P.M. | Cod. barras | 84351307... | |
|-----------------------|------------|----|----|----|----|----|---|---|-------|--------|-------------|-------------|--|
| | D | T | H | W | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| MDTC-100x050x32/9A-54 | 102 | 51 | 32 | 10 | 9A | 54 | L | 5 | 6.690 | 10550 | 4 | | |
| MDTC-178x080x32/9A-54 | 178 | 80 | 32 | 20 | 9A | 54 | L | 5 | 3.755 | 10598 | 2 | | |



Barra reavivadora

Barra reavivadora

Reabre el grano y reaviva las tazas cuando se embozan.



Precio y stock



| Artículo | Medidas mm | Abrasivo | Cod. barras | 84351307... | |
|----------|------------|--------------------|-------------|-------------|--|
| BR25x200 | 25x200 | carburo de silicio | 10604 | 12 | |

Muelas de núcleo

MDCI Muelas para esmeriladora de banco

1-abrasivo, 2-grano, 3-dureza, 4- estructura

Precio y stock



| Artículo | Color | Medidas en mm | | | | | | | | R.P.M. máx | Cod. barras | 84351307... | |
|--------------------|-------|---------------|----|----|----|----|---|---|-------|------------|-------------|-------------|--|
| | | D | T | H | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| MDCI-250x025/1A-36 | gris | 250 | 25 | 32 | 1A | 36 | P | 5 | 2.675 | 10611 | 4 | | |
| MDCI-250x025/1A-60 | gris | 250 | 25 | 32 | 1A | 60 | P | 5 | 2.675 | 10628 | 4 | | |
| MDCI-250x030/1A-36 | gris | 250 | 30 | 32 | 1A | 36 | P | 5 | 2.675 | 10659 | 4 | | |
| MDCI-250x030/1A-60 | gris | 250 | 30 | 32 | 1A | 60 | P | 5 | 2.675 | 10666 | 4 | | |

Precio y stock



| Artículo | Color | Medidas en mm | | | | | | | | R.P.M. máx | Cod. barras | 84351307... | |
|--------------------|--------|---------------|----|----|----|----|-----|---|-------|------------|-------------|-------------|--|
| | | D | T | H | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| MDCI-250x025/9A-60 | blanco | 250 | 25 | 32 | 9A | 60 | M/N | 5 | 2.675 | 10635 | 4 | | |
| MDCI-250x030/9A-60 | blanco | 250 | 30 | 32 | 9A | 60 | M/N | 5 | 2.675 | 10673 | 4 | | |

Precio y stock



| Artículo | Color | Medidas en mm | | | | | | | | R.P.M. máx | Cod. barras | 84351307... | |
|--------------------|-------|---------------|----|----|----|----|---|---|-------|------------|-------------|-------------|--|
| | | D | T | H | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| MDCI-250x025/8C-80 | verde | 250 | 25 | 32 | 8C | 80 | K | 5 | 2.675 | 10642 | 4 | | |
| MDCI-250x030/8C-80 | verde | 250 | 30 | 32 | 8C | 80 | K | 5 | 2.675 | 10680 | 4 | | |


faiot
ABRASIVO



MDCIP Muelas para esmeriladora de banco en blister de 1 ud.

1-abrasivo, 2-grano, 3-dureza, 4- estructura

Precio
y stock



| Artículo | Color | Medidas en mm | | | | R.P.M. | | | | Cod. barras | 84351307... | |
|------------------------|-------|---------------|----|----|----|--------|---|---|-------|-------------|-------------|--|
| | | D | T | H | 1 | 2 | 3 | 4 | máx | | | |
| MDCIP-150x020x20/1A-36 | gris | 150 | 20 | 20 | 1A | 36 | P | 5 | 4.400 | 10765 | 1 | |
| MDCIP-150x020x32/1A-36 | gris | 150 | 20 | 32 | 1A | 36 | P | 5 | 4.400 | 10772 | 1 | |
| MDCIP-150x020x20/1A-60 | gris | 150 | 20 | 20 | 1A | 60 | P | 5 | 4.400 | 10789 | 1 | |
| MDCIP-150x020x32/1A-60 | gris | 150 | 20 | 32 | 1A | 60 | P | 5 | 4.400 | 10796 | 1 | |
| MDCIP-150x025x20/1A-36 | gris | 150 | 25 | 20 | 1A | 36 | P | 5 | 4.400 | 10840 | 1 | |
| MDCIP-150x025x32/1A-36 | gris | 150 | 25 | 32 | 1A | 36 | P | 5 | 4.400 | 10857 | 1 | |
| MDCIP-150x025x20/1A-60 | gris | 150 | 25 | 20 | 1A | 60 | P | 5 | 4.400 | 10864 | 1 | |
| MDCIP-150x025x32/1A-60 | gris | 150 | 25 | 32 | 1A | 60 | P | 5 | 4.400 | 10871 | 1 | |
| MDCIP-175x020x20/1A-36 | gris | 175 | 20 | 20 | 1A | 36 | P | 5 | 3.755 | 10925 | 1 | |
| MDCIP-175x020x32/1A-36 | gris | 175 | 20 | 32 | 1A | 36 | P | 5 | 3.755 | 10932 | 1 | |
| MDCIP-175x020x20/1A-60 | gris | 175 | 20 | 20 | 1A | 60 | P | 5 | 3.755 | 10949 | 1 | |
| MDCIP-175x020x32/1A-60 | gris | 175 | 20 | 32 | 1A | 60 | P | 5 | 3.755 | 10956 | 1 | |
| MDCIP-175x025x20/1A-36 | gris | 175 | 25 | 20 | 1A | 36 | P | 5 | 3.755 | 11007 | 1 | |
| MDCIP-175x025x32/1A-36 | gris | 175 | 25 | 32 | 1A | 36 | P | 5 | 3.755 | 11014 | 1 | |
| MDCIP-175x025x20/1A-60 | gris | 175 | 25 | 20 | 1A | 60 | P | 5 | 3.755 | 11021 | 1 | |
| MDCIP-175x025x32/1A-60 | gris | 175 | 25 | 32 | 1A | 60 | P | 5 | 3.755 | 11038 | 1 | |
| MDCIP-200x020x20/1A-36 | gris | 200 | 20 | 20 | 1A | 36 | P | 5 | 3.345 | 11083 | 1 | |
| MDCIP-200x020x32/1A-36 | gris | 200 | 20 | 32 | 1A | 36 | P | 5 | 3.345 | 11090 | 1 | |
| MDCIP-200x020x20/1A-60 | gris | 200 | 20 | 20 | 1A | 60 | P | 5 | 3.345 | 11106 | 1 | |
| MDCIP-200x020x32/1A-60 | gris | 200 | 20 | 32 | 1A | 60 | P | 5 | 3.345 | 11113 | 1 | |
| MDCIP-200x025x20/1A-36 | gris | 200 | 25 | 20 | 1A | 36 | P | 5 | 3.345 | 11168 | 1 | |
| MDCIP-200x025x32/1A-36 | gris | 200 | 25 | 32 | 1A | 36 | P | 5 | 3.345 | 11175 | 1 | |
| MDCIP-200x025x20/1A-60 | gris | 200 | 25 | 20 | 1A | 60 | P | 5 | 3.345 | 11182 | 1 | |
| MDCIP-200x025x32/1A-60 | gris | 200 | 25 | 32 | 1A | 60 | P | 5 | 3.345 | 11199 | 1 | |
| MDCIP-200x030x20/1A-36 | gris | 200 | 30 | 20 | 1A | 36 | P | 5 | 3.345 | 11243 | 1 | |
| MDCIP-200x030x32/1A-36 | gris | 200 | 30 | 32 | 1A | 36 | P | 5 | 3.345 | 11250 | 1 | |
| MDCIP-200x030x20/1A-60 | gris | 200 | 30 | 20 | 1A | 60 | P | 5 | 3.345 | 11267 | 1 | |
| MDCIP-200x030x32/1A-60 | gris | 200 | 30 | 32 | 1A | 60 | P | 5 | 3.345 | 11274 | 1 | |

Precio
y stock



| Artículo | Color | Medidas en mm | | | | R.P.M. | | | | Cod. barras | 84351307... | |
|------------------------|--------|---------------|----|----|----|--------|-----|---|-------|-------------|-------------|--|
| | | D | T | H | 1 | 2 | 3 | 4 | máx | | | |
| MDCIP-150x020x20/9A-60 | blanco | 150 | 20 | 20 | 9A | 60 | M/N | 5 | 4.400 | 10802 | 1 | |
| MDCIP-150x020x32/9A-60 | blanco | 150 | 20 | 32 | 9A | 60 | M/N | 5 | 4.400 | 10819 | 1 | |
| MDCIP-150x025x20/9A-60 | blanco | 150 | 25 | 20 | 9A | 60 | M/N | 5 | 4.400 | 10888 | 1 | |
| MDCIP-175x020x20/9A-60 | blanco | 150 | 20 | 20 | 9A | 60 | M/N | 5 | 3.755 | 10963 | 1 | |
| MDCIP-175x020x32/9A-60 | blanco | 175 | 20 | 32 | 9A | 60 | M/N | 5 | 3.755 | 10970 | 1 | |
| MDCIP-175x025x20/9A-60 | blanco | 175 | 25 | 20 | 9A | 60 | M/N | 5 | 3.755 | 11045 | 1 | |
| MDCIP-175x025x32/9A-60 | blanco | 175 | 25 | 32 | 9A | 60 | M/N | 5 | 3.755 | 11052 | 1 | |
| MDCIP-200x020x20/9A-60 | blanco | 175 | 20 | 20 | 9A | 60 | M/N | 5 | 3.345 | 11120 | 1 | |
| MDCIP-200x020x32/9A-60 | blanco | 200 | 20 | 32 | 9A | 60 | M/N | 5 | 3.345 | 11137 | 1 | |
| MDCIP-200x025x20/9A-60 | blanco | 200 | 25 | 20 | 9A | 60 | M/N | 5 | 3.345 | 11205 | 1 | |
| MDCIP-200x025x32/9A-60 | blanco | 200 | 25 | 32 | 9A | 60 | M/N | 5 | 3.345 | 11212 | 1 | |
| MDCIP-200x030x20/9A-60 | blanco | 200 | 30 | 20 | 9A | 60 | M/N | 5 | 3.345 | 11281 | 1 | |
| MDCIP-200x030x32/9A-60 | blanco | 200 | 30 | 32 | 9A | 60 | M/N | 5 | 3.345 | 11298 | 1 | |

Precio
y stock



| Artículo | Color | Medidas en mm | | | | R.P.M. | | | | Cod. barras | 84351307... | |
|------------------------|-------|---------------|----|----|----|--------|---|---|-------|-------------|-------------|--|
| | | D | T | H | 1 | 2 | 3 | 4 | máx | | | |
| MDCIP-150x020x20/8C-80 | verde | 150 | 20 | 20 | 8C | 80 | K | 5 | 4.400 | 10826 | 1 | |
| MDCIP-150x020x32/8C-80 | verde | 150 | 20 | 32 | 8C | 80 | K | 5 | 4.400 | 10833 | 1 | |
| MDCIP-150x025x20/8C-80 | verde | 150 | 25 | 20 | 8C | 80 | K | 5 | 4.400 | 10901 | 1 | |
| MDCIP-150x025x32/8C-80 | verde | 150 | 25 | 32 | 8C | 80 | K | 5 | 4.400 | 10918 | 1 | |
| MDCIP-175x020x20/8C-80 | verde | 175 | 20 | 20 | 8C | 80 | K | 5 | 3.755 | 10987 | 1 | |
| MDCIP-175x020x32/8C-80 | verde | 175 | 20 | 32 | 8C | 80 | K | 5 | 3.755 | 10994 | 1 | |
| MDCIP-175x025x20/8C-80 | verde | 175 | 25 | 20 | 8C | 80 | K | 5 | 3.755 | 11069 | 1 | |
| MDCIP-175x025x32/8C-80 | verde | 175 | 25 | 32 | 8C | 80 | K | 5 | 3.755 | 11076 | 1 | |
| MDCIP-200x020x20/8C-80 | verde | 200 | 20 | 20 | 8C | 80 | K | 5 | 3.345 | 11144 | 1 | |
| MDCIP-200x020x32/8C-80 | verde | 200 | 20 | 32 | 8C | 80 | K | 5 | 3.345 | 11151 | 1 | |
| MDCIP-200x025x20/8C-80 | verde | 200 | 25 | 20 | 8C | 80 | K | 5 | 3.345 | 11229 | 1 | |
| MDCIP-200x025x32/8C-80 | verde | 200 | 25 | 32 | 8C | 80 | K | 5 | 3.345 | 11236 | 1 | |
| MDCIP-200x030x20/8C-80 | verde | 200 | 30 | 20 | 8C | 80 | K | 5 | 3.345 | 11304 | 1 | |
| MDCIP-200x030x32/8C-80 | verde | 200 | 30 | 32 | 8C | 80 | K | 5 | 3.345 | 11311 | 1 | |

Precio
y stock



También disponibles Arandelas reductoras:

AR 32-25 mm
AR 32-20 mm
AR 32-16 mm
AR 32-13mm