



Escalera multifunción telescópica de aluminio EN131-4 PRO

Capacidad garantizada de carga hasta 150 kg



Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable. Barra estabilizadora incluida.

- Certificada según la normativa EN131-4 - capacidad garantizada de 150 kg de carga
- Tacos de dos componentes + ruedas.
- Estructura sólida de aluminio reforzado: mayor resistencia a la torsión y a la carga
- Largueros internos de 73x26 mm de aluminio extruido especiales con cámara y ranuras de resistencia en todo el perfil. Asa ergonómica.
- Articulación de acero prensado con ranura de refuerzo.
- Posicionamiento automático en tres posiciones fijas.
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre.
- Peldaños de 30x30 mm con ranuras antideslizantes
- Gancho de fijación de acero, recubierto de plástico: robusto y resistente.



EN
1 3 1 - 4

D-Lgs
81/08

150 kg

Precio
y stock



Artículo		A	B	C	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
AL065*	4 + 4	127	65	29	210	412	332	496	73x26	14,00	220706
AL070*	5 + 5	155	74	29	266	524	386	604	73x26	17,00	220713
AL075*	6 + 6	183	74	29	322	636	440	712	73x26	21,00	220720


*INCLUYE BARRA ESTABILIZADORA

Escalera multifunción telescópica de aluminio EN131-4 Peppina

Capacidad garantizada de carga hasta 150 kg

Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable. Barra estabilizadora incluida.

- Certificada según la normativa EN131-4 - capacidad garantizada de 150 kg de carga
- Estructura sólida de aluminio reforzado: mayor resistencia a la torsión y a la carga
- Grandes largueros de 60x22 mm con perfil redondeado para un agarre confortable
- Sistema patentado de articulación de acero con manopla de diseño ergonómico
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre
- Peldaños de 30x30 mm fijados con 3 puntos de soldadura en cada lado
- Tacos de dos componentes que aseguran la máxima adherencia al terreno
- Gran gancho lateral de acero recubierto de plástico



EN
1 3 1 - 4

D-Lgs
81/08

150 kg

Precio
y stock



Artículo		A	B	C	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
AL010	3 + 3	89	49	23	141	275	271	371	60x22	9,05	220102
AL020*	4 + 4	115	57	24	193	378	320	470	60x22	11,65	220201
AL040*	5 + 5	141	64	24	245	482	370	570	60x22	14,05	220409
AL060*	6 + 6	167	66	24	297	586	421	675	60x22	18,10	220607

*INCLUYE BARRA ESTABILIZADORA

RC

Escalera multifunción telescópica de aluminio EN131-4 ProfiStep® Multi

Capacidad garantizada de carga hasta 150 kg

- 2 articulaciones de seguridad con bloqueo y desbloqueo.
- 2 trinquetes para posicionar y bloquear las extensiones telescópicas.
- Ajustable peldaño a peldaño. Resiste hasta 150 kg de carga.
- Perfil del larguero: 68 x 28 mm y 2,9 mm de grosor.
- Perfil peldaños: 28 x 28 mm y 1,2 mm de grosor.
- Barra estabilizadora incluida (excepto modelo 7516-151).



Precio y stock	Artículo		A	B	C	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras
	7516-151	3+3	80	47	21	134	265	272	370	60x22	7,4	4007126751638
	7516-131 *	4+4	116	55	25	185	365	321	470	60x22	10,3	3700867911033
	7520-251 *	5+5	142	63	25	235	465	370	575	60x22	13,3	3700867911040
	7524-131 *	6+6	167	64	25	285	566	420	675	60x22	19,3	3700867911231

NEW

* INCLUYE BARRA ESTABILIZADORA

Escalera multifunción telescópica de aluminio Peppina

Capacidad garantizada de carga hasta 100 kg

Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable.

- Capacidad garantizada de 100 kg de carga
- Estructura sólida de aluminio reforzado: mayor resistencia a la torsión y a la carga
- Grandes largueros de 51x22 mm con perfil redondeado para un agarre confortable
- Sistema patentado de articulaciones de acero con manopla de diseño innovador
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre
- Peldaños de 25x25 mm fijados con 3 puntos de soldadura en cada lado
- Tacos antideslizante rugosos que aseguran la máxima adherencia al terreno
- Gran gancho lateral de acero recubierto de plástico



MADE IN ITALY **3** Años de garantía **D-Lgs 81/08** **100 kg**

Precio y stock	Artículo		A	B	C	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras
	AL002	4 + 4	115	55	21	193	377	320	472	51x22	8,40	220027
	AL004	5 + 5	141	63	21	245	481	370	572	51x22	10,30	220041

Escalera multifunción telescópica mixta Peppina

Capacidad garantizada de carga hasta 100 kg

Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable.

- Capacidad garantizada de 100 kg de carga
- Estructura mixta: larguero interno de aluminio, larguero externo de acero
- Largueros de 50x23 mm con perfil redondeado para un agarre más confortable
- Sistema patentado de articulaciones de acero con mangos de cómoda empuñadura
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre
- Tacos antideslizante rugosos que aseguran la máxima adherencia al terreno
- Gancho lateral de acero recubierto de plástico



D-Lgs
81/08



100 kg



Precio
y stock

Artículo		A	B cm	C	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
AM010	4 + 4	115	53	19	193	377	320	471	50x23	11,00	230101

Escalera multifunción telescópica de acero Peppina

Capacidad garantizada de carga hasta 100 kg

Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable.

- Capacidad garantizada de 100 kg de carga
- Estructura sólida de acero extendida en la base para una mayor seguridad
- Largueros de 40x20 mm con perfil redondeado para un agarre más confortable
- Sistema patentado de articulaciones de acero con mangos de cómoda empuñadura
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre
- Tacos antideslizante rugosos que aseguran la máxima adherencia al terreno
- Gancho lateral de acero



D-Lgs
81/08



100 kg



Precio
y stock

Artículo		A	B cm	C	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
A0040	4 + 4	115	47	17	192	376	320	470	40x20	11,40	000407
A0050	4 + 5	141	47	17	216	428	345	520	40x20	13,00	000506

Escalera de 3 tramos con estabilizador curvo ProfiLOT®

Guías robustas con deslizadores de plástico endurecido. Práctico sistema de bloqueo de los tramos con seguro de fijación. Peldaños con ranuras antideslizantes longitudinales y transversales. 2 tacos antideslizantes con superficie total de apoyo + 2 tacos grandes antideslizantes en forma de garra. Estabilizador curvo LOT-SYSTEM: puede salvar desniveles de hasta 15 cm. Bloqueo y desbloqueo por medio del pedal.

Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.

Perfil del larguero: 72 x 25 mm y 1,2 mm de grosor (9306) - 72 x 25 mm y 1,4 mm de grosor (9309) - 85 x 25 mm y 1,6 mm de grosor (9312).

Perfil peldaños: 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.

Precio y stock



Artículo						A	cm B	C	Cod. barras 4007126...
9306-507*	2x6 + 1x5	287	373	470	15,5	190	48	19	024985
9309-507*	2x9 + 1x8	421	562	660	21,7	274	48	19	025005
9312-507	3x12	555	807	900	29,2	360	48	21	025029




* Con regulador para escaleras



EN 131-1-2-3




Cumple con la nueva norma DIN EN



Escalera de 3 tramos con estabilizador curvo HobbyLOT®

- Estabilizador curvo LOT-SYSTEM: puede salvar desniveles de hasta 15 cm.
- Bloqueo y desbloqueo por medio del pedal.
- Puede usarse como escalera simple, doble o corredera.
- Uso tanto en superficies planas como en escalones (sólo 3x7 y 3x9).
- Gancho de seguridad para bloqueo.
- Peldaños con acanalado en los 4 lados.
- Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo.
- Material: aluminio.
- Certificada según la normativa EN131.
- Capacidad hasta 150 kg de carga.



DLgs 81/08



Precio y stock



Artículo										A	cm B	C			Cod. barras 4007126...
1420-801	3 x 7	327	384	496	205	303	390	135	407	215	46	15	60x22	14,40	(*)
1422-801	3 x 9	381	464	631	258	384	526	169	548	271	46	15	60x22	17,10	026217
1423-801	3 x 11	435	543	760	314	464	663	207	690	328	46	17	73x22	22,50	026224

(*) EAN: 3700867909207

Escalera de 3 tramos con estabilizador recto Modula

Robusta y estable, gracias a sus bisagras de acero reforzado soldadas eléctricamente la escalera se puede utilizar de diferentes maneras: completamente extendida, en tijera o en una superficie desigual. Material: aluminio.

Ideal para trabajos en el hogar y para profesionales, tanto en el interior como en el exterior.



























- Certificada según la normativa EN131 - capacidad hasta 150 kg de carga
- Montantes paralelos de aluminio estriados
- Peldaños de 25x25 mm
- Barra estabilizadora con tacos antideslizantes que aseguran una máxima adhesión al terreno
- Cuerda de seguridad anti apertura



EN
1 3 1

D-Lgs
81/08

150 kg

Precio y stock	Artículo																																																																																																																																																																
-------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Escalera de 2 tramos con estabilizador curvo HobbyLOT®

- Estabilizador curvo LOT-SYSTEM: puede salvar desniveles de hasta 15 cm.
- Bloqueo y desbloqueo por medio del pedal.
- Puede usarse como escalera simple o doble.
- Uso tanto en superficies planas como en escalones (sólo 2x7 y 2x9).
- Gancho de seguridad para bloqueo.
- Peldaños con acanalado en los 4 lados.
- Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo.
- Material: aluminio.
- Certificada según la normativa EN131.
- Capacidad hasta 150 kg de carga.



EN
1 3 1











D-Lgs
81/08



150 kg



Jahre Garantie
Years Warranty
Ans de garantie

Precio y stock	Artículo	 cm	 cm	 cm	 cm	 cm	 cm	 cm	A	cm B	C	 mm	 Kg	Cod. barras 3700867...
	1410-801	2 x 7	327	413	205	310	312	135	215	46	10	60x22	9,1	910258
	1412-801	2 x 9	381	495	255	392	406	169	271	46	10	60x22	11,5	910265
	1413-801	2 x 11	435	603	314	500	520	207	328	46	12	60x22	14,5	910272

Escalera de 2 tramos con estabilizador recto Modula

Robusta y estable, gracias a sus bisagras de acero reforzado soldadas eléctricamente la escalera se puede utilizar de diferentes maneras: completamente extendida, en tijera o en una superficie desigual. Material: aluminio.

Ideal para trabajos en el hogar y para profesionales, tanto en el interior como en el exterior.

- Certificada según la normativa EN131 - capacidad hasta 150 kg de carga
- Montantes paralelos de aluminio estriados
- Peldaños de 25x25 mm
- Barra estabilizadora con tacos antideslizantes que aseguran una máxima adhesión al terreno
- Cuerda de seguridad anti apertura



EN
131












D-Lgs
81/08



150 kg

Precio
y stock



Artículo										A	cm B	C			Cod. barras 8013186...
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm				mm	Kg	
AL305	2x7	40	80	326	406	190	313	302	140	200	45	10	60x22	8,10	243071
AL315	2x9	40	90	370	516	246	426	412	170	256	45	11	60x22	10,10	243194
AL320	2x10	40	90	400	542	272	455	439	185	285	45	11	60x22	11,80	243200
AL340	2x12	40	120	455	625	320	540	517	224	342	45	14	84x22	16.60	243408

Escaleras de apoyo

Escalera de apoyo 1 tramo Singola

Peldaños con ranuras antideslizantes. Espacio entre peldaños: 283 mm.

Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada.

Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Resiste hasta 150 kg de carga.

Material: aluminio.

Perfil del larguero: 60 x 22 mm.

Perfil peldaños: 25 x 25 mm.



EN
131

D-Lgs
81/08



150 kg

Precio
y stock



Artículo																	Cod. barras 8013186...
AL215	8	35	-	325	227	216	60x22	3,60	242319								
AL225	10	35	-	375	283	270	60x22	4,30	242326								

Escalera de apoyo 1 tramo Singola PRO

Peldaños con ranuras antideslizantes. Espacio entre peldaños: 283 mm.
Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada.
Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Resiste hasta 150 kg de carga.
Material: aluminio.

Perfil del larguero: 66 x 22 mm. y 84 x 22 mm.

Perfil peldaños: 30 x 30 mm.

NEW

EN
131

D-Lgs
81/08


150 kg

Precio y stock


Artículo									Cod. barras
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	8013186...
ALPR255B	14	40	90	484	397	375	66x22	8,40	243361
ALPR275B	16	40	90	536	454	430	66x22	9,60	243378
ALPR285B	18	40	90	590	511	485	84x22	11,10	243385

Escalera de apoyo corredera 2 tramos ProfiStep® duo


Práctico sistema de bloqueo de ambos tramos con seguro de fijación. Guías robustas.
Peldaños con ranuras antideslizantes longitudinales y transversales.
Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada.
Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Estabilizador fijo en la base.
Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.

Perfil del larguero: 72 x 25 mm y 1,2 mm de grosor (7209 / 7212) - 85 x 25 mm y 1,4 mm de grosor (7215) - 85 x 25 mm y 1,6 mm de grosor (7218).

Perfil peldaños: 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.

Hailo
Precio y stock


Artículo						A	cm B	C	Cod. barras
		cm	cm	cm	Kg				4007126...
7209-007	2x9	409	A= 85 B= 109	515	10,3	255	41	14	025296
7212-007	2x12	575	A= 110 B= 154	675	13,2	339	41	14	721204
7215-007	2x15	738	A= 127 B= 198	840	18,4	423	41	16	721501
7218-007	2x18	846	A= 127 B= 227	950	25,0	507	41	16	025326


EN 131-1-2-3

Cumple con la nueva
norma DIN EN

RC

Escalera 2 tramos corredera


Robusta y estable, gracias a sus bisagras de acero reforzado soldadas eléctricamente la escalera se puede utilizar completamente extendida. Práctico sistema de bloqueo de ambos tramos con seguro de fijación.

Guías robustas. Ideal para trabajos en el hogar y para profesionales, tanto en el interior como en el exterior. Certificada según la normativa EN131.

Resiste hasta 150 kg de carga. Montantes paralelos de aluminio estriados.

Barra estabilizadora con tacos antideslizantes que aseguran una máxima adhesión al terreno. Peldaños de 25x25 mm.

Material: aluminio.



EN
131

D-Lgs
81/08

150 kg

Precio y stock



Artículo		cm	cm	cm	cm	cm	Kg	mm	Cod. barras
ALM09	2x9	40	90	426	412	516	10,10	60x22	8013186...
ALM12	2x12	40	120	540	517	625	16,60	84x22	680296



Escalera telescópica FlexiLine

Altura ajustable peldaño a peldaño. Sistema único de desbloqueo con una sola mano permite que se retraiga de forma sencilla y segura. Todos los peldaños se cierran a la vez desde un único punto. Distancia de seguridad entre peldaños para evitar atraparse los dedos.

Estado de bloqueo fácil de identificar gracias al indicador de bloqueo de color en cada escalón. Protector de goma contra impactos de pared. Grandes pies de plástico y estabilizador (en escaleras de 11 y 13 peldaños). Correa de transporte.



Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.

Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.

Precio y stock



Artículo		cm	cm	cm	Kg	A	cm B	C	Cod. barras
7113-092	9	94	260	320	8,1	94	46	8	905599
7113-112	11	102	320	430	10,7	99	47	9	905605
7113-132	13	111	380	480	13,1	108	48	10	905612



2 Años de garantía




EN 131-6

Escalera para almacén con plataforma

Escalera disponible bajo demanda (consultar plazo y cantidad)

- Sistema de cierre rápido y fácil con bloqueo de las bisagras de los largueros
- Equipado con ruedas para facilitar la movilidad
- Barandillas laterales para mayor seguridad y facilidad al subir la escalera
- Certificación EN131 1-2, resiste hasta 150 kg de carga
- Largueros de 104x27 mm y peldaños antideslizantes de 10cm de profundidad
- Plataforma de aluminio de 53x67cm con pantalla de seguridad y plataforma porta-herramientas
- Ideal para uso industrial y profesional
- Resiste hasta 150 kg de carga
- Material: aluminio









EN
131 1-2

D-Lgs
81/08



Precio
y stock




Artículo			cm		cm		cm		mm		Kg	Cod. barras 8013186...			
ALP08	8	A	334	B	99	C	0,38		10		210	410	104x27	35,00	650084
ALP10	10		386		99		0,38		10		262	462	104x27	39,00	650107
ALP12	12		438		99		0,38		10		314	514	104x27	44,00	650121

Escalera triangular de aluminio TRITTIKA

- Escalera triangular equipada con cuerda de seguridad fabricada en material de alta resistencia para evitar su apertura.
- Estructura de aluminio macizo.
- Peldaños con ranuras antideslizantes.
- Resiste hasta 100 kg de carga.

NEW










D-Lgs
81/08



Precio
y stock



Artículo			cm		cm		cm	A	cm B	C		mm		Kg	Cod. barras 8013186...
AL500	6	237	82	277	222	82	7	67x26	7,2	245006					
AL510	8	294	100	330	277	100	7	67x26	9,6	245105					
AL520	10	349	118	384	333	119	7	67x26	12,2	245204					



Escalera de tijera profesional Stabila PRO

- Bisagra de aluminio fundido: máxima seguridad y estabilidad
- Plataforma de aluminio estrusionado con estructura reforzada para una mayor fuerza y firmeza
- Peldaños tubulares reforzados de 110 mm de ancho
- Plataforma porta-herramientas con gancho para botes de pintura
- Resiste hasta 150 kg de carga
- Material: aluminio



EN
131












D-Lgs
81/08

150 kg



Precio y stock



Artículo		 cm	 cm	 cm	 mm	 mm	 cm	 cm	 cm	 cm	 Kg	Cod. barras
AL755	6	215	50	13	60x22	50x22	135	195	120	335	10,00	247550
AL756	7	239	53	13	60x22	50x22	160	220	134	360	11,00	247567
AL757	8	265	56	13	60x22	50x22	184	244	150	384	12,00	247574
AL770	10	317	61	13	60x22	50x22	232	293	182	432	14,00	247703
AL790	12	369	67	13	60x22	50x22	281	342	214	481	16,00	247901

Escalera de tijera telescópica TL100 TopLine

- Escalera telescópica de aluminio con altura de trabajo regulable.
- 3 productos en 1: taburete, escalera de tijera y escalera telescópica.
- Regulable de 3 a 5 peldaños. Altura de trabajo de 2,65 a 3,09 m. (alt. persona 1,75 m.)
- Peldaños y patas de apoyo ajustables de forma independiente.
- Adecuada para su uso en escaleras y rellanos.
- Peldaños profundos con ranuras antideslizantes y tacos antideslizantes.
- Sistema de bloqueo de seguridad con indicador de "bloqueo / desbloqueo".
- Bandeja multifuncional grande con compartimentos de almacenamiento de diferentes tamaños para herramientas, botes de pintura y piezas pequeñas.
- Plataforma extragrande de 29.9 x 27.5 cm con cierre de seguridad.
- Resiste hasta 150 kg de carga.



Cumple con la nueva norma DIN EN

NEW



Precio y stock










Artículo		A	B	C		cm	Kg	Cod. barras
8795-001	3	A= 139 B= 65	265	143	52	14	8,8	911293
	4	A= 162 B= 87	287	166	52	14		
	5	A= 190 B= 109	309	190	52	14		


Escalera de tijera profesional Alu PRO

- Articulación de acero con estructura reforzada.
- Plataforma de 260x260 mm de aluminio fundido para una mayor resistencia.
- Peldaños de aluminio de 110 mm con ranuras antideslizantes.
- Pies anchos de goma estriados y remachados para un mayor agarre.
- Estructura reforzada en la parte posterior y cuerda anti-apertura para mayor seguridad.
- Bandeja con gancho para colgar el cubo y pinza para cable.
- Posibilidad de añadirle pasamanos en los modelos de 6-7-8 peldaños.
- Material: aluminio



Precio y stock	Artículo		 cm	 cm	 mm	 mm	 Kg	A	cm B	C	Cod. barras 3700867...
	8844-011	4	A=147 B=87	287	50x22	40x22	5,1	162	46	13	901461
	8845-011	5	A=171 B=112	312	50x22	40x22	6,0	188	48	13	901478
	8846-011	6	A=196 B=136	336	50x22	40x22	7,1	213	51	13	901485
	8847-011	7	A=220 B=160	360	50x22	40x22	8,0	239	54	13	901492
	8848-011*	8	A=244 B=184	384	50x22	40x22	9,3	265	56	13	901508

*Barandilla incluida



5 Jahre Garantie
Years Warranty
Ans de garantie








UNI-EN
131

 150 kg

Escalera de tijera XXL EASYCLIX

Peldaños XXL: anchos, redondeados, con ranuras antideslizantes, bordes protegidos y superficie **muy profunda de 13 cm**. Muy compacta tras plegarla. Bandeja superior multifuncional para herramientas, botes de pintura y pequeños objetos. Plataforma de acero galvanizado con ranuras antideslizantes. Unión larguero-peldaño robusta con remachado high-tech. Tacos antideslizantes. Cables de acero de refuerzo a partir de 5 peldaños. Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.



Precio y stock	Artículo		 cm	 cm	 mm	 mm	 Kg	A	cm B	C	Cod. barras 3700867...
	5_8813-001	3	A=125 B=62	235	40x20	35x20	3,6	138	43	14	900396
	5_8814-001	4	A=146 B=84	260	40x20	35x20	4,4	161	46	14	900402
	5_8815-001	5	A=168 B=106	280	40x20	35x20	5,3	184	48	14	900419
	5_8816-001	6	A=190 B=128	305	40x20	35x20	6,2	208	51	14	900426
	5_8817-001	7	A=212 B=150	325	40x20	35x20	7,5	232	54	14	900433
	5_8818-001	8	A=233 B=172	345	40x20	35x20	8,7	255	56	14	900440



10 Años de garantía



EN 131



Cumple con la nueva norma DIN EN

RC


Escalera de tijera L40 EASYCLIX

Travesaño superior de seguridad con gancho para cubo. Plataforma de acero galvanizado con ranuras antideslizantes. Unión larguero-peldaño robusta con remachado high-tech. Tacos antideslizantes. Peldaños de aluminio, anchos y profundos con ranuras antideslizantes. Cables de acero de refuerzo a partir de 5 peldaños. Resiste hasta 150 kg de carga.

Precio y stock



Artículo		cm	cm	mm	mm	Kg	A	cm B	C	Cod. barras 3700867...
5_8943-001	3	A=125 B=62	235	40x20	35x20	3,3	136	43	13	900150
5_8944-001	4	A=146 B=84	260	40x20	35x20	3,9	159	46	13	900167
5_8945-001	5	A=168 B=106	280	40x20	35x20	4,6	182	48	13	900174
5_8946-001	6	A=190 B=128	305	40x20	35x20	5,5	206	51	13	900181
5_8947-001	7	A=212 B=150	325	40x20	35x20	6,3	230	54	13	900198
5_8948-001	8	A=233 B=172	345	40x20	35x20	7,3	253	56	13	900204



EN 131




Cumple con la nueva norma DIN EN


Escaleras especiales

Escalera escamoteable de aluminio

- Peldaños planos.
- Gran ahorro de espacio.
- Con barandilla de seguridad y accesorios de instalación.



EN14975



Precio y stock



Artículo		cm	Espacio libre mín. requerido altitudo (cm)	Abertura mínima altitudo (cm)	Altura máx. suelo / techo (cm)	Kg	A	cm B	C	Cod. barras 4007126...
9344-001	3x4	315	105	43 x 51	300	6,1	137	32	17	934406

Andamio profesional - TR404

Base con cuatro niveladores con placa de Ø 160 mm.
Ruedas giratorias Ø 200 mm con freno.
Superficie electro galvanizada para evitar la corrosión atmosférica.
Plataforma de trabajo de dos piezas con trampilla y rodapiés anti-caída de objetos en todos los lados.
Peldaños de los montantes con superficie antideslizante.
Peldaños en perfil ovalado 30x20 mm.
Sistema de fijación rápida de varillas.
Barra con tensor central para una perfecta estabilidad.
Barandilla terminal con barras de protección en cuatro lados.
Material: acero.



MAKITAL0400*


EN
1004

D-Lgs
81/08

Precio y stock

Artículo	H P H x L x P m	cm	cm	cm	cm	cm	Kg	Cod. barras 8013186...
TR404	6,6x3,0x3,0	120x200	110x190	654	546	746	278	584129

Kit extensión 1,5 m

Artículo	Descripción
4 MAKITAL0400	Kit extensión 1,5 m (x1)

* MAKITAL0400 se compone de un módulo de 1,5m.
Se pueden montar hasta 3 módulos.


Precio y stock

Normativa EN1004

La normativa EN1004 permite montar el andamio tanto en interior como en exterior siempre y cuando la altura de trabajo no supere los 9 m. A partir de los 9 m, sólo en interior. El anclaje a la pared es recomendado pero no obligatorio por normativa.

Andamio profesional ProExpert




Andamio profesional que cumple con la norma EN HD1004. Postes redondos ergonómicos anchos para máxima seguridad. Se puede utilizar en alturas de trabajo de 3 m, 3,90 m y 5,65 m en interiores y exteriores. Montaje y desmontaje rápido y sencillo. Cierre automático. Gran plataforma con zócalos. Ruedas autoblocantes con frenos. Escalera soldada antideslizante. Material: aluminio. Carga máxima: Max 2000N/m².




9473-290 (Base)



9474-390 (Extensión 1)



9475-565 (Extensión 2)









EN
1004

DLgs
81/08


Precio
y stock



Artículo	Descripción	 cm	 cm	 cm	 cm	A	 cm	B	C	 Kg	Cod. barras 3700867...
9473-290	Base	190	90	290	156 x 60	175	80	18	31		909399
9474-390	Extensión 1	290	190	390	156 x 60	170	80	6	8		909405
9475-565	Extensión 2	465	365	565	156 x 60	235	80	21	40		909412

Andamio profesional TA-FL

Plataforma de trabajo de madera Eurodeck, superficie antideslizante, resistente a la intemperie con barandilla de seguridad y trampilla. Estabilizadores con sistema de bloqueo rápido. Ruedas con freno total. Material: aluminio.









EN
1004

D-Lgs
81/08



168 kg




Artículo	Descripción	 cm	 cm	 cm	A	B	C	 cm	 mm	 Kg	Cod. barras 8013186...
TA1900FL	Base	453	310	133 x 63 x 0,12	450	350	290	510	73x25	71	210066
KITA05FL	Extensión 1	-	-	133 x 63 x 0,12	-	-	-	660	73x25	7,87	210059
KITA05PFL	Extensión 2	-	-	133 x 63 x 0,12	-	-	-	810	73x25	23,80	210073

Andamio doméstico combinado Fast & Lock 200


- Sistema de bloqueo patentado, muy fácil y rápido de bloquear gracias a la maneta de giro rápido.
- La bisagra central permite al usuario utilizar el andamio también como escalera doble, escalera de apoyo o plataforma de trabajo. Cerrado, es muy compacto.
- Plataforma de madera Eurodeck soportada por una estructura de aluminio. Ajuste perfecto al peldaño.
- Dimensiones de la trampilla: 61x46 cm.
- Las ruedas giran a 2 mm del suelo para mover fácilmente el andamio.
- Barras estabilizadoras.
- 8 varillas (perfil de 34x22 mm) 2 para proteger al usuario.
- Carga máxima: 150 kg.
- De acuerdo con D.Lgs. 81/08.




ANDAMIO COMBINADO 5x1



Alt. máx. de trabajo 4m



Escalera sencilla de apoyo





Alt. máx. de trabajo 2,6m



Escalera de tijera



Plataforma de trabajo



EN
131-4

D-Lgs
81/08



150 kg

Precio
y stock




Artículo	cm	cm	A	B	C	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras
FA200FL	308	199	308	170	120	135,7 x 50 x 0,9	399	60x22	32,40	212046

Andamio doméstico con extensión Fast & Lock 400



- Sistema de bloqueo patentado, muy fácil y rápido de bloquear gracias a la maneta de giro rápido.
- La bisagra central permite al usuario utilizar el andamio también como escalera doble, escalera de apoyo o plataforma de trabajo. Cerrado, es muy compacto.
- Plataforma de madera Eurodeck soportada por una estructura de aluminio. Ajuste perfecto al peldaño. Dimensiones de la trampilla: 61x46 cm.
- Las ruedas giran a 2 mm del suelo para mover fácilmente el andamio.
- Barras estabilizadoras.
- 8 varillas (perfil de 34x22 mm) 2 para proteger al usuario.
- Carga máxima: 150 kg.
- De acuerdo con D.Lgs. 81/08.

Precio
y stock



FA400FL - Base



FA600FL - Extensión


- FA600FL es un KIT DE EXTENSIÓN, que se debe montar en la parte superior de FA400FL para obtener una mayor altura de trabajo.

- El FA600FL se compone de:
1 par de extensiones, 1 plataforma con borde de seguridad, 4 estabilizadores, barras adicionales, ruedas giratorias y kit completo de anclaje de pared MAKITANK06.

Precio
y stock



MAKITANK06



MUY IMPORTANTE:

El kit de extensión FA600FL se debe usar obligatoriamente con el anclaje de pared MAKITANK06 según lo define la norma D.Lgs.81/08.



D-Lgs 81/08

NF E85-200




150 kg

Artículo	cm	cm	A	B	C	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
FA400FL - Base	308	199	308	170	120	135,7 x 50 x 0,9	400	50x25	27,00	211087
FA600FL - Ext.	518	380	518	179	120	135,7 x 50 x 0,9	580	50x25	38,80	216211
MAKITANK06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Andamio doméstico Fast & Lock 100

- Sistema patentado único e innovador de acoplamiento rápido, fácil y seguro.
- Plataforma de madera.
- Ideal para trabajos en el hogar, tanto en el interior como en el exterior.
- El kit de ruedas gira 2 mm desde el suelo para facilitar el movimiento.
- Resiste hasta 150 kg de carga.
- De acuerdo con los Decretos Legislativos Italianos 81/08 y NF E85-200.
- Material: aluminio.




D-Lgs 81/08

NF E85-200



150 kg



Precio y stock



Artículo	cm	cm	A	B	C	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras
FA100FL	181	87	181	149	88	126 x 42,4 x 0,9	287	50x22	17,30	8013186... 211094

Andamio Hobby 3

- Andamio de aluminio. Compacto, ligero y fácil de transporte.
- Uso tanto en superficies planas como en escalones.
- Alta estabilidad con travesaño (una viga transversal) y puntales en diagonal.
- Fácil y rápido de montar y desmontar.
- Plataforma antideslizante.



Hailo



3 Años de garantía



NF E85-200

Precio y stock



Artículo	cm	cm	cm	A	B	C	cm	Kg	Cod. barras
9473-311	156	88	300	152	50	11,5	85x45	13	4007126... 947246

Plataforma de trabajo Workstep

- Plataforma de trabajo en aluminio, completamente bloqueable.
- Diseñada y construida según las normas europeas EN14183
- Capacidad de hasta 150 kg de carga
- Amplia superficie de apoyo con ranuras antideslizantes
- Equipada con doble gancho anticierre
- Juntas de acero



EN D-Lgs
14183 81/08 150 kg




Precio
y stock




Artículo		A	$\frac{A}{B} \times C$ cm	C	cm	cm	Kg	Cod. barras 8013186...
PL005	Media	40	90	39	45x23	249	3,65	030015

Plataforma para escaleras TP1

- Plataforma de trabajo utilizable en la mayoría de escaleras rectas y de caracol.
- Utilizable como plataforma de trabajo o como base para mini escaleras y escaleras de hasta 4 peldaños.
- Plataforma antideslizante con marco de aluminio estable.
- 2 asas para un fácil transporte y almacenamiento.
- 4 carriles con función telescópica para una adaptación a la altura y profundidad de los escalones.
- 4 pies Soft-Grip antideslizantes para garantizar estabilidad.
- Burbuja incorporada para nivelación horizontal de la plataforma.
- Utilizable en interiores y exteriores.



2 Años de garantía 150 kg



Precio
y stock



Artículo		cm	cm	cm	cm	Kg	Cod. barras 4007126...
9940-001	1	A= 90 B= 57	A= 100 B= 54 C= 75	A= 120 B= 80	A= 93 B= 75 C= 6	9	026903

Mini escalera ST100 TopLine

Mini escalera con estribo de seguridad abatible. Largueros, escalones y estribo de seguridad de aluminio anodizado de alta calidad. Dos mecanismos de desbloqueo color rojo. Práctica bandeja multifuncional en parte superior del estribo. Plegable de forma compacta para un fácil transporte y almacenamiento (13 cm profundidad). Peldaños extra anchos (205 x 360 mm) y con ranuras antideslizantes. 2 pequeñas ruedas integradas para un fácil desplazamiento. Diseño extremadamente robusto. Grandes tacos de plástico antideslizantes que reposan completamente en el suelo dándole una gran estabilidad. Resiste hasta 150 kg de carga.



10 Años de garantía

150 kg

Precio y stock



Artículo					Cod. barras
8883-001	3	A=127 B=66	240	9,1	028044
8884-001	4	A=150 B=88	265	11,2	028051

Mini escalera aluminio DEKORSTEP

Mini escalera plegable con plataforma de plástico. Ultraligera para un fácil transporte. Amplia plataforma antideslizante. Bandeja multifuncional. Sistema de apertura y cierre con bloqueo rápido y fácil. Material: aluminio.



NEW

GIERRE



5 Años de garantía

EN 14183

D-Lgs 81/08

150 kg

Precio y stock






Artículo					Cod. barras
B222	2	A=106 B=47	247	3,4	020221
B333	3	A=128 B=70	270	4,4	020337
B444	4	A=151 B=93	293	5,4	020443

Mini escalera aluminio SLIM





- Barandilla alta de seguridad.
- Conexión metálica única de todos los escalones para una fácil apertura.
- Anchos peldaños de 13 cm de largo.
- Gran plataforma superior de 33 cm de ancho.
- Requiere poco espacio de almacenamiento, plegada ocupa sólo 5 cm de ancho.
- Patas con estrias antideslizantes.

NEW

EN
14183D-Lgs
81/08



150 kg

Precio
y stock

Artículo		 cm	 cm		Cod. barras 8013186...
BS300	3	A= 128 B= 69	269	5,5	010338
BS400	4	A= 151 B= 92	292	6,7	010444





Mini escalera LivingStep Plus

- Estribo alto de seguridad de aluminio para agarrarse y apoyarse.
- Práctica bandeja.
- Peldaños de acero extra grandes, con ranuras antideslizantes.
- Peldaños posicionados para evitar el roce con la espinilla durante el uso.
- Pies con tacos soft-grip para una óptima estabilidad y seguridad antideslizante en diferentes superficies, p. ej. parqué, moquetas y baldosas.
- Resiste hasta 150 kg de carga.

10 Años de
garantía

EN 14183



Precio
y stock

Artículo		 cm	 cm	 Kg	Cod. barras 4007126...
4302-201	2	A=119 B=49	225	5,0	430267
4303-201	3	A=145 B=74	250	7,5	430335



Mini escalera K60 StandardLine

- Largueros de aluminio.
- Peldaños grandes de acero con esterillas negras antideslizantes.
- Bloqueo de seguridad de las juntas.
- Tacos estriados con superficie total de apoyo.
- Plegada ocupa sólo 5 cm de ancho.
- Resiste hasta 150 kg de carga.



10 Años de garantía



EN 14183


Precio y stock



Artículo					Cod. barras 4007126...
4392-801	2	A=82 B=46	225	3,3	439260
4393-801	3	A=105 B=69	245	4,6	439345

Taburete D60 StandardLine

- Práctico taburete plegable.
- Peldaños de aluminio anchos y profundos con ranuras antideslizantes.
- Tacos estriados antideslizantes.
- Plegable de forma compacta.
- Resiste hasta 150 kg de carga.



Hailo Made by Hailo

5 Años de garantía



EN 14183

Precio y stock





Artículo					Cod. barras 4007126...
4442-701	2x2	46	215	1,9	002464
4443-701	2x3	66	235	2,8	002471



Taburete MK80 ComfortLine

- Fácil de guardar: plegado sólo mide 6,5 cm de ancho.
- Dos peldaños grandes de aluminio con ranuras antideslizantes para un óptimo confort al estar de pie.
- Asa con función desbloqueante integrada.
- Pies con tacos soft-grip para una óptima estabilidad y seguridad antideslizante en diferentes superficies, p. ej. parquet, moquetas y baldosas.
- Resiste hasta 150 kg de carga.



EN 14183

Precio y stock




Artículo					Cod. barras
4310-100	2x3	45 cm	220 cm	3,6 Kg	4007126... 043108

Mini escalera acero con estribo Superstep

NEW



- Estribo de seguridad extra alto de 61 cm.
- Peldaños grandes de acero con esterillas negras antideslizantes.
- Botón de desbloqueo rápido.
- Tacos estriados con superficie total de apoyo.
- Resiste hasta 150 kg de carga.



EN 14183

D-Lgs 81/08

150 kg


Precio y stock



Artículo					Cod. barras
B0200	2	A=115 B=47	247 cm	4,9 Kg	8013186... 013117
B0300	3	A=140 B=70	270 cm	6,8 Kg	013124

Mini escalera K20

- Peldaños grandes de acero con esterillas negras antideslizantes.
- Largueros de tubo de acero cuadrado para un agarre fácil y mayor seguridad.
- Bloqueo de seguridad de las juntas.
- Tacos estriados con superficie total de apoyo.
- Plegada ocupa sólo 5 cm de ancho.
- Resiste hasta 150 kg de carga.







10 Años de garantía



EN 14183


Precio y stock



Artículo		 cm	 cm		Cod. barras 4007126...
4396-901	2	A=82 B=46	225	5,2	439697
4397-901	3	A=107 B=69	245	6,5	439796

Taburete acero MINISGA

- Fácil de guardar: plegado sólo tiene 4 cm de ancho.
- 2 peldaños grandes con esterillas negras antideslizantes.
- Bloqueo de seguridad de las juntas con botón de desbloqueo.
- Tacos de plástico antideslizante.
- Resiste hasta 150 kg de carga.
- Material: acero.



NEW



EN 14183





D-Lgs 81/08



150 kg


Precio y stock



Artículo		Color	 cm	 cm	 Kg	Cod. barras 8013186...
B0030BI	2	Blanco	44	244	4,0	010314

Mini escalera Acero Básico Sempreutile

- Peldaños grandes de acero.
- Largueros de tubo de acero cuadrado para un agarre fácil y mayor seguridad.
- Bloqueo de seguridad de las juntas.
- Tacos estriados antideslizantes con superficie total de apoyo.
- Plegada ocupa sólo 5 cm de ancho.
- Resiste hasta 150 kg de carga.



EN
14183

D-Lgs
81/08



150 kg

Precio
y stock




Artículo		 cm	 cm	 Kg	Cod. barras 8013186...
B0050	2	A=90 B=47	247	4,4	010505
B0060	3	A=114 B=71	271	6,2	010604
B0070	4	A=137 B=89	289	8,0	010703

NEW



Taburete de plástico con ruedas Rollingstep

- Ocupa muy poco espacio ya que permite separar en dos partes y guardar una pieza dentro de la otra.
- Protección de goma antideslizante.
- Las ruedas retráctiles ruedan fácilmente y se bloquean automáticamente al subirse encima.
- Muy ligero, solo 2,2 kg.
- Material: plástico



EN
14183

D-Lgs
81/08



150 kg

Precio
y stock



Artículo	 cm	 cm	 cm	 cm	 Kg	Cod. barras 8013186...
B0020	41	241	43	28	2,2	019997

NEW



Taburete Classic

Taburete plegable con superficie antideslizante para un uso seguro. Compacto y fácil de transportar y almacenar gracias a su asa ergonómica. Equipado con almohadillas antideslizantes para un agarre perfecto en el suelo. Resiste hasta 100 kg de carga. Material: plástico.



2 Años de garantía

100 kg

Precio y stock



Artículo		cm	cm	Kg	Cod. barras
4311-951	1	22,5	210	0,85	3700867... 908811

Carretillas

Carretilla ruedas PVC con pala y asa plegables (80kg)



- Pala abatible.
- Asa telescópica.
- Ruedas de plástico.
- Requiere poco espacio de almacenamiento.
- Carga máxima de 80 kg.




Precio y stock



Artículo	mm	cm	cm	kg	Kg	m³	Cod. barras
GE005	16	A= 42 B= 26	A= 66 B= 40 C= 17	80	4	0,04	8013186... 330054

Carretilla ruedas PVC y pala fija (150kg)



- Pala fija.
- Ruedas de plástico.
- Asas antideslizantes.
- Ruedas con clips para un rápido montaje y desmontaje.
- Carga máxima de 150 kg.



Precio y stock



Artículo	mm	cm	cm	kg	Kg	m³	Cod. barras
GE010	25	A= 40 B= 19	A= 106 B= 40 C= 40	150	6	0,17	8013186... 330108

Carretilla ruedas neumáticas y pala fija (200kg)









- Pala fija.
- Ruedas neumáticas.
- Asas antideslizantes.
- Ruedas con clips para un rápido montaje y desmontaje.
- Carga máxima de 200 kg.



Precio y stock



Artículo	 mm	 cm	 cm	 kg	 Kg	 m³	Cod. barras 8013186...
GE020	25	A= 40 B= 19	A= 106 B= 40 C= 45	200	8	0,19	330207

Carretilla ruedas neumáticas y pala plegable (200kg)









- Pala abatible.
- Ruedas neumáticas.
- Asas antideslizantes.
- Ruedas con clips para un rápido montaje y desmontaje.
- Carga máxima de 200 kg.



Precio y stock



Artículo	 mm	 cm	 cm	 kg	 Kg	 m³	Cod. barras 8013186...
GE025	25	A= 40 B= 49	A= 109 B= 54 C= 46	200	9	0,27	330214

Carretilla 3 ruedas PVC y pala plegable (250kg)









- Pala abatible.
- 3 ruedas macizas con protectores.
- Asas antideslizantes reforzadas con paragolpes.
- Carga máxima de 250 kg.



Precio y stock



Artículo	 mm	 cm	 cm	 kg	 Kg	 m³	Cod. barras 8013186...
GE050	26	A= 49 B= 42	A= 117 B= 57 C= 52	250	14	0,35	330115

Carretilla aluminio ruedas neumáticas y pala fija (250kg)



- Cuerpo de aluminio.
- Especialmente diseñada para transportar cilindros de gas.
- Pala fija.
- Ruedas neumáticas.
- Asas antideslizantes.
- Carga máxima de 250 kg.



Precio
y stock



Artículo	mm	cm	cm	kg	Kg	m³	Cod. barras 8013186...
GA010	25	A= 40 B= 29	A= 115 B= 50 C= 53	250	7	0,304	320109

Rampas de carga

Rampa de carga plegable de aluminio Biplana


- Estructura plegable, la solución perfecta para almacenar en espacios reducidos y para un fácil transporte.
- Aluminio de gran resistencia con orificios antideslizantes.
- Cabeza de la rampa con agujero central para poder anclar a vehículo.
- Parte posterior de la rampa con perfil triangular para una inclinación ideal.



Precio
y stock



Artículo	Kg	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod. barras 8013186...
RRL200	7,3	2000	200	180	205	285	395	90	103	143	198	812017
RRL250	8,3	2500	200	160	190	215	255	80	95	108	128	812512



Precio
y stock



Artículo	Descripción
MAKITRA01	Kit para bloquear 2 rampas
MANRA01	Gancho con asa porta rampas

Plataforma de almacenamiento

Precio
y stock


Artículo	Para escaleras
D4038	AL065 - AL070 - AL075 - AL080

Plataforma de trabajo

Precio
y stock


Artículo	Para escaleras
D4030	AL065 - AL070 - AL075 - AL080

Pie ajustable

Precio
y stock

Artículo	Para escaleras
D4040	AL065 - AL070 - AL075 - AL080

Pie ajustable

Precio
y stock

Artículo	Para escaleras
D4018	Peppina

Plataforma de almacenamiento

Precio
y stock

Artículo	Para escaleras
D4015	Peppina

Plataforma de trabajo

Capacidad de carga 150 kg.

Precio
y stock


Artículo	Para escaleras
D4009	Peppina

Ruedas para transportar escalera

Precio
y stock

Artículo	Para escaleras
D4017	Peppina

Colgador escaleras multifunción

Precio
y stock

Artículo	Para escaleras
D4019	Accesorio universal

Saco protector para exterior

100 x 70cm.

Precio
y stock

Artículo	Para escaleras
D4021	Accesorio universal

Saco protector para exterior


142 x 75cm.

Precio
y stock

Artículo	Para escaleras
D4029	Accesorio universal

Pasamanos

Pasamanos lateral para los modelos de escaleras Alu PRO.



Precio y stock



Artículo	Para escaleras
D4020	Alu PRO

Plataforma de trabajo para escaleras Hailo

Plataforma de trabajo antideslizante de aluminio.
Resiste hasta 150 kg de carga.



Precio y stock



Artículo	Cod. barras 4007126...
9950-001	995001

Gancho cuelga-cubos

Para cubos, cables, etc.



Precio y stock



Artículo	Cod. barras 4007126...
9952-001	995216

Gancho para escalera de techo

Con ruedas y pies de apoyo.



Precio y stock



Artículo	Cod. barras 3700867...
9964-001	905674


Tacos antideslizantes universales



Precio y stock



Artículo	Cod. barras 3700867...
9920-101	902826



WITTE

ATM

OLFA

NWS

BOLWAX GMP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

T/COM

ATM WB

ROUGHNECK

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

RUKO

Guliet

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERFLEX

Golflex

ATM

faiot

Hailo

GIERRE

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

TDX

CAMP

ORAPI

CleanGel

HAILO EASYCLIX

Juego de tacos intercambiables EASYCLIX LIVING (HOGAR)

Tamaño L

Para escaleras domésticas:

- L40** 5-6-7-8 peldaños
L60 5-6-7-8 peldaños
XXL 3-4-5-6-7-8 peldaños
XXR 225 3-4-5-6 peldaños

El juego contiene:
 4 tacos EasyClix LIVING
 + 2 pinzas de montaje + 1 cargador



Precio
y stock



Artículo	Cod. barras
9947-001	4007126... 994707


Juego de tacos intercambiables EASYCLIX GARDEN (JARDÍN)

Tamaño M

Para escaleras domésticas:

- L40** 3-4 peldaños
L60 3-4 peldaños

El juego contiene:
 4 tacos EasyClix GARDEN
 + 1 pinza de montaje + 2 cargadores



Precio
y stock




Artículo	Cod. barras
9948-101	4007126... 994813

Tamaño L

Para escaleras domésticas:

- L40** 5-6-7-8 peldaños
L60 5-6-7-8 peldaños
XXL 3-4-5-6-7-8 peldaños
XXR 225 3-4-5-6 peldaños

El juego contiene:
 4 tacos EasyClix GARDEN
 + 2 pinzas de montaje + 2 cargadores



Precio
y stock



Artículo	Cod. barras
9948-001	4007126... 994806



HAILO

EASYCLIX

LIVING

HOGAR

DELANTERA

TRASERA

M

1x

1x 35mm

2x 35mm

35 DELANTERA

2x 35mm

35 TRASERA

L

1x

1x 43mm

1x 35mm

2x 43mm

43 DELANTERA

2x 35mm

35 TRASERA

HAILO

EASYCLIX

GARDEN

JARDÍN

DELANTERA

TRASERA

M

2x

1x 35mm

2x 35mm

35 DELANTERA

2x 35mm

35 TRASERA

L

2x

1x 43mm

1x 35mm

2x 43mm

43 DELANTERA

2x 35mm

35 TRASERA



Precio y stock



Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina PRO)



Manetas articulación x 2 (Peppina PRO)



Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina PRO)



Tapas extremo peldaño x 4 (Peppina PRO)



Tacos tramos interiores x 4 (Peppina PRO)



Artículo	Para escaleras
D4043	AL065, AL070, AL075, AL080
D4046	AL065, AL070, AL075, AL080
D4047	AL065, AL070, AL075, AL080
D4050	AL065, AL070, AL075, AL080
D4048	AL065, AL070, AL075, AL080



Precio y stock



Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina ALU 150 kg)



Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina ALU 150 kg)



Manetas articulación x 2 (Peppina ALU 150 kg)



Tapas extremo peldaño x 4 (Peppina ALU 150 kg)



Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina ALU 150 kg)



Manetas articulación x 2 (Peppina ALU 150 kg)



D4023	AL010, AL020, AL040
D4022	AL010, AL020, AL040, AL060
D4004	AL010, AL020, AL040
D4065	AL010, AL020, AL040, AL060
D4120	AL060
D4092	AL060



Precio y stock



Tacos escalera telescópica x 4 (ProfiStep Multi)



Tacos escalera x 4 (ProfiStep Multi)



D5042	7516-031, 7520-151
D4120HF	7524-131



Precio y stock



Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina 100kg)



Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina 100kg)



Manetas articulación x 2 (Peppina 100kg)



Tapas extremo peldaño x 4 (Peppina 100kg)



Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina 100kg)



Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina 100kg)



Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina 100kg)



Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina 100kg)



D4035	AL002, AL004
D4067	AL002, AL004
D4001	AL002, AL004, AM010, A0040, A0050
D4066	AL002, AL004
D4013	AM010
D4014	AM010
D4003	A0040, A0050
D4002	A0040, A0050

Precio
y stock**Estabilizador curvo**
112 cm (ProfilOT)

Artículo	Para escaleras
1834849	9306-507, 9309-507

Estabilizador curvo
148 cm (ProfilOT)

1834859	9312-507
---------	----------

Estabilizador recto
80 cm (ProfiStep)

1838239	7209-007
---------	----------

Estabilizador recto
105 cm (ProfiStep)

1838289	7212-007
---------	----------

Estabilizador recto
112 cm (ProfiStep)

1834829	7215-007, 7218-007
---------	--------------------

Estabilizador recto
80 cm (ProfiStep uno)

1834789	7106-007
---------	----------

Estabilizador recto
105 cm (ProfiStep uno)

1834809	7106-007
---------	----------

Pedal estabilizador
curvo (ProfilOT)

1705029	9306-507, 9309-507, 9312-507
---------	------------------------------

Tacos del estabilizador
x 2 (ProfilOT, ProfiStep)

9914-007	9306-507, 9309-507, 9312-507, 7209-007, 7212-007, 7215-007, 7218-007
----------	--

Tacos de la escalera

• 72 mm - x 2 (9927-001)

• 85 mm - x 2 (9926-001)

(ProfilOT, ProfiStep)



9927-001	9306-507, 9309-507, 7209-007
----------	------------------------------

9926-001	9312-507, 7212-007, 7215-007, 7218-007
----------	---

Precio
y stock**Tacos de la escalera**
60 mm - x 2 (HobbyLOT)

D5501H	1420-801, 1422-801
--------	--------------------

Tacos de la escalera
73,5 mm - x 2
(HobbyLOT)

D5503H	1423-801
--------	----------

Tacos para estabilizador
x 2 (HobbyLOT)

D9904H	1420-801, 1422-801, 1423-801
--------	------------------------------

Estabilizador completo
(HobbyLOT)

D9906H	1420-801, 1422-801, 1423-801
--------	------------------------------

Pedal para estabilizador
(HobbyLOT)

D9905H	1420-801, 1422-801, 1423-801
--------	------------------------------

Precio
y stock**Tacos de la escalera**
60 mm - x 2
(Modula, Singola)

D5501	AL405, AL415, AL305, AL315, AL320, AL215, AL225, AL225B, AL235B
-------	---

Tacos de la escalera
66 mm - x 2 (Singola)

D5502	AL275B
-------	--------

Tacos de la escalera
84 mm - x 2 (Modula)

D5504	AL340
-------	-------

Tacos del estabilizador
80 y 90 mm - x 2
(Modula, Singola)

D5505	AL405, AL415, AL305, AL310 AL255B
-------	--------------------------------------

Tacos del estabilizador
120 mm - x 2 (Modula)

D5506	AL340
-------	-------

Tacos del estabilizador
90 mm - x 2 (Modula)

D5507	AL315, AL320
-------	--------------

Estabilizador recto
80 cm (Modula)

D5553	AL305
-------	-------

Estabilizador recto
90 cm (Modula)

D5557	AL315, AL320
-------	--------------

Estabilizador recto
120 cm (Modula)

D5556	AL445, AL450, AL340
-------	---------------------



Precio y stock

Estabilizador 320
(FlexiLine)



Artículo	Para escaleras
1136439	7113-112

Estabilizador 380
(FlexiLine)



1137089	7113-132
---------	----------

Tacos del estabilizador x 2 (FlexiLine)



1136449	7113-092, 7113-112, 7113-132
---------	------------------------------



Precio y stock

Tacos antero-posteriores x 4 (Stabila PRO)



D4093	AL755, AL756, AL757, AL770, AL790
-------	-----------------------------------

Bandeja multifunción
(Stabila PRO)



D4044	AL755, AL756, AL757, AL770, AL790
-------	-----------------------------------

Pasamanos 92 cm
(Stabila PRO)



D4079	AL755, AL756, AL757
-------	---------------------

Pasamanos 146 cm
(Stabila PRO)



D4080	AL770, AL790
-------	--------------



Precio y stock

Tacos antero-posteriores x 4 (Alu PRO)



D4086	8844-011, 8845-011, 8846-011, 8847-011, 8848-011
-------	--

Bandeja multifunción
(Alu PRO)



MAVASDH1011	8844-011, 8845-011, 8846-011, 8847-011, 8848-011
-------------	--



Precio y stock

Bandeja multifunción
(XXL EasyClix)



9918-001	5_8813-001, 5_8814-001, 5_8815-001, 5_8816-001, 5_8817-001, 5_8818-001
----------	--

Estribo de sujeción
(L40 EasyClix)



9917-001	5_8943-001, 5_8944-001, 5_8945-001, 5_8946-001, 5_8947-001, 5_8948-001
----------	--

Tacos de la escalera x 4 (EasyClix)



9920-501	XXL EasyClix, L40 Easy Clix
----------	-----------------------------

WITTE

ATM

OLFA

NWS

BODENKAMP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

T/COM

ATM

ROUGHNECK

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

RUKO

Gulliet

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERFLEX

Golflex

ATM

faiot

Hailo

GIERRE

Geagle

Collomix

UMETA

ST

COBBIN

brennenstuhl

ATM


TDX

CAMP

ORAPI

CleanGel

Recambios y accesorios andamio TR404

Precio
y stock

	Artículo
1	MAPIMAT1400
2	MACOPRA0040
3	MAKITAL0410
4	MAKITAL0400
5	MAMASTA0010
6	MABACTM0400
7	MAKITANK01

Normativa EN1004

La normativa EN1004 permite montar el andamio tanto en interior como en exterior siempre y cuando la altura de trabajo no supere los 9 m. A partir de los 9 m, sólo en interior. El anclaje a la pared es recomendado pero no obligatorio por normativa.



Precio y stock



Juego de tacos x4
(MK60 StandardLine)



Artículo	Para taburete
9913-311	4310-001

Asa de transporte
(MK60 StandardLine)



1910579	4310-001
---------	----------



Juego tacos perfil delantero y trasero x4
(MK80 ComfortLine)



9916-031	4310-100
----------	----------



Precio y stock




Juego de piezas laterales de escalón x4
(D60 StandardLine)



9916-061	4442-701 / 4443-701
----------	---------------------

Juego de cubiertas para peldaños con bisagras x4
(D60 StandardLine)



9916-051	4442-701 / 4443-701
----------	---------------------

Juego de tacos x4
(D60 StandardLine)



9916-081	4442-701 / 4443-701
----------	---------------------

Juego de extremos de peldaños x4
(D60 StandardLine)



9925-001	4442-701 / 4443-701
----------	---------------------



Precio y stock



Juego de tacos para perfil delantero y trasero x4
(Mini escalera Safety)



9923-501	4312-001 / 4313-001
----------	---------------------



Precio y stock



Juego de tacos para perfil delantero y trasero x4
(Mini escalera K20 y K60 StandardLine)



9913-111	4396-901 / 4397-901 4392-801 / 4393-801
----------	--



Precio y stock



Juego tapas de bisagras x2
(Plataforma para escaleras TP1)



9940-011	9940-001
----------	----------

Clip de retención con juego de tornillos
(Plataforma para escaleras TP1)



1137499	9940-001
---------	----------



Precio y stock



Bandeja de almacenamiento
(Mini escalera LivingStep Plus)



9916-041	4302-201 / 4303-201
----------	---------------------

Juego de tacos x4
(Mini escalera LivingStep Plus)



9922-501	4302-201 / 4303-201
----------	---------------------

Precio
y stockKit manguitos
simples x2

Artículo	Para carretillas
D4081	GE005 / GE010 GE020 / GE025

Rueda
de PVC

D8001	GE005 / GE010 GE020 / GE025
-------	--------------------------------

Rueda
neumática

D8004	GE005 / GE010 GE020 / GE025
-------	--------------------------------

Rueda
impinchable

D8006	GE005 / GE010 GE020 / GE025
-------	--------------------------------

Rueda
PVC triple

D8005	GE050
-------	-------

Kit manguitos
con protección
x2

D4082	GE050
-------	-------

Kit manguitos
simples rojos
x2

D4083	GA010
-------	-------

Rueda
neumática

D8004	GA010
-------	-------

Rueda
impinchable

D8006	GA010
-------	-------