

CAMP[®]

PROFESSIONAL





Lubricante multifunción - MASTER 360

Lubricante multifunción basado en una exclusiva fórmula incisiva, hidrófuga, antidesgaste, antiherrumbre y resistente a la corrosión. Penetra y desbloquea sin dificultad cualquier mecanismo gripado, oxidado o bloqueado. Lubrica quitando rozamientos y crujidos, y asegura aun protección contra el polvo y el desgaste. Disuelve suciedad, grasa, residuos de alquitrán y adhesivos. Contribuye a reactivar los contactos eléctricos. Garantiza una protección efectiva contra la intemperie.

Aplicaciones: Gracias a su multifuncionalidad, gran versatilidad y eficacia, Master 360® es un producto indispensable para el mantenimiento en múltiples ámbitos: mecánica, automoción, construcción, aeronáutica, agricultura, náutica, deporte y bricolaje.

Ventajas: Elimina rozamientos y crujidos. Desbloquea cualquier mecanismo gripado o bloqueado. Protege contra polvo, desgaste y intemperie. Disuelve suciedad y grasa.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1006 400	400 ml	Aerosol	860106	12



Super lubricante desbloqueante - SBLOCK

Lubricante innovador súper desbloqueante con gran poder de penetración. Protector, antioxidante, impermeable y anticongelante. Desbloquea rápidamente cualquier parte gripada por el tiempo, el calor, los agentes oxidantes, la herrumbre, etc. Penetra profundamente en las capas de herrumbre, grasas secas, polvos metálicos, anulando la cohesión y dejando una película protectora hidrófuga y impermeable.

Aplicaciones: Para desbloquear y lubricar tuercas, tornillos, pernos, bisagras, cojinetes, engranajes, cerraduras y acoplamientos mecánicos. Por sus propiedades disolventes y emolientes, es ideal para la limpieza de partes metálicas, plásticas y superficies pintadas. Puede ser utilizado en cualquier sector.

Ventajas: Reduce el rozamiento y elimina los crujidos. Desbloquea los pernos y las partes oxidadas. Previene la corrosión. Impermeable y anticongelante.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1004 400	400 ml	Aerosol	860045	12



Super lubricante desbloqueante biodegradable en gel - SBLOCK ECO

Lubricante innovador en gel con fórmula ecológica, biodegradable, inodoro e incoloro con 100% activo sintético. Penetra, lubrica y libera piezas bloqueadas con gran eficacia.

Elimina fricciones y chirridos, protege durante mucho tiempo contra la oxidación y la herrumbre.

Limpia a fondo, disuelve la suciedad y la grasa, pule las partes de cromo, no gotea y no ataca ningún material.

Aplicaciones: Ideal para lubricar tuercas, pernos, cerraduras, bisagras, grifos, guías y mecanismos de movimiento. Ideal para mantenimiento industrial, automoción, bricolaje.

Ventajas: Fórmula ecológica y biodegradable. Transparente e inodoro. En gel, no gotea. Práctico, limpio y seguro en todos los materiales.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1142 400	400 ml	Aerosol	863275	12



Lubricante de silicona protector - SILIC

Lubricante universal a base de silicona apropiado para varias aplicaciones. Lubricante, protector, antiadhesivo, desmoldeante, hidrófugo, abrillantador, aislante para instalaciones eléctricas. Tiene un efecto antiestático, repele humedad y polvo, facilita la fluidez anulando las fricciones. Deja una capa invisible resistente al agua.

Aplicaciones: Apto para la impresión de materiales plásticos y de goma, marcos de ventana metálicos, ensamblajes industriales, carpintería, mantenimiento maquinaria de oficina, reparación de aparatos electrodomésticos, hidráulica, hidráulica térmica y acondicionamiento de aire, náutica, procesamiento del cuero, industria textil, bricolaje, mantenimiento en general.

Ventajas: Antiadhesivo, antiestático, hidrófugo. Lubrica, abrillanta y protege. No mancha y no deja residuos.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1001 400	400 ml	Aerosol	860014	12

Lubricante seco a base de PTFE - PTFE DRY

NEW



Un lubricante de alta tecnología a base de PTFE seco que crea una película lubricante muy fina, limpia, seca e incolora. Es repelente al agua y desplaza la humedad, la suciedad y disuelve los depósitos incrustados a medida que penetra, incluso en estas áreas de difícil acceso. Efectivo en todas las condiciones climáticas. Evita la acumulación de suciedad y la formación de óxido y otras corrosiones. Adecuado para lubricar juntas tóricas y otros materiales plásticos.

Aplicaciones: Mantiene engranajes, cables, bisagras, guías deslizantes, juntas, cojinetes y otras partes móviles eficientes y lubricadas. Adecuado para maquinaria de precisión, instrumentos musicales, equipos militares y náuticos, equipos ópticos, electrodomésticos, etc.

Ventajas: Repelente al agua y resistente a las filtraciones. Reduce la fricción drásticamente. Seco y limpio, no ensucia ni engrasa. Resistente a altas y bajas temperaturas.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1078 200	200 ml	Aerosol	8056736...	12

Lubricante de PTFE - PTFE OIL



Lubricante a base de PTFE (Teflon expandido) de alta tecnología que crea una finísima capa lubricante limpia, seca y inodoro. Hidrófugo, penetra en los puntos más inaccesibles expeliendo humedad y suciedad y disolviendo las incrustaciones. Eficaz en todas las condiciones ambientales. Previene la acumulación de suciedad y la formación de herrumbre y de otros tipos de corrosión. Apto para juntas tóricas y materiales plásticos.

Aplicaciones: Mantiene la eficiencia y lubricación de engranajes, cables, bisagras, guías de rodadura, juntas, cojinetes y piezas mecánicas en movimiento. Apto para equipos náuticos, automóviles, motocicletas y bicicletas.

Ventajas: Lubricante de alto rendimiento. Hidrófugo y resistente al derrame. Seco y limpio, no ensucia y no unta. Resiste a temperaturas bajas y altas.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1079 200	200 ml	Aerosol	8056736...	12

Aceite técnico de vaselina - VASEL

NEW



Lubricante a base de vaselina pura incoloro e inodoro. Reduce la fricción, no se obstruye, no se pega ni se endurece. No se oxida ni cambia de color, no mancha ni reacciona al metal. Tiene una alta resistencia a la humedad y temperaturas de -20°C a + 160°C.

Aplicaciones: Ideal para las industrias textil, alimentaria, relojera y mecánica de precisión. Diseñado para la lubricación de maquinaria textil, bisagras, piezas de madera, plástico y caucho, superficies deslizantes, marcos de puertas y ventanas, equipos de gimnasia y todo tipo de mecanismos.

Ventajas: Antioxidable y anticorrosivo. Lubrica y protege. Elimina la fricción y facilita el procesamiento. Incoloro e inodoro.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1007 400	400 ml	Aerosol	8056736...	12

Grasa lubricante multiusos - GRASSO 1000 USI



Grasa lubricante a penetración forzada, de larga duración, apto para todas las piezas en movimiento. La alta calidad de la formulación asegura lubricación eficaz y duradera y aporta propiedades anticorrosivas, protectoras, hidrófugas y antiadhesivas para el polvo.

Grasso 1000usi tiene una gran resistencia al derrame y a la centrifugación.

Aplicaciones: Excelente para lubricar cadenas, cables, cojinetes, cuerdas, articulaciones, bujes, guías, bisagras, etc. Apropiado para la lubricación y el mantenimiento de aparatos y máquinas en cualquier sector.

Ventajas: Poderosa acción lubricante. Excelente poder antidesgaste, antiherrumbre y anticorrosión. Protege los elementos a lo largo del tiempo. Buena resistencia al calor.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1009 400	400 ml	Aerosol	8056736...	12

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENWART GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Guillet
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Callflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl
- ATM
- TDX
- CAMP PROFESSIONAL
- ORAPI
- CleanGel



Grasa lubricante de Litio de alto rendimiento - GRASSO LITHIUM

Grasa lubricante de Litio blanca, de alto rendimiento, para lubricar todas las partes metálicas móviles. Asegura una lubricación duradera y una protección eficaz contra la corrosión, reduce significativamente el coeficiente de fricción y mejora el funcionamiento de las partes móviles. Es extremadamente adherente y no gotea. Se puede usar en interiores o exteriores, soporta temperaturas desde -20°C hasta + 150°C. Crea una película repelente al agua que resiste el lavado.

Aplicaciones: Recomendado para uso en guías deslizantes, engranajes, juntas. Ejes cardán, bastidores, bisagras, cabrestantes, cadenas de transmisión, resortes, cables, bombas, mecanismos de freno, transportadores, pistones, rodamientos, etc.

Ventajas: Prolongado poder lubricante y antiadherente. Excelente estabilidad mecánica y térmica. Extremadamente adherente, no gotea.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1138 400	400 ml	Aerosol	863114	12



Pasta lubricante de cobre anti-adherente para altas temperaturas - GRASSO HT

NEW

Pasta lubricante infusible anti-adherente para lubricación industrial con alta carga y altas temperaturas.

Grasso HT protege las piezas tratadas de la corrosión, el desgaste, la deformación, la rotura y el agrietamiento. Impide la fusión de las superficies metálicas bajo fuerte presión. Protege el roscado de la corrosión, agrietamiento, desgaste y los motores de combustión de la fusión. resiste a altas temperaturas, superiores a +1000°C.

Aplicaciones: Adecuado para la industria mecánica, automotriz, automóviles agrícolas, petroquímica, fabricación de plásticos y metales, mantenimiento de chimeneas, chimeneas, horno de fundición, fundición y acerías, construcción naval, calefacción y aire acondicionado.

Ventajas: Protege de la corrosión, agrietamiento y desgaste. Facilita la operación de desarmar y fijar. Resistente a temperaturas superiores a 1000 ° C. No se seca y no se endurece.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1010 400	400 ml	Aerosol	860212	12



Grasa náutica - GRASSO MARINE

Grasa específica para el sector náutico, caracterizada por un elevado poder adhesivo, hidrófugo y antiderrame. Lubrica y protege las piezas tratadas contra la corrosión. Deja una capa hidrófuga y anticorrosiva de larga duración, permitiendo intervalos de mantenimiento más largos. Ámbito de utilización desde -20° hasta +150°C.

Aplicaciones: Formulada especialmente para aplicaciones marinas: motores instalados a bordo y fuerabordo, torbellinos, timoneras, engranajes mecánicos, tensores, cremalleras, cubiertas, rodillos de rodadura, cañas de pescar, armas y equipos de buceo.

Ventajas: Prolongada acción protectora e hidrófuga. Excelente adhesividad, no chorrea. Resistente al derrame del agua. Protege contra la corrosión.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1008 400	400 ml	Aerosol	860182	12



Grasa especial para la industria alimentaria - GRASSO ALIMENTARE

Grasa lubricante inodora, no tóxica, especialmente adecuada para la lubricación de instalaciones para procesado de alimentos. Libre de olores, inerte, formulada con ingredientes aprobados por las normas del ADF (21CFR.178.4570) para lubricantes que pueden entrar en contacto con los alimentos. Infusible y permanece estable a temperaturas superiores a 250°C. Tiene una gran capacidad de resistencia a la carga, apto para una lubricación de larga duración, protege contra el desgaste y la corrosión.

Aplicaciones: Específico para máquinas y instalaciones de la industria alimentaria como mezcladores, motores, cintas transportadoras, engranajes, guías, envasadoras y para todas las aplicaciones que necesitan una lubricación de larga duración.

Ventajas: No tóxica, de elevada pureza, inodora y insípida. Específico para aplicaciones donde haya posible contacto con alimentos. Buena resistencia al derrame y al vapor. Estable a altas y bajas temperaturas.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1119 001	1 kg	Lata	862735	6

Grasa infusible para altas temperaturas - GRASSO ALTE TEMPERATURE

Grasa infusible especial de color negro, enriquecida con lubricante sólido de Bisulfuro de Molibdeno, específica para cargas pesadas y altas temperaturas. Reduce la fricción y el desgaste de los materiales. Permite intervalos de servicio de mantenimiento más largos. Apropiado para cojinetes, engranajes dentados, articulaciones, brazos articulados, cuerdas, clavijas, vías, cucharones, maniobras.

Aplicaciones: Se utiliza en diferentes industrias: acerías, fundición, plásticos, automoción, ingeniería de plantas, etc. En el montaje y el mantenimiento en el sector automóvil, está indicada para colectores de escape, juntas y barras transversales. Recomendado para la lubricación de piñones, engranajes dentados, brazos articulados, cuerdas, clavijas, vías, cucharones, maniobras en general, mecanismos particularmente estresados y / o altas temperaturas de funcionamiento.

Ventajas: Resistencia a grandes cargas y temperaturas elevadas. Reduce la fricción y protege contra la oxidación. Excepcional estabilidad mecánica y gran adhesividad. Excelente resistencia a oxidación, humedad y agentes químicos.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1109 001	1 kg	Lata	8056736...	6



Grasa para rodamientos de alto rendimiento - GRASSO CUSCINETTI



Grasa de complejo de litio altamente adhesiva, de alta resistencia. Reduce la fricción y protege contra la corrosión. Con alta resistencia a la carga, buena resistencia al agua y buena resistencia al estrés y las vibraciones. Temperaturas de funcionamiento de -15°C a +195°C, por períodos cortos incluso a + 220°C.

Aplicaciones: Esta excelente grasa, con alta resistencia a la carga, es adecuada para la lubricación de rodamientos de rodillos y planos, guías de rodillos, juntas esféricas, ejes estriados y husillos roscados.

Ventajas: Buena estabilidad mecánica y alta resistencia a la carga. Resistente a vibraciones y centrifugación. Excelentes propiedades antioxidantes. Buena resistencia a la lixiviación.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1111 001	1 kg	Lata	8056736...	6



Grasa lubricante multiuso - GRASSO MILLEUSI

Grasa lubricante multifunción de jabón de litio. Ofrece una buena estabilidad mecánica y química y protege contra oxidación y corrosión. Tiene excelentes calidades de resistencia a las cargas, resistente al agua y a la humedad.

Estable a temperaturas de funcionamiento entre -15°C y +180°C.

Aplicaciones: Recomendado como lubricante de uso general. Apto para piezas giratorias, cojinetes, cadenas, enlaces, juntas, guías, bisagras, soportes para maquinaria agrícola, coches, motocicletas, vehículos industriales y en cada área industrial y agrícola.

Ventajas: Reduce el desgaste y protege contra oxidación y corrosión. Buena resistencia al derrame. Resistente a vibraciones y centrifugación. Excelente poder antiherrumbre.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1113 001	1 kg	Lata	8056736...	6



Grasa lubricante con bisulfuro de molibdeno - GRASSO MOS2



Grasa de bisulfuro de molibdeno, adecuada para la lubricación en caso de cargas extremas y altas temperaturas. Totalmente protegido a través de antioxidantes, antioxidantes y E.P. Aditivos (presión extrema). Antidesgaste y antiagarrotamiento con poder lubricante. Temperaturas de funcionamiento de -15°C a +380°C.

Aplicaciones: Adecuado para la lubricación de juntas de velocidad constante, quintas ruedas de camiones, tractores-remolques, coronas y juntas de excavadoras, tractores y máquinas agrícolas, martillos, juntas, ejes estriados, engranajes cónicos, transmisiones y de todos los órganos sometidos a tensión en cualquier industria.

Ventajas: Presiones extremas y resistente a altas temperaturas. Excelente resistencia a la oxidación, humedad y agentes químicos. Reduce la fricción y protege de la oxidación. Excelente estabilidad mecánica y fuerte adherencia.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1110 001	1 kg	Lata	8056736...	6



- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODIPAC GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Gulliet
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Callflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl
- ATM
- TDX
- CAMP PROFESSIONAL
- ORAPI
- CleanGel

Grasa protectora, anticorrosión, no quitable - GRASSO NAUTICA

Grasa protectora de color blanco resistente al agua, a la sal y a la corrosión, apta para uso en ámbito náutico y portuario. Muy adhesiva y hidrófuga, enriquecida con aditivos antioxidantes, antiherrumbre y antifricción. Lubrica, protege y no se quita, incluso en agua salada. Específico para la lubricación y la protección de larga duración de todos los equipos a bordo. Temperaturas de funcionamiento desde -10°C hasta +160°C.

Aplicaciones: Apropiado para la lubricación de piezas sometidas a la acción derramante del agua dulce o salada en la industria naval. Lubrica timoneras, pivotes, palancas, tensores, cables, cubiertas, guías de rodadura, abrazaderas, transpaletas, hélices, palas, flap, bombas, cabrestantes, mecanismos en inmersión o elementos expuestos a el agua.

Ventajas: Muy adhesivo y hidrófugo. Resistente a derrame y intemperie, no se seca. Excelentes propiedades antiherrumbre.

Gran poder protector contra desgaste y oxidación.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1114 001	1 kg	Lata	862612	6



Grasa lubricante sintética PTFE - GRASSO PTFE

NEW

Grasa de alto rendimiento con aditivo lubricante sólido PTFE, que proporciona una mejor lubricación. Garantiza un efecto antidesgaste y antiagarrotamiento especialmente prolongado. Temperaturas de funcionamiento de -35°C a 240°C.

Aplicaciones: Adecuado para lubricación general de todo tipo, emparejamientos metal / metal, metal / plástico, plástico / plástico, cojinetes, levas, juntas, pasadores, juntas, guías, cadenas, cremalleras, etc. También se puede utilizar para el funcionamiento de rodamientos en condiciones de servicio no severas. Adecuado para aplicaciones de baja velocidad y altas cargas.

Ventajas: Resistente a temperatura constante superior a 200°C. Buena resistencia a la filtración del agua. Reduce la fricción y garantiza una lubricación profunda. Altamente adhesivo.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1115 001	1 kg	Lata	862759	6



Grasa de vaselina muy pura FU - GRASSO VASELINA

Grasa de vaselina muy pura FU, limpia, inerte y inalterable. Incolora, inodora, no se endurece, no amarillea

y no mancha. Lubrica y reduce las fricciones entre los elementos mecánicos, garantizando una buena protección contra la oxidación de los metales. Protege la goma, hace que las superficies de madera sean mas fluidas y impermeables al agua.

Aplicaciones: Lubrica cierres, bisagras, cerraduras, equipos de gimnasio, equipos y máquina-herramienta, equipos para la agricultura, crianza de animales, industrias conserveras, sector lácteo, etc. En el ámbito del automóvil, es un excelente protector para los terminales de la batería porque impide la oxidación de los contactos y la sulfatación.

Ventajas: Tiene un elevado grado de pureza. Transparente e incolora, no amarillea y no mancha. Lubrica elementos de goma, plástico, madera y metales. Reduce la fricción y protege los metales contra la oxidación.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1117 001	1 kg	Lata	862650	6



Aceite de corte profesional E.P. (Extrema Presión) - OIL CUT

Aceite de corte con propiedades E.P. (presión extrema) compuesto por aceite muy refinado, oleínas y agentes adherentes especiales que garantizan alto rendimiento, permitiendo operaciones de transformación duras con temperaturas críticas. Apto para metales blandos y duros (aluminio, hierro, aceros, etc). Resiste presiones muy elevadas, no emite humos y es apropiado para las máquinas manuales y automáticas. Mantiene el afilado de las herramientas y las protege contra la oxidación.

Aplicaciones: Apto para operaciones de roscado, taladrado, fresado, perforación, lapeado, punzonado, torneado, corte, etc. Ideal para hidráulica y termohidráulica, procesamiento de perfiles de aluminio, carpintería, moldeadores, astilleros, mantenimiento en general.

Ventajas: Formula E.P. (extrema presión). Excelente poder lubricante y refrigerante. Prolonga la duración de las herramientas. No emite humos o vapores perjudiciales.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1003 400	400 ml	Aerosol	860038	12





Antisalpicaduras de alto rendimiento para soldadura - WELDER

NEW

Un agente anti-adhesivo apto tanto para soldadura automática como manual. Tiene poderes anti-adhesivos, desprendibles, hidrófugos y antiestáticos. Permite una soldadura limpia y homogénea, evitando que los residuos y salpicaduras se peguen a las piezas y superficies de trabajo. No contiene silicona y una vez aplicada las superficies se pueden barnizar o galvanizar.

Aplicaciones: Welder se puede aplicar a todas las superficies y piezas de trabajo. Se aplica a las boquillas de las soldadoras manuales o automáticas, manteniendo el equipo limpio y eficiente.

Ventajas: No libera olores desagradables. Asegura una soldadura limpia y homogénea. No contiene silicona.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1023 400	400 ml	Aerosol	8056736... 860403	 12



Spray de acero inoxidable - INOX

NEW

Recubrimiento anticorrosión a base de acero inoxidable micronizado, adecuado para la protección de metales ferrosos y no ferrosos. Resistente al daño del clima, altas temperaturas, condiciones de trabajo pesado y rayaduras. Se puede utilizar como imprimación antes de pintar o como acabado final.

Aplicaciones: Adecuado como revestimiento protector sobre acero y sus aleaciones, hierro fundido, zinc, aluminio. Apto para cubrir y proteger la soldadura. También se puede utilizar en superficies plásticas.

Ventajas: Secado rápido. Resistente a los agentes atmosféricos. Evita la corrosión. Protección duradera.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1013 400	400 ml	Aerosol	8056736... 860243	 12



Spray de zinc claro y brillante al 98% - ZINC98

NEW

Protector de zinc puro al 98% para uso profesional. Adecuado para la protección de todos los metales ferrosos. Una vez aplicado, forma un recubrimiento de alta resistencia que garantiza una protección excepcional y duradera contra los daños climáticos, evitando la oxidación. Da un recubrimiento claro y brillante a las áreas tratadas y se puede barnizar o usar como protector final. Resistente a altas temperaturas. Prueba de resistencia a la corrosión por niebla salina: más de 200 horas.

Aplicaciones: Indicado para el tratamiento o retoque de superficies y productos cincados mediante procedimientos electrónicos o por inmersión galvánica (galvanizado en caliente). Recomendado para galvanizar y proteger cualquier superficie o producto metálico. Apropiado para recubrir y proteger soldaduras.

Ventajas: Excelente protección contra la corrosión. Buena resistencia a las altas temperaturas. Color claro y brillante. Secado rápido.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1015 400	400 ml	Aerosol	8056736... 860281	 12



Galvanizador en frío - ZINC PRO

Protector con un alto contenido de zinc micronizado puro al 98% de muy alta resistencia. Confiere una alta protección contra la oxidación y los agentes atmosféricos. Soporta altas temperaturas y garantiza una cobertura de más de 20 micrones. Se seca rápidamente y no gotea. Se puede pintar o dejar como protección final. Claro y brillante.

Aplicaciones: Adecuado para realizar tratamientos y retoques en superficies galvanizadas y artículos con procedimiento electrolítico o baño galvánico (galvanización por inmersión en caliente). Recomendado para galvanizar y proteger cualquier superficie o artefacto ferroso. Protege las soldaduras de la oxidación.

Ventajas: Alta resistencia. Se seca rápidamente. Previene la corrosión. Resiste a temperaturas elevadas.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1014 400	400 ml	Aerosol	8056736... 860250	 12



Película protectora transparente para metales - METAL TOP

NEW

Recubrimiento de protección permanente a base de resinas termoplásticas, secado rápido. Se adhiere fuertemente a los metales, dejando una película brillante, transparente, flexible y protectora cuando está completamente seca. Restaura y revitaliza, previene la corrosión, protege de la intemperie, oxidación, abrasiones, herrumbre y decoloración causada por los rayos UV. No se agrieta ni amarillea, resiste altas temperaturas.

Aplicaciones: Metal Top es adecuado para la protección de metales ferrosos y no ferrosos, acero, hierro galvanizado, hierro forjado, aluminio, cobre, latón, bronce, superficies plateadas y cromadas. Para interior y exterior.

Ventajas: Antiarañazos, repelente al agua, inviolable a lo largo del tiempo. No se agrieta, no amarillea, resistente a los rayos UV. Libre de disolventes aromáticos y clorados. Secado rápido.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1101 400	400 ml	Aerosol	862339	12
1101 001	1 kg	Lata	862322	12



Limpiador desoxidante para pulido de metales - METAL CLEAN espuma

NEW

Un fundente limpiador abrasivo restaurador y pulidor, específico para metales. Adecuado para piezas de acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, bronce y cromadas. Limpia en profundidad, elimina oxidaciones, manchas, marcas, rastros de óxido y opacidad con una sola aplicación. Hace brillar las superficies mates y deja una película protectora invisible que reduce la adherencia del agua, las marcas y la suciedad, facilitando el mantenimiento.

Aplicaciones: Indicado para limpiar y revitalizar cualquier superficie de acero inoxidable, aluminio, cobre, bronce, latón, piezas cromadas y otros metales. Aconsejable para carpintería, elaboración de perfiles en aluminio, marcos de puertas y ventanas, campo náutico y embarcaciones, tanques de acero inoxidable, revestimientos y estructura de aceros y aleaciones. Eficaz tanto en piezas cromadas como satinadas.

Ventajas: Limpia, protege, restaura y hace brillar los metales. Para acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, cobre y cromado. Elimina opacidad, oxidación y rayones. Fórmula de espuma.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1099 400	400 ml	Aerosol	862292	12



Convertidor de óxido e imprimación - RUST BLOCK

NEW

Innovador convertidor de óxido anticorrosivo e imprimación a base de resinas sintéticas. Reacciona químicamente con el óxido transformándolo en un metal orgánico complejo, oscuro, estable y sólido. Ofrece una alta resistencia a los ataques de los agentes atmosféricos y tiene una excelente impermeabilidad a la humedad. Las resinas sintéticas aseguran una película protectora homogénea que se puede barnizar con tintes acrílicos, barnices al agua y revestimientos de poliuretano.

Aplicaciones: Es adecuado para la restauración de artefactos ferrosos oxidados como barandas, puertas, carrocerías, vigas, tanques, láminas de metal, tuberías y todas las superficies metálicas oxidadas.

Ventajas: Se puede pintar después de cierto tiempo. Práctico, listo para usar y fácil de usar. Acción rápida.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1018 400	400 ml	Aerosol	860328	12



Decapante universal en gel sin disolventes clorados - STRIPGEL

NEW

Removedor de pintura en gel multiusos de nueva tecnología, listo para usar. Penetra profundamente y elimina rápidamente todo tipo de pinturas o barnices, incluso los más antiguos o resistentes. Su fórmula es apta para todo tipo de madera, hierro, metales no ferrosos, superficies y paredes de cemento. Formulado con sustancias altamente biodegradables, no es nocivo y se puede utilizar de forma segura en una amplia gama de productos, tanto en interiores como en exteriores.

Aplicaciones: Stripgel tiene una alta eficacia en barnices de resina sintética, aceite, nitrocelulosa, acrílicos, poliéster, poliuretano, pinturas epoxi y al agua, láminas de alquitrán epoxi, esmaltes, modelos de pared, masillas, pegamentos para pisos alfombrados y parquet.

Ventajas: Libre de solventes clorados, no clasificado como nocivo. Efectivo para hierro, madera y pared. Fórmula en gel, práctica para superficies verticales y horizontales. Elimina todo tipo de barnices, impregnantes e imprimaciones.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1103 750	750 ml	Lata	862353	6



Detergente desengrasante multiusos - FAST SPRAY

Detergente innovador a base de sal de amonio cuaternario con poderes desengrasantes e higienizantes. Actúa sobre todos los tipos de suciedad, incluso el más difícil. Rápido, eficaz y seguro: no es nocivo, no es agresivo, no es inflamable, no es abrasivo, no contiene amoníaco ni fosfatos. Contiene más del 90% de tensioactivos biodegradables.

Aplicaciones: Indispensable para casa, trabajo, coche, motos, bicicletas, autocaravanas, equipos deportivos, náutica, camping, etc. Puede utilizarse para la limpieza de todas las superficies, incluso tejidos, alfombras y moquetas. Para usos profesionales, es una solución de primera elección en todos los sectores industriales.

Ventajas: Fórmula concentrada. Para cualquier tipo de suciedad. Deja las superficies limpias y brillantes. Acción rápida y eficaz.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	8056736...	
1040 750	750 ml	Pulverizador	860557		12



Limpiador desengrasante para metales y piezas mecánicas - FAST METAL

Limpiador desengrasante a base de solvente, efectivo para la limpieza de piezas mecánicas y metales. En unos instantes disuelve grasas, suciedad, lodos e incrustaciones, dejando las superficies perfectamente limpias y sin residuos.

Aplicaciones: Práctico e indispensable en el mantenimiento y cuidado de piezas mecánicas y componentes metálicos. No daña los metales, no hincha las juntas, no elimina las pinturas y no se decolora.

Ventajas: Elimina grasa, aceite y suciedad sin dejar residuos. Seguro en juntas y partes pintadas. Eficacia inmediata.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	8056736...	
1143 500	500 ml	Aerosol	863251		12



Detergente desengrasante profesional extra concentrado - CLEAN PRO1

NEW

Desengrasante extra concentrado para uso profesional. Elimina rápida y eficazmente todo tipo de suciedad, mugre, lodos, grasas, residuos de carbón, etc. Muy eficaz incluso en las manchas más rebeldes. Correctamente diluido no es agresivo, no tóxico ni dañino. No es inflamable, no abrasivo, no contiene amoníaco ni fosfato.

Contiene más del 90% de tensioactivos biodegradables.

Aplicaciones: Se puede utilizar en todo tipo de superficies, en el sector industrial y alimentario. Apto para uso manual, remojo o limpieza con hidrolimpiadora.

Ventajas: Deja las superficies limpias y brillantes. Funciona mejor en manchas difíciles. Económico por su alta dilución de usos.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	8056736...	
1047 005	5 l	Garrafa	860656		4



Descalcificador para uso profesional - DECAL PRO

NEW

Un descalcificador soluble a base de ácido tamponado concentrado para uso profesional. Elimina rápidamente depósitos de naturaleza calcárea, formaciones salinas, restos de cemento y mortero, óxido y otras incrustaciones sensibles a los ácidos. Su acción limpiadora y desincrustante es rápida y muy eficaz.

Aplicaciones: En la construcción es un excelente descalcificador para suelos, revestimientos, maquinaria y equipos. En fontanería e instalación, es ideal para limpiar bobinas, equipamientos y accesorios. En el sector náutico se recomienda para eliminar cal, oxidación y herrumbre, superficies amarillentas y líneas de flotación.

Ventajas: Fórmula concentrada. Actuación rápida en las incrustaciones más difíciles. Sus niveles de concentración garantizan la rentabilidad.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	8056736...	
1044 001	1000 ml	Botella	860618		12

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Gulliet
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Callflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORBIN
- brennenstuhl
- ATM
- TDX
- CAMP PROFESSIONAL
- ORAPI
- CleanGel



Espolvoreador de aire comprimido - ARIA SPRAY

NEW

Este espolvoreador de aire de alta presión es ideal para eliminar la suciedad y el polvo de áreas pequeñas que son inaccesibles y de difícil acceso. Actúa eficazmente incluso donde no sería posible una limpieza mecánica.

Aplicaciones: Ideal para ordenadores, equipos eléctricos, pequeños electrodomésticos, filtros y radiadores de automóviles, unidades de aire acondicionado, etc.

Ventajas: Spray de alta presión. Efectivo en polvo y partículas pequeñas. Ideal para aquellas áreas de difícil acceso.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1017 400	400 ml	Aerosol	860304	12



Limpiador desoxidante seco para electrónica - SPARK

NEW

Detergente solvente seco específico para restaurar contactos y desoxidar equipos eléctricos, electrónicos y electromecánicos de todo tipo. Sin disolventes clorados. Elimina la suciedad debida al uso del dispositivo (grasas, ceras, adhesivos, residuos de polvo, oxidaciones, humedad, etc.) Se evapora rápidamente dejando las piezas secas y sin residuos.

Aplicaciones: Adecuado para piezas eléctricas y mecánicas (relés, interruptores, bloques de terminales, etc.) normalmente expuestas a humedad y polvo. Restaura y conserva la funcionalidad de radios y televisores, cajas registradoras, teléfonos, electrónica de automóvil, sistemas de alarma, etc.

Ventajas: Reactiva los contactos eléctricos. Limpia y desengrasa a fondo. Se evapora rápidamente. No deja residuos.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1024 400	400 ml	Aerosol	860434	12



Removedor de silicona - SILIC OFF

NEW

Un innovador limpiador a base de solvente que elimina de manera rápida y eficiente todos los rastros de silicona blanda o endurecida de cualquier superficie. Es versátil y fácil de usar, no raya y se puede utilizar en superficies verticales. Una vez aplicado, Silic Off suaviza la silicona endurecida permitiendo una fácil eliminación.

Aplicaciones: Ideal para la remoción de sellador fresco mal aplicado, reemplazo de sellador viejo o remoción de pegamento y residuos de adhesivo. Se puede aplicar a todo tipo de silicona sobre superficies de vidrio, cerámica, acero, aluminio y metacrilato.

Ventajas: Ayuda a la eliminación rápida y eficaz de la silicona. No agresivo para las superficies. No deja residuos.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1026 200	200 ml	Aerosol	860465	12



Removedor de pegamentos y adhesivos - STICKER OFF

NEW

Un limpiador especialmente creado para la eliminación fácil, en cualquier tipo de superficie, de etiquetas adhesivas de papel o plástico y residuos de cola. Actúa rápidamente y deja la superficie perfectamente limpia. Sticker Off no daña las superficies, incluso si está barnizado. Se puede utilizar fácilmente en superficies verticales.

Aplicaciones: Ideal para eliminar residuos de enmascaramiento y cinta adhesiva, selladores, marcas de rotuladores y rotuladores, chicles, pintalabios, resinas y alquitrán. También se recomienda para la eliminación de residuos de grasa y aceite de piezas mecánicas.

Ventajas: Elimina etiquetas adhesivas y residuos de pegamento. Efectivo en resina. No deja residuos.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1027 200	200 ml	Aerosol	860472	12



Pasta lavamanos - BLAST PASTA

Pasta lavamanos detergente tradicional con glicerol, al perfume de limón. Su formulación a base de sustancias desengrasantes de primera elección la convierte en un producto muy eficaz y de muy alta calidad. La glicerina contenida desempeña una función protectora sobre la piel, dejándola suave.

Aplicaciones: Apto para todo tipo de suciedad más resistente. Blast Pasta lavamanos desengrasa a fondo las manos, dejándolas perfectamente limpias, suaves y perfumadas. Apropia para cualquier sector profesional (talleres, industria mecánica, construcción, etc).

Ventajas: Fórmula enriquecida con glicerina. Eficaz contra la suciedad más resistente. Agradable perfume de limón.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1074 001	1000 ml	Cubo	8056736...	12
1074 004	4000 ml	Cubo	861141	4



Crema lavamanos blanca - BLAST CREMA BIANCA

Crema lavamanos para uso profesional. Eficaz contra cualquier tipo de suciedad, incluso la más resistente. Desengrasa eficientemente las manos, eliminando la suciedad a fondo, incluso los pliegues difícilmente accesibles. Elimina los malos olores, dejando un perfume agradable. No contiene disolventes y colorantes, no obstruye los desagües.

Aplicaciones: Blast Crema Bianca es una crema universal y versátil. Apropia para cualquier sector profesional (talleres, industria mecánica, construcción, etc) eficaz contra suciedad grasienta y seca.

Ventajas: Desengrasa a fondo, suave para la piel. Sin disolventes, enriquecida con glicerina. Perfume agradable.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1075 001	1000 ml	Cubo	8056736...	12
1075 004	4000 ml	Cubo	861165	4



Jabón de manos higienizante - VIAGERM

Detergente líquido lavamanos enriquecido con Triclosan, ingrediente activo conocido por sus propiedades antibacterianas. No altera el pH fisiológico de la piel. Contiene tensioactivos de origen natural y vegetal.

Aplicaciones: Ideal para limpiar las manos de quienes trabajan en el sector de la salud, restaurantes, hoteles, industrias alimentarias, oficinas. Se puede dosificar automáticamente con dosificadores comunes. Apto para HACCP.

Ventajas: Acción limpiadora e higienizante. Suave para la piel. No contiene perfumes.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
3030 005	5 l	Garrafa	8056736...	4



Desatascador - VIA LIBERA



Desatascador de alta concentración que disuelve los depósitos de sustancias orgánicas, residuos de jabones, detergentes, pelo, etc. que se forman a lo largo de las tuberías de descarga de inodoros, lavabos, duchas y bañeras. También actúa en presencia de agua estancada. No daña las tuberías. Además, gracias a los tensioactivos especiales con los que está formulado limpia a fondo las tuberías, garantizando una acción eficiente contra los malos olores.

Aplicaciones: Indicado para inodoros, duchas, bañeras, lavabos, etc

Ventajas: Libera los desagües lentos. Disuelve incrustaciones y depósitos orgánicos. Previene las obstrucciones. Elimina y previene los malos olores.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
3001 001	1000 ml	Botella	8056736...	12



Limpiador de frenos y embrague - PULI FRENI

NEW



Desengrasante diseñado específicamente para la limpieza y descalcificación de frenos de disco y tambor y embragues. Elimina rápidamente cualquier rastro de grasa, alquitrán, aceite y suciedad incrustada al penetrar capas de grasa, aceite y oxidaciones. Activo rápido sin necesidad de aclarado. No daña, obstruye ni deja residuos. Secado rápido.

Aplicaciones: Ideal para limpiar y descalcificar todas las partes del sistema de frenos, segmentos, mordazas de freno, tambores, tenazas, patines, cilindros, pinzas, sin necesidad de desmontar.

Ventajas: Limpia profunda y rápidamente. Elimina todas las incrustaciones. No deja residuos. No es necesario enjuagar.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1030 500	500 ml	Aerosol	860502	12



Derretidor de hielo - ICE OFF

NEW

Líquido descongelante de acción rápida específico para derretir el hielo del parabrisas y las ventanas de los automóviles. Actúa instantáneamente dejando el cristal brillante y claro. Se puede utilizar para desbloquear cerraduras, puertas de automóviles y otros mecanismos que se hayan quedado atascados por el hielo. Conserva la elasticidad de las juntas incluso con temperaturas extremas.

Aplicaciones: Solución eficaz y práctica para el período invernal para eliminar el hielo de los parabrisas y desbloquear las cerraduras de los coches.

Ventajas: Derrite y elimina rápidamente el hielo. Acción rápida. Da brillo y restaura la visibilidad a través del parabrisas. Efectivo para desbloquear puertas de automóviles.

Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
4001 500	500 ml	Pulverizador	861936	12

Detergente higienizante multi-superficies sin enjuagar - VIAGERM

Detergente adecuado para la limpieza diaria de todas las superficies del hogar, la cocina, el baño, oficinas, almacenes, etc. Su formulación basada en tensoactivos bioderivados, alcohol isopropílico y otras sustancias activas específicas, garantiza un seguro efecto higienizante y detergente. No deja residuos químicos agresivos en las superficies, no requiere enjuague y es compatible con todos los materiales.

Aplicaciones: Ideal para una higiene profunda de puertas, ventanas, manijas, encimeras, mesas, objetos y cualquier tipo de superficie expuesta al riesgo de contaminación de bacterias y patógenos.

Ventajas: Acción limpiadora y desinfectante. Fórmula enriquecida con alcohol isopropílico. Agradablemente perfumada con limón. Puede usarse sin enjuagar.

Modo de empleo: VIAGERM higienizante para superficies está listo para usar. Vaporizar directamente sobre las superficies y seque con un paño limpio.



Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
3029 750	750 ml	Pulverizador	863381	12
3029 005	5 l	Garrafa	863404	4

Detergente higienizante concentrado con cloro activo para superficies y ambientes interiores y exteriores - VIAGERM Actichlor



Detergente concentrado de acción higienizante, formulado con tensioactivos y agentes humectantes, de nivelación y oxidantes a base de cloro activo, específico para la limpieza profunda de todo tipo de superficies y ambientes. Su fórmula concentrada garantiza una alta eficacia, rápida y prolongada, incluso con altas disoluciones.

La acción combinada de los tensioactivos y el cloro activo altamente oxidante garantiza un alto grado de limpieza y higiene, eliminando la carga bacteriana residual presente en las superficies. La concentración efectiva de hipoclorito de sodio, en las disoluciones recomendadas, está entre 0,12 y 0,3%.

Aplicaciones: VIAGERM Actichlor es indicado para la limpieza y la higiene, en un solo paso. Superficies y objetos sujetos a contacto frecuente, como mesas, escritorios, encimeras, manijas de puertas, manijas de ventanas, interruptores, pasamanos, barandas. Industrias alimentarias y locales utilizados para el procesamiento de alimentos, sitios domésticos y baños. Almacenes, áreas de almacenamiento, talleres, plantas y áreas industriales, maquinaria, oficinas, escuelas, lugares públicos, salas de espera, medios de transporte.

Modo de empleo: VIAGERM Actichlor es un producto concentrado. Diluir el producto dependiendo de la superficie o el ambiente a ser higienizado y aplicar con sistemas de pulverización, pulverizadores de mochila o atomizadores.



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
3032 005	5 l	Garrafa	8056736... 863435	 4

Detergente higienizante multisuperficies en spray con 70% de alcohol - VIAGERM



Limpiador para higienizar y limpiar todo tipo de superficies que necesitan un nivel profundo de higiene. Su fórmula a base de alcohol garantiza un potente efecto higienizante y de limpieza y se evapora rápidamente sin dejar residuos, liberando una fragancia agradable. Elimina eficazmente la suciedad y los gérmenes y también es eficaz contra el polvo, las huellas dactilares y la grasa.

Aplicaciones: Indicado para higienizar y limpiar todas las superficies sujetas a contacto frecuente. Objetos domésticos: manijas, sillas, pasamanos, mesas, vidrio, controles remotos y pantallas de TV, teléfonos inteligentes y tabletas, botones de ascensor y encimeras de cocina. En todos los sitios y estaciones de trabajo: mostradores, cajas, carros de compras, estantes, mesas, escritorios, sillones, monitores, teclados, ratones, computadoras portátiles, impresoras, copiadoras y teléfonos. Para interiores de vehículos: automóviles, autocaravanas, camiones, vehículos de trabajo y transporte público. Para instalaciones, equipamiento y vestuarios deportivos.

Modo de empleo: Pulverizar directamente sobre la superficie desde una distancia de 20 cm y, si es necesario, secar con un paño o toalla de papel. El producto no daña las superficies, sin embargo, se recomienda probarlo en una esquina oculta antes de la aplicación.



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
3033 500	500 ml	Aerosol	8056736... 863466	 12

Detergente higienizante con alcohol para tejidos e interior de automóviles - VIAGERM



Limpiador ideal para la higienización de todos los tejidos sintéticos y naturales. Su formulación a base de alcohol garantiza un seguro efecto higienizante y de limpieza y se evapora rápidamente sin dejar residuos. Elimina eficazmente la suciedad y los gérmenes, actúa a fondo higienizando las superficies. Neutraliza los malos olores, dando frescura a las telas tratadas y liberando una fragancia agradable.

Aplicaciones: Ideal para limpiar sillas, sillones, sofás, cortinas, interiores de automóviles, asientos, alfombras, colchones y todas las telas sintéticas y naturales.

Modo de empleo: Pulverizar desde una distancia de 20 cm sobre las superficies a higienizar.

Precauciones: El producto no daña las superficies, sin embargo, se recomienda probarlo en una parte oculta antes de la aplicación. No utilizar en telas sensibles al alcohol. Aplicar el producto en cantidades estrictamente necesarias. Cantidades excesivas pueden causar la formación de acumulaciones de gases inflamables en el aire.



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
3034 500	500 ml	Aerosol	8056736... 863473	 12

