




AFLOJAR



LUBRICAR



LIMPIAR



ENSAMBLAR



PROTEGER

**PRODUCTOS
DE ALTA TECNOLOGÍA**
PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

ORAPI-MAINTENANCE.COM

800 SUPER DESBLOQUEANTE - Reduce 4

Acción rápida. Elimina óxido, limpia, protege, engrasa y repele el agua. Para desmontajes muy difíciles sin deformación de las roscas. Anticorrosivo, antioxidante. Para todo tipo de industrias.

Especificaciones: X66/DCEA604/1, US MIL G234111, NATO-5758/45 US MIL 63460.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4800 A8	200 ml	Aerosol	4200369	24
4800 A5	500 ml	Aerosol	4000365	12

799 DESBLOQUEANTE LUBRICANTE INDUSTRIA ALIMENTARIA - Reduce AL

Fluido con baja tensión superficial, se infiltra, penetra, ataca la herrumbre y la oxidación, repele el agua, limpia, desagarrota y lubrica. Protege contra la corrosión. **Puede utilizarse en contacto fortuito con alimentos.**

Especificaciones: FDA 1783570 USDA HI.




Difusor
abatible

Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4799 A2	250 ml	Aerosol	4000808	12



Apto para uso
en Industria
Alimentaria

805 LUBRICANTE 1000 USOS - WR+

Más de 1000 usos. Elimina la humedad, anticorrosivo, limpia, lubrica, desbloquea. Repele el agua en metales, elimina corto circuitos. Penetra rápidamente en pequeñas ranuras. Libera partes muy corroidas. Deja una ligera capa para lubricar y proteger contra la corrosión. Especificaciones: Industria aeronáutica (Aeroespacial PQ 816 000) Standard AIR 3634, NATO C634-0192, UK DEF STAN 68 10/2, FR DCEA 231, US MIL L3150 B Amdt 2.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4805 A8	200 ml	Aerosol	4010500	12
4805 A4	400 ml	Aerosol	4000501	12

4805 A8
Difusor
abatible



803 LUBRICANTE / DESMOLDEANTE CON SILICONA - Silicone spray

Agente desmoldeante para cauchos y plásticos. Anticorrosivo. Antiadherente, antiestático, lubricación de cintas transportadoras, guías, etc. Previene la atracción de polvo y suciedad. Renueva superficies sintéticas. Temp.: -50 a 230°C.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4803 A4	400 ml	Aerosol	4000716	12

705 LUBRICANTE LIMPIO TEFLON - Oraflon

Lubricante de alta tecnología con Teflon. Asegura una larga lubricación, no mancha. No atrae el polvo. Excelente adherencia. Antioxidante. Alta resistencia al frío y al agua. Para cadenas, cables, correderas, mecanismos delicados y rodamientos en todo tipo de industrias. Temperatura: -20 a 230°C.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4705 A2	250 ml	Aerosol	4001652	12

802 LUBRICANTE PARA CADENAS MoS2 - CB5

Lubricante a base de MoS2, especialmente formulado para el engrase de cadenas y cables de carga en ambientes con alto contenido en polvo. Limpia, penetra, lubrica y protege sin atraer el polvo. Lubrica el interior de los ejes, eslabones y cabos. Para todas las cadenas de tracción, de transmisión, carretillas elevadoras, etc. Larga duración. Temperatura: -30 a 230°C.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4802 A4	400 ml	Aerosol	4000396	12

602 GRASA DE LITIO - CT 14

Multiusos. Optimiza y alarga la vida de las piezas lubricadas. Lubricación de piezas expuestas a condiciones severas, rodamientos a bolas y rodamientos a ejes, lubricación de piezas en estaciones de purificación de agua, camiones, trailers,... Temperatura: -30 a 165°C.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4602 A4	400 ml	Aerosol	4000136	12

WITTE

ATM

OLFA

NWS
made in Germany

BOMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

T/COM

G

ATM WB

ROUGHNECK

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

RUKO

Guiliet

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERPLEX

Galflex

ATM

faiot

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

TOX

CAMP

ORAPI

CleanGel

605 GRASA MARINA - WSA

Adherente y resistente al agua y al vapor. Multifunciones. Adaptado al medio marino y a la industria hidráulica. Para rodamientos, ejes, juntas, correderas, válvulas, etc. Temperatura: -30 a 130°C. Especificaciones: Industria aeronáutica MAN 2232/79 STM 7430A, NATO G450. MIL G 24139 Amdt 1. Marine standard: STM 7420B, NATO G460.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4605 A4	400 ml	Aerosol	4000532	12

609 GRASA PARA RODAMIENTOS INDUSTRIA ALIMENTARIA - CT 609

Grasa para la industria alimentaria conforme con la guía CNERNA 1992.


Puede utilizarse en contacto fortuito con alimentos. Para micromecanismos, varillas, filtros, gatos, moldes. Temperatura: -30 a 150°C. Especificaciones: FDA 1783570 - USDA HI NSF HI



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4609 A4	400 ml	Aerosol	4000464	12
3609 B7	1 kg	Lata	3100462	6



Apto para uso
en Industria Alimentaria

601 PASTA ALUMINIO - HT 600

Pasta de montaje para piezas roscadas que sufren temperaturas y ambientes oxidantes (tornillos, tuercas, autopistas, estaciones de ski, industria química...) Facilita el desmontaje de las piezas tratadas. Color metálico.

Temperatura: -40 a 650°C lubricación seca.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4601 A4	400 ml	Aerosol	4000587	12

600 PASTA AL COBRE - TM 900S

Pasta de montaje formulada para tratar y lubricar superficies. Especial para tratar herramientas, ejes, rodillos, movimientos lentos y todas aquellas piezas que deben ser desmontadas de nuevo. Excelente conductor eléctrico y térmico. Engrase de contactos. Color cobre. Temperatura: -40 a 1100°C lubricación seca.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4600 A4	400 ml	Aerosol	4000662	12
3600 B7	1 kg	Lata	3110669	6

912 ACEITE DE CORTE BIODEGRADABLE - Filduc Bio

Reforzado con aditivos de alto rendimiento para trabajos difíciles en metal, manuales o automáticos. Multiusos: para uso en todo tipo de trabajos, metales y herramientas. Previene el enganche de la herramientas. Excelente poder de lubricación. Aditivos contra el desgaste y la corrosión. Adherencia excepcional. Excelente en taladros difíciles. Sin silicona ni cloro. **100% biodegradable.**



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4912 A4	400 ml	Aerosol	4009122	12

ORAPI
ENGINEERED SOLUTIONS WORLDWIDE

Producto ecológico

504 SUPER DESENGRASANTE INDUSTRIAL - SDI New

Extremadamente potente. Disuelve residuos de grasas carbonizadas, fluidos sintéticos, fuels, alquitranes, gomas, barnices y depósitos de hidrocarburos. Limpia y desengrasa todo tipo de piezas metálicas, máquinas, herramientas, etc. Disuelve caucho y numerosas colas. No inflamable. Secado inmediato. Comprobación previa imprescindible en plásticos, sintéticos y pinturas.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4504 A5	500 ml	Aerosol	4000471	12

586 RESTAURADOR ACERO INOXIDABLE - Brillinox

Restaurador de alta calidad para acero inoxidable, aceros cromados y otros metales brillantes. Elimina toda la suciedad, renueva, pule y protege en una sola aplicación. La capa protectora se seca en pocos segundos y es resistente a las huellas dactilares.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4586 A4	400 ml	Aerosol	4000112	12

568 LIMPIADOR DESENGRASANTE INDUSTRIA ALIMENTARIA - Orasolv A


Detergente con secado muy rápido y sin residuos. **Puede utilizarse en contacto fortuito con alimentos.** Soluble en agua. Se emplea en toda herramienta y aparato. Penetra profundamente y disuelve perfectamente las acumulaciones de grasa (minerales y animales), manchas de sangre, lípidos dulces, etc. Ideal para quitar los restos de adhesivos en bandejas de transporte y vidrios. Incoloro. No deja ningún olor después de evaporarse.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4568 A4	400 ml	Aerosol	4000891	12



Apto para uso en Industria Alimentaria

501 LIMPIADOR PARA CONTACTOS ELECTRICOS - NET'DEX

Se usa para la limpieza y desoxidación de todos los mecanismos eléctricos fuera de tensión (teclados, potenciómetros, jacks, cursores, conectores etc...) Evita la formación de arcos eléctricos y corriente de fuga. Permite la limpieza de todos los contactos. No deja ninguna capa de grasa. No daña los materiales sobre los cuales se aplica usados en electrónica. Aspecto: Líquido Incoloro con olor a disolvente. Densidad: 0.7. Índice Kauri Butanol: 35. Punto Flash: <12°C



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4501 A4	400 ml	Aerosol	4000426	12

580 JABÓN DE MANOS - Orange crème

Fórmula muy rica, suave para la piel gracias a sus componentes hidratantes: lanolina y vitamina E. Olor fresco a naranja. Producto ecológico - 100% biodegradable. Elimina los olores más fuertes como por ejemplo el de la gasolina. Muy potente, con elementos exfoliantes refinados para eliminar eficazmente cualquier tipo de suciedad: grasa, hollín, alquitrán, pegamento, tinta, óxido, etc.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
25802 J1	5 l	Bidón	2001487	4

580 EXPOSITOR MINI PALET JABÓN DE MANOS - Orange crème

NEW



Precio
y stock



Artículo	Envase	
25802KE	Mini palet	18

25802KE: Mini palet 18uds de Orange creme (Art. 25802 J1 x 18uds)
Dimensiones: 90 x 64 x 43 cm (Alto x Ancho x Fondo)

907 DERRETIDOR DE HIELO Y NIEVE - ICE MELT

Desprende 90.000 calorías/kg. Derrite la nieve mucho más rápido que la sal. Se aplica a mano o con una pala. 1 kg de ICE MELT derrite de 7 a 10 m² helados en comparación con 1 kg de sal para 1 m². Resiste a las bajas temperaturas: hasta -50°C. Eficacia duradera: el agua que se forma al derretirse la nieve o el hielo no vuelve a helarse durante varios días. Inofensivo: a diferencia de la sal, ICE MELT es poco corrosivo, es inofensivo para las patas de los animales, las carrocerías de los coches, las aceras de cemento, la vegetación de los jardines, etc. **Antihumedad:** ICE MELT también se utiliza para secar bodegas, almacenes húmedos, residencias secundarias: Poner una red (o media de nylon) con ICE MELT (de 1 a 2 kg) encima de un recipiente cuya capacidad sea de 5 a 10 veces el volumen de ICE MELT.



Precio
y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
8907 S5	25 kg	Saco	8100054	1

PASTILLAS DESINFECTANTES MULTIUSOS

Muy eficaces contra el Covid-19, de fácil manipulación y dosificación. Su eficacia ha sido probada con los test más estrictos. Son eficaces contra todo tipo de virus: Covid-19, SARS Coronavirus, Poliovirus tipo 1, Adenovirus tipo 5, Norovirus murino, Gripe aviar, H1N1 Gripe porcina, VIH, Hepatitis B, Virus HBV, Herpes, Poliomyelitis, Ébola.



Precio y stock



Artículo	Contenido	Tamaño	Cod. barras	
PTVIR03	48 pastillas	160 g	8580869	24
PTVIR02	150 pastillas	500 g	8580876	12
PTVIR01	300 pastillas	1.000 g	8580883	6

ACTIVIDAD CONTRA CORONAVIRUS

- ✓ UNE - EN 13697
- ✓ UNE - EN 14476



BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA

Proteger

715 BARNIZ PLASTIFICANTE - Vertro

Barniz aislante resistente a atmósferas agresivas, hidrocarburos, humedad,... Protección de piezas mecánicas de circuitos impresos, conjuntos electrónicos, etc. Resistente a la humedad. A prueba de grafitis (sin silicona). Constante dieléctrica: 100 Kv/mn. Temperaturas: -40 a 140°C.



Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4715 A4	400 ml	Aerosol	4001041	12

953 ADHERENTE DE CORREAS - Adhérent courroies

Aumenta hasta 3 veces la adherencia de las correas de cuero, tela, caucho, material compuesto. Evita el endurecimiento de las correas, suprime las pérdidas de potencia.



Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4953 A4	400 ml	Aerosol	4000846	12

952 DETECTOR DE FUGAS - Leak detector

Detección de fugas de gas o de aire comprimido en racores y válvulas. Detecta las fugas instantáneamente espumeando. Contiene un inhibidor de corrosión que evita la oxidación de metales y racores.



Precio y stock



Artículo	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4952 A4	400 ml	Aerosol	4000327	12

WITTE

ATM

OLFA

NWS

BOWMAN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

T/COM

ATM

ROUGHNECK

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

RUKO

Guiliet

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERPLEX

Gallflex

ATM

faio

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

TOX

CAMP

ORAPI

CleanGel