

BOLLMANNGRIP®



GRIPS BOLLMANN

Las alicates GRIP sostienen firmemente lo que necesita ser sujetado.
Son una "tercera mano" que sujeta y estabiliza piezas en la posición deseada.

- Made in Germany
- Fabricación de acuerdo a la norma DIN EN ISO 9001:2008
- Mordazas de acero al cromo vanadio con alto contenido de carbono forjado a 1.200°C y endurecido a 47-49 HRC. Perfectamente soldadas al cuerpo por el método Bollmann
- Rápida liberación con una mano mediante la palanca de desbloqueo
- Tornillo moleteado de rosca fina montado sin holgura, de gran resistencia al desgaste
- Cuerpo de acero de alta resistencia niquelado, que permanece estable incluso bajo cargas máximas
- Alta fuerza de sujeción gracias al tensor de palanca templado
- Palanca de desbloqueo plastificada color naranja (*excepto Art. 120 200 mm, Art. 360 165 mm y Art. 340 175 mm con palanca niquelada*)



Grips Standard

100 Grip Universal boca curva

Mordazas forjadas y endurecidas de acero al cromo-vanadio.

Con cortacables – dentado más fino en la parte anterior de las mordazas - para piezas redondas y planas.



Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0100-0107N	180 (7")	35 (1 3/8")	355	103019	1
0100-0110N	250 (10")	50 (2")	545	104030	1
0100-0112N	300 (12")	65 (2 1/2")	900	105013	1

110 Grip Prisma boca prismática

Mordazas forjadas y endurecidas de acero al cromo-vanadio.

3 punto de presión – ranura para alambres y clavos en la mordaza superior que permite sujetarlos y guiarlos por la parte delantera - para piezas redondas y planas.



Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0110-0118N	180 (7")	30 (1 1/8")	350	113018	1
0110-0125N	250 (10")	35 (1 3/8")	555	114015	1
0110-0130N	300 (12")	50 (2")	900	115012	1

150 Grip Paralela Plus

Mordazas forjadas y endurecidas de acero al cromo-vanadio.

Mordaza inferior pivotante - dentado fino en la parte anterior de las mordazas y grueso en la posterior - apriete paralelo y prismático para piezas asimétricas, redondas y planas.



Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0150-0150N	250 (10")	45 (1 3/4")	580	154011	1

200 Grip boca recta

Mordazas forjadas y endurecidas de acero al cromo-vanadio.

Gran presión en la punta de la boca - para piezas planas.



Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0200-0210N	250 (10")	40 (1 1/2")	510	204013	1

250 Grip ideal

Mordazas forjadas y endurecidas de acero al cromo-vanadio.
Bocas con doble prisma y 4 puntos de presión - para piezas planas, redondas, perfiladas y en ángulo.



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0250-0252N	250 (10")	50 (2")	575	254018	1

360 Grip boca larga

Mordazas de acero de alta resistencia endurecido.
Dentado fino en la parte anterior de las mordazas. Para apretar y sujetar piezas en espacios reducidos cónicos.
165 mm palanca niquelada.



Artículo	Largo mm (pulg.)	Boca mm	Abertura mm (pulg.)	Cortacables	grs	Cod. barras 4030306...	
0360-0360	165 (6 1/2")	5	40 (1 1/2")	No	190	362010	1
0360-0361N	240 (9 1/2")	6	55 (2 1/4")	Si	380	363000	1

370 Grip boca ancha

Boca templada de 80 mm de ancho - sin dentado. Ideal para sujetar, doblar y plegar chapas finas y chapas de metal blando.
Para sujetar bordes y superficies.



Artículo	Largo mm (pulg.)	Boca ancho mm	Boca grueso mm	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0370-0370N	180 (7")	80	3	45 (1 3/4")	470	373016	1

Grips Especiales

120 Grip Kombi

Dos en una. Alicata universal + Grip, para apretar, sujetar y cortar.
3 veces mas fuerza que en una alicata universal convencional debido a la transmisión de tensión de la palanca.
Cuerpo de acero micro-aleado de alta resistencia. Bocas endurecidas por inducción.
Reemplaza a varias herramientas y además con una sola mano.
De acuerdo a DIN ISO 5746:2006-09 para alicates universales.



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0120-0127	200 (8")	40 (1 1/2")	395	123017	1

300 Grip Soldadura

Mordazas de acero – para sujetar perfiles o piezas planas - para soldar de borde a borde.



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0300-0300N	280 (11")	60 (2 3/8")	790	301019	1

- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws made in Germany
- BOLLMANNGRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- GRAVUREM
- ATM VB
- ERIZO
- MAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- BUKO
- Guillet
- LEJA tools
- edelco
- osborn
- INTERFLEX
- Galflex
- faiot
- HPX
- TOX
- Hailo GIERE
- ceagle
- Collomix
- UMETA
- st
- COBBIO
- brennensstuhl
- ATM
- ATM

320 Grip Soldadura de tubos

Mordazas de acero – para soldar tubos y piezas redondas de borde a borde. Sujeción central.

Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0320-0320N	280 (11")	10-90 (3/4" - 3 1/2")	790	321017	1



340 Grip abrazadera

Bocas forjadas de acero al cromo-vanadio.


Para sujetar piezas planas y perfiladas. Especial para piezas voluminosas y puentes altos.

175 mm palanca niquelada.

Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	Boca ancho mm	A	B	C	D	grs	Cod. barras 4030306...	
0340-0340	175 (7")	50 (2")	5	35	55	55	50	235	342012	1
0340-0341N	280 (11")	90 (3 1/2")	12	55	85	95	77	710	344016	1



350 Grip abrazadera de apriete paralelo


Bocas forjadas de acero al cromo-vanadio con mordazas móviles.

Para sujetar piezas redondas, perfiladas y planas. Especial para la sujeción de piezas voluminosas y asimétricas.

Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	Ø Mordazas mm	A	B	C	D	grs	Cod. barras 4030306...	
0350-0351N	280 (11")	90 (3 1/2")	30	55	85	95	77	780	354015	1



Tapones protectores

Pack de 2. Para Grip apriete paralelo 0350-0351N.



Precio
y stock



Artículo	Ø mm	Cod. barras 4030306...	
0350-0355	30	359904	1

Perforación perfecta en papel, cartón, piel, fieltro, malla de nylon, piel artificial, plástico, planchas finas de metal.

- 6 sacabocados endurecidos y afilados de 2 a 4,5 mm x 0,5 mm ascendente, intercambiables
- Bloqueo automático con una sola mano
- Ventanilla indicadora de la medida en la parte posterior de la rueda
- Rueda giratoria de fundición de zinc
- Flechas direccionales en ambos lados

35 Sacabocados revólver mangos plástico naranja

Yunque de latón 9 mm diámetro.



Precio y stock



Artículo	Largo mm	Radio mm	Abertura mm	gros	Cod. barras 4030306...	
0910-35AT	225	35	17	280	911904	1

Consejos de uso

- Mueva siempre la rueda en la dirección de la flecha, de otra forma, el resorte puede resultar deformado.
- y el sabocados puede no coincidir de forma exacta con el yunque
- Caso de punzonar un material fino, colocar debajo un retal de cartón o piel más grueso.
- Se aconseja cambiar los sacabocados romos por nuevos. Preservará el funcionamiento del útil y mejorará el rendimiento.

Punzonadores de recambio

6 piezas.



Precio y stock



Artículo	Ø mm	Cod. barras 4030306...	
0950-3561	2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5 mm	950002	1

Cambiador de punzonadores

Apto para cambiar punzonadores de 2 a 4,5 mm.



Precio y stock



Artículo	Cod. barras 4030306...	
0950-3750	950101	1

Expositor

Expositor de sobremesa

Alto: 76 cm, ancho 37,5 cm y fondo 20 cm. Con ganchos en la parte posterior para colgar en el lineal.



Precio y stock



Artículo	Contenido	
EXBO7PD	7 posiciones	1

CONTENIDO:

Fila superior

Artículo	Largo mm (pulgadas)	Abertura mm	Cant.
0100-0107N	180 (7")	35	3
0100-0110N	250 (10")	50	4
0200-0210N	250 (10")	10-90	3
0250-0252N	250 (10")	50	3

Fila inferior

Artículo	Largo mm (pulgadas)	Abertura mm	Cant.
0300-0300N	280 (11")	60	1
0340-0341N	280 (11")	90	2
0910-35AT	255 (8,8")	90	4

