

**PICARD**



**RUTHE**

QUALITÄT



DER HAMMER. SEIT 1857



## Barra desencostrar BlackGiant® Bar

- **Forma perfecta y extremadamente fuerte.** Diseñada por Picard: Uso profesional en cualquier situación. Más del 55% de fuerza de palanca en comparación con barras similares. Extrae clavos con precisión. Ancha boca sacaclavos que asegura el apoyo. Sin deslizamientos en superficies rugosas.
- **Perfil doble T:** Radios exteriores reforzados, peso optimizado, extremadamente duro, resistente a la flexión.
- **Acero de alta resistencia:** Aleación optimizada, Monoblock (forjado de una pieza), endurecida y templado.

Precio  
y stock



Artículo	Largo total mm	Perfil mm	5 grs	Cod. barras 4016671...	
0004690-030	300	23x12	578	034127	1
0004690-061	610	30x15	1848	034134	1
0004690-093	930	30x15	2766	034141	1
0004690-121	1.210	30x15	3600	034738	1

PICARD



Máximo recorrido de palanca gracias al diseño a 90°.



Perfil doble T



Acero de alta resistencia



**BLACKGIANT BAR**

## Martillería

### Martillo encofrador todo acero DIN 7239

- Cabeza y mango pulidos brillante con capa anticorrosiva transparente con alojamiento magnético para clavos
- Acero de aleación especial forjado, endurecido y templado
- Empuñadura de cuero tratado que asegura un perfecto agarre y absorbe la humedad
- Prueba de seguridad GS



Precio  
y stock



Artículo				5 grs	Cod. barras 4016671...	
0079010	A=320	B=175	C=30	950	023091	6



### Martillo encofrador BlackGiant® DIN 7239

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión con alojamiento magnético para clavos
- Acero de aleación especial endurecido y templado
- Cabeza asegurada por un pasador endurecido
- Mango tubular acero C45 con tubo interior adicional que reduce la vibración
- Empuñadura ergonómica de dos componentes



Precio  
y stock



Artículo				5 grs	Cod. barras 4016671...	
0082010	A=315	B=170	C=26	820	020748	6



### Martillo encofrador DIN 7239

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión con alojamiento magnético para clavos
- Acero de aleación especial endurecido y templado y cabeza asegurado por un pasador endurecido
- Mango tubular acero C45 con empuñadura de plástico



Precio  
y stock



Artículo				5 grs	Cod. barras 4016671...	
0062010	A=320	B=180	C=30	790	009361	6





Martillo carpintero BlackGiant®

- Modelo americano con uña saca-clavos
- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - Acero de aleación especial endurecido y templado
- Cabeza de impacto y cuello redondos - Asegurada por un pasador endurecido
- Mango tubular acero C45 con tubo interior adicional que reduce la vibración y empuñadura ergonómica de dos componentes



Precio y stock



Artículo	 mm			Ø. cab.	grs	Cod. barras 4016671...	
0089100-16	A=312	B=128	C=31	25	752	020779	6



Martillo-hacha

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - Acero de aleación especial endurecido y templado
- Corte del hacha con dientes ranurados y ranura saca-clavos
- Mango tubular acero C45 con empuñadura de dos componentes



Precio y stock



Artículo	 mm			grs	Cod. barras 4016671...	
0029600	A=320	B=180	C=25	800	022209	6





Martillo cerrajero DIN 1041

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - Acero de aleación especial endurecido y templado
- Superficies de golpeo pulidas
- Segura conexión entre la cabeza y el mango por adhesivo de 2 componentes
- Mango plástico 3 componentes con alma interior de fibra de vidrio, baja vibración



Precio y stock



Artículo	 mm			grs	Cod. barras 4016671...	
0032700-0300	A=302	B=106	C=25	500	026290	6
0032700-0400	A=305	B=110	C=25	580	031683	6
0032700-0500	A=320	B=115	C=25	720	026306	6
0032700-0600	A=327	B=122	C=29	820	031690	6
0032700-0800	A=355	B=125	C=35	1100	026313	6





Martillo de bola

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - Acero de aleación especial endurecido y templado
- Superficies de golpeo pulidas
- Sujeción cabeza-mango por cuña redonda de acero
- Mango de fresno



Precio y stock



Artículo	Letra	 mm			cab. grs	grs	C. barras 4016671...	
0000901-0225	B	A=290	B=80	C=20	228	314	001464	6
0000901-0340	C	A=310	B=95	C=28	374	468	001471	6
0000901-0450	D	A=325	B=100	C=30	432	552	001488	6
0000901-0500	-	A=330	B=105	C=30	547	632	001495	6
0000901-0900	G	A=370	B=130	C=35	862	1038	001532	6



Martillo de ebanista DIN 5109

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - Acero de aleación especial endurecido y templado
- Superficies de golpeo pulidas
- Sujeción cabeza-mango por cuña redonda de acero
- Mango ergonómico de fresno



Precio y stock



Artículo	Letra	 mm			Cuad. mm	cab. grs	grs	C. barras 4016671...	
0008501-18	A	A=270	B=87	C=15	18	140	200	005042	6
0008501-20	B	A=280	B=90	C=20	20	180	240	005059	6
0008501-22	C	A=290	B=100	C=23	22	220	300	005066	6
0008501-25	D	A=310	B=110	C=25	25	320	440	005073	6
0008501-28	E	A=320	B=120	C=27	28	440	580	005080	6
0008501-30	F	A=330	B=120	C=21	30	480	620	005097	6

WITTE

ATM

DLFA

nws

made in Germany

BOLLMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

GRAVUREM

ATM

WB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

DUKO

Guiliet

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Calflex

faiot

HPX

TOX

Hailo

GERRE

ceagle

Collomix

UMETA

COBBIO


brennstuhl

ATM

ATM

**Martillo-Cinzel**

- Para cincelar ranuras en paredes y/o romper enlucidos. Una sola herramienta para dos usos.
- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión
- Acero de aleación especial endurecido y templado
- Superficies de golpeo pulida
- Mango tubular acero C45 con empuñadura ergonómica 2 componentes

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
	A	B	C			
<b>0030490-600</b>	A=250	B=111	C=35	835	021813	6

**Maceta cuadrada SecuTec (R) DIN 6475**

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - Acero de aleación especial endurecido y templado
- Superficies de golpeo pulidas
- Conexión segura entre la cabeza y el mango por cuña de tornillo patentada SecuTec®
- Protector del mango endurecido contra falsos golpes
- Mango ergonómico de madera hickory

**PICARD****Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
	A	B	C			
<b>0004302-1000</b>	A=261	B=95	C=42	1246	029246	6
<b>0004302-1250</b>	A=270	B=95	C=45	1460	029253	6
<b>0004302-1500</b>	A=280	B=110	C=47	1704	029260	6

**Maceta albañil**

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - acero de aleación especial endurecido y templado.
- Sujeción cabeza-mango por cuña redonda de acero.
- Superficies de golpeo pulidas. • Mango ergonómico de fresno.

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
	A	B	C			
<b>0004201-1500</b>	A=284	B=135	C=43	1550	024289	6

**Mallo DIN 6475**

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - acero de aleación especial endurecido y templado.
- Sujeción cabeza-mango por cuña redonda metálica.
- Superficies de golpeo pulidas. • Mango hickory.

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
	A	B	C			
<b>0000402-03</b>	A=600	B=140	C=68	3620	001228	1
<b>0000402-04</b>	A=700	B=150	C=55	4750	001235	1
<b>0000402-05</b>	A=800	B=155	C=60	5920	001242	1

**Martillo de enchapador**

- Cabeza negra epoxi resistente a la corrosión - acero de aleación especial endurecido y templado.
- Sujeción cabeza-mango por cuña circular de acero.
- Superficies de golpeo pulidas.
- Mango de fresno.

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Ancho pena mm	Cod. barras 4016671...	
	A	B	C				
<b>0009701</b>	A=320	B=115	C=90	592	90	005608	6

**Maza goma blanca**

- Caras de golpeo planas. Mango de fresno.

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Ø mm	Cod. barras 4016671...	
	A	B	C				
<b>2510721-1</b>	A=300	B=90	C=55	300	55	027068	1
<b>2510721-2</b>	A=300	B=115	C=65	500	65	019933	1
<b>2510721-3</b>	A=350	B=130	C=75	800	75	027075	1

Martillo encofrador DIN 7239

- Acero de calidad. Cabeza pulida con barniz protector
- Alojamiento magnético para puntas
- Cabeza de golpeo ranurada
- Resistente mango de alma de fibra de vidrio y superficie de plástico
- Empuñadura ergonómica 2 componentes color negro-gris, libre de PAH



Artículo	 mm			 grs	Cod. barras 4016671...	
3006047119	A=335	B=180	C=25	871	028058	6

Martillo encofrador

- Acero de calidad. Cabeza forjada pintada negra
- Alojamiento para clavos
- Mango ovalado de fibra de vidrio con empuñadura ergonómica, libre de PAH



Artículo	 mm			 grs	Cod. barras 4016671...	
3007049119	A=375	B=175	C=40	960	028034	6

Martillo carpintero de uña

- Acero de calidad. Cabeza pulida con barniz protector con uña saca-clavos
- Resistente mango de alma de fibra de vidrio y superficie de plástico
- Empuñadura ergonómica 2 componentes color negro-gris, libre de PAH



Artículo	 mm			 grs	Cod. barras 4016671...	
3002949019	A=337	B=140	C=35	720	028065	6

Martillo-hacha

- Acero de calidad. Cabeza pintada en negro.
- Hacha pulida con ranura saca-clavos
- Mango de acero tubular con empuñadura de PVC negro



Artículo	 mm			 grs	Cod. barras 4016671...	
3007046119	A=318	B=175	C=23	900	027525	6

Martillo de cerrajero DIN 1041

- Acero de calidad, cabeza forjada, endurecida, recocida, pintada de negro epoxi anti-corrosivo
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de fresno barnizado natural con cuña redonda de acero



Artículo	 mm			 grs	Cod. barras 4016671...	
3003010119	A=300	B=105	C=24	400	027327	6
3004010119	A=310	B=110	C=25	530	027334	6
3005010119	A=321	B=120	C=30	586	027341	6
3008010119	A=350	B=130	C=35	968	027358	6

WITTE

ATM

DLFA

nws  
made in Germany

BOLLMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA  
DESIGN • WORK • SAFETY

HALDER

RUTHE  
QUALITÄT

ATM

Pica  
Innovative Tools

GRAVUREM

ATM VB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL  
GERMANY

ATM

DUKO

Guillet

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Calflex

faiot  
SAFARI

HPX

TOX

Hailo  
GERRE

Geagle

Collomix

UMETA

COBBIO

brennensstuhl

ATM

ATM



**Martillo bola**

- Acero de calidad forjado, endurecido y recocido
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de fibra de vidrio con empuñadura 2 componentes negro-gris

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
	A	B	C			
<b>3004551719</b>	A=355	B=100	C=30	680	033427	6
<b>3005601719</b>	A=360	B=105	C=30	845	033434	6
<b>3006801719</b>	A=400	B=120	C=35	955	033441	6
<b>3009101719</b>	A=410	B=125	C=40	1234	033458	6
<b>3013601719</b>	A=410	B=142	C=45	1360	033465	6

**Martillo bola**

- Acero de calidad forjado, endurecido y recocido
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de hickory

**Precio y stock**

Artículo	Letra	mm			cab. grs	grs	C. barras 4016671...	
		A	B	C				
<b>3001270119</b>	B	A=285	B=85	C=25	225	328	030167	6
<b>3010070119</b>	D	A=360	B=110	C=30	455	594	030174	6
<b>3011270119</b>	E	A=360	B=120	C=40	560	864	030181	6
<b>3020070119</b>	F	A=400	B=120	C=35	680	962	034769	6
<b>3021270119</b>	G	A=410	B=125	C=40	910	1237	034776	6
<b>3030070119</b>	H	A=410	B=142	C=45	1360	1733	034783	6

**Martillo ebanista DIN 5109**

- Acero de calidad, cabeza pintada en negro
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de fresno barnizado

**Precio y stock**

Artículo	mm			Cuad. mm	cab. grs	grs	C. barras 4016671...	
	A	B	C					
<b>3002020119</b>	A=280	B=95	C=20	20-B	200	260	028799	6
<b>3002220119</b>	A=300	B=100	C=20	22-C	260	340	028805	6
<b>3002520119</b>	A=300	B=110	C=25	25-D	340	440	028812	6
<b>3002820119</b>	A=320	B=120	C=28	28-E	500	620	028829	6

**Maceta cuadrada DIN 6475**

- Acero de calidad. Cabeza pintada en negro
- Resistente mango de alma de fibra de vidrio y superficie de plástico n
- Empuñadura ergonómica de 2 componentes negro-gris, libre de PAH

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
	A	B	C			
<b>3010028119</b>	A=255	B=95	C=40	1164	028591	6
<b>3012528119</b>	A=255	B=102	C=45	1388	028607	6

**Maceta cuadrada DIN 6475**

- Acero forjado C45 endurecido y recocido. Cabeza pintada en negro
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de fresno barnizado

**Precio y stock**

Artículo	mm			grs	Cod. barras 4016671...	
	A	B	C			
<b>3010030119</b>	A=250	B=95	C=40	1150	027396	6
<b>3012530119</b>	A=260	B=95	C=45	1353	027402	6
<b>3015030119</b>	A=280	B=100	C=45	1541	027419	6






Maceta

- Acero de calidad. Cabeza pintada en negro.
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de fresno



Precio y stock



Artículo	 mm			 grs	Cod. barras 4016671...	
3010039119	A=260	B=95	C=42	1200	031508	6




Maceta

- Acero de calidad. Cabeza pintada en negro.
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de fibra de vidrio



Precio y stock



Artículo	 mm			 grs	Cod. barras 4016671...	
3010038119	A=275	B=125	C=55	1175	033748	6




Mallo DIN 6475

- Acero de calidad C45. Cabeza pintada en negro
- Forjado, endurecido y recocido
- Superficies de golpeo pulidas
- Mango de madera de fresno barnizado con cuña circular de acero



Precio y stock



Artículo	 mm			 grs	Cod. barras 4016671...	
3030030119	A=600	B=140	C=68	3400	028638	1
3040030119	A=700	B=150	C=55	4750	028645	1
3050030119	A=800	B=155	C=60	5920	028652	1






Hacha DIN 5131 B – 7294 B

- Acero forjado, endurecido y recocido. Cabeza finamente pulida de acuerdo a DIN 7287
- Hoja convexa afilada con barniz protector
- Mango ergonómico de fibra de vidrio de 2 componentes, negro-gris



Precio y stock



Artículo	 mm			 grs	Cod. barras 4016671...	
3006063019	A=380	B=150	C=20	600	029314	6
3012565019	A=700	B=200	C=30	1250	029376	6
3014065019	A=800	B=205	C=30	1400	029390	6






Hacha DIN 5131 B – 7294 B

- Acero forjado, endurecido y recocido. Cabeza finamente pulida de acuerdo a DIN 7287
- Hoja convexa afilada con barniz protector
- Mango de hickory barnizado oscuro



Precio y stock



Artículo	 mm			 grs	Cod. barras 4016671...	
3006062019	A=360	B=150	C=30	920	029284	6
3008062019	A=400	B=165	C=30	1040	029291	6
3012564019	A=700	B=200	C=30	1900	029345	6
3014064019	A=800	B=195	C=36	1860	029352	6



## Mangos de recambio

Precio  
y stock

PICARD

Artículo	Para Art.	Para Modelo	Madera	Pág.	Cod. barras 4016671...
<b>0099432-1000</b>	0004302-1000	Picard maceta SECU-TEC	Hickory	1.6-4	030105
<b>0099432-1250</b>	0004302-1250	Picard maceta SECU-TEC	Hickory	1.6-4	030112
<b>0099432-1500</b>	0004302-1500	Picard maceta SECU-TEC	Hickory	1.6-4	030129
<b>0099031-1000</b>	3010030119 3010038119	Ruthe maceta cuadrada Ruthe maceta albañil	Fresno	1.6-6 1.6-7	011265
<b>0099031-1250</b>	3012530119	Ruthe maceta cuadrada	Fresno	1.6-6	011272
<b>0099031-1500</b>	0004201-1500 3015030119	Picard maceta albañil Ruthe maceta cuadrada	Fresno	1.6-4 1.6-6	011289
<b>0099022-03</b>	000402-03 3030030119	Picard mallo 3kg Ruthe mallo 3kg	Hickory	1.6-4 1.6-7	018387
<b>0099022-04</b>	000402-04 3040030119	Picard mallo 4kg Ruthe mallo 4kg	Hickory	1.6-4 1.6-7	018394
<b>0099022-05</b>	000402-05 3050030119	Picard mallo 5kg Ruthe mallo 5kg	Hickory	1.6-4 1.6-7	018400
<b>0099041-0225</b>	3001270119	Ruthe martillo bola	Fresno	1.6-6	018554
<b>0099021-03</b>	3030030119	Ruthe mallo 3kg	Fresno	1.6-7	018325
<b>0099021-04</b>	3040030119	Ruthe mallo 4kg	Fresno	1.6-7	018332
<b>0099021-05</b>	3050030119	Ruthe mallo 5kg	Fresno	1.6-7	018349
<b>0099041-0340</b>	0000901-340	Picard martillo bola	Fresno	1.6-3	018561
<b>0099041-0450</b>	0000901-450 3010070119	Picard martillo bola Ruthe martillo bola	Fresno	1.6-3 1.6-6	018578
<b>0099041-0500</b>	0000901-500	Picard martillo bola	Fresno	1.6-3	018585
<b>0099041-0600</b>	0000901-600	Picard martillo bola	Fresno	1.6-3	018592
<b>0099041-0700</b>	3011270119	Ruthe martillo bola	Fresno	1.6-6	018608
<b>0099041-0800</b>	0000901-800	Picard martillo bola	Fresno	1.6-3	018615
<b>0099011-0150</b>	0008501-18	Picard martillo ebanista	Fresno	1.6-3	011029
<b>0099011-0200</b>	0008501-20 3002020119	Picard martillo ebanista Ruthe martillo ebanista	Fresno	1.6-3 1.6-6	011036
<b>0099011-0250</b>	0008501-22 3002220119	Picard martillo ebanista Ruthe martillo ebanista	Fresno	1.6-3 1.6-6	011043
<b>0099011-300</b>	3003010119	Ruthe martillo cerrajero	Fresno	1.6-5	011050
<b>0099011-0400</b>	0008501-25 3004010119 3002520119	Picard martillo ebanista Ruthe martillo cerrajero Ruthe martillo ebanista	Fresno	1.6-3 1.6-5 1.6-6	011067
<b>0099011-0500</b>	0008501-28 3005010119 3002820119 0009701	Picard martillo ebanista Ruthe martillo cerrajero Ruthe martillo ebanista Picard mart. enchapador	Fresno	1.6-3 1.6-5 1.6-5 1.6-4	011074
<b>0099011-0800</b>	3008010119	Ruthe martillo cerrajero	Fresno	1.6-5	011098

## Cuñas circulares

Precio  
y stock

Artículo	Para martillo / mallo de peso g.	Cod. barras 4016671...
<b>0037000-1</b>	100-200	009408
<b>0037000-2</b>	250-300	009415
<b>0037000-3</b>	400-500	009422
<b>0037000-4</b>	600	009439
<b>0037000-5</b>	800	009446
<b>0037000-6</b>	1000	009453
<b>0037000-7</b>	1250-10000	009460