


# ATM

## PERCUSIÓN



Acero especial de alta aleación templado al aire, cuerpo templado para conseguir una mayor duración de la herramienta. Cabeza de impacto tratada para evitar esquirlas y formación de rebabas.  
Cuerpo lacado color oro. Cabezas de corte y conos finamente pulidos con capa protectora de barniz transparente.




### 310 Cortafrío de mecánico

DIN 6453



Precio  
y stock



Artículo	L mm	 mm	 mm	Cod. barras 8435130...	
<b>310 150 D</b>	150	17x11	18	724557	5
<b>310 175 D</b>	175	20x12	21	724564	5
<b>310 200 D</b>	200	23x13	24	724571	5
<b>310 250 D</b>	250	23x13	25	724588	5
<b>310 300 D</b>	300	23x13	26	724595	5




### 380 Escarpa plana

Debido a su forma delgada puede utilizarse tanto en la construcción como para trabajos de carrocería.



Precio  
y stock



Artículo	L mm	 mm	 mm	Cod. barras 8435130...	
<b>380 240 D</b>	240	26x7	26	724649	10



Precio  
y stock



Artículo	L mm	 mm	 mm	Cod. barras 8435130...	
<b>381 240 D*</b>	240	26x8	26	724656	1

\* Empuñadura de seguridad






### 364 Escarpa electricista

Cuerpo rectangular.



Precio  
y stock



Artículo	L mm	 mm	 mm	Cod. barras 8435130...	
<b>364 200 D</b>	200	8	10	724618	10
<b>364 250 D</b>	250	8	12	724625	10
<b>364 300 D</b>	300	8	12	724632	10




### 430 Granete

DIN 7250



Precio  
y stock



Artículo	L mm	 mm	 mm	Cod. barras 8435130...	
<b>430 100 D</b>	100	8	3	724663	10
<b>430 120 D</b>	120	10	4	724670	10
<b>432 120 D</b>	120	12	5	724687	10




### 440 Botador cónico

DIN 6458



Precio  
y stock



Artículo	L mm	 mm	 mm	Cod. barras 8435130...	
<b>440 001 D</b>	120	10	1	724694	10
<b>440 002 D</b>	120	10	2	724700	10
<b>440 003 D</b>	120	10	3	724717	10




### 450 Botador cilíndrico

DIN 6450



Precio  
y stock



Artículo	L mm	 mm	 mm	Cod. barras 8435130...	
<b>450 002 D</b>	150	10	2	724724	10
<b>450 025 D</b>	150	10	2,5	724731	10
<b>450 003 D</b>	150	10	3	724748	10
<b>450 035 D</b>	150	10	3,5	724755	10
<b>450 004 D</b>	150	10	4	724762	10
<b>450 005 D</b>	150	10	5	724779	10
<b>450 006 D</b>	150	10	6	724786	10
<b>450 007 D</b>	150	12	7	724793	10
<b>450 008 D</b>	150	12	8	724809	10
<b>450 010 D</b>	150	12	10	724816	10




451 Botador cilíndrico extra largo



Precio y stock



Artículo	L mm	Ø mm	l mm	Cod. barras 8435130...	
451 103 D	175	10	3	724823	10
451 104 D	175	10	4	724830	10
451 105 D	175	10	5	724847	10
451 106 D	175	10	6	724854	10
451 108 D	175	12	8	724861	10

425 Juego 6 botadores cilíndricos

Contenido: botadores cilíndricos 2, 3, 4, 5, 6 y 8 mm. Presentado en caja metálica plegable.



Precio y stock



Artículo	Cod. barras 8435130...	
425 160 D	724878	1

425 Juego 5 botadores cilíndricos + 1 granete

Contenido: botadores cilíndricos 2, 3, 4, 5 y 6 mm + granete 4 mm. Presentado en caja metálica plegable.



Precio y stock



Artículo	Cod. barras 8435130...	
425 161 D	724885	1

425 Juego 6 botadores cilíndricos extra largos

Contenido: botadores cilíndricos extra largos 2, 3, 4, 5, 6 y 8 mm. Presentado en cartucho de plástico.



Precio y stock



Artículo	Cod. barras 8435130...	
425 260 D	724892	1

Herramientas manuales de percusión serie verde

Acero especial de alta aleación templado al aire, cuerpo templado para conseguir una mayor duración de la herramienta. Cabeza de impacto tratada para evitar esquirlas y formación de rebabas. Cuerpo pintado color verde. Cabezas de corte y conos pintados color plata.


340 Escarpa de albañil

DIN 7254-A



Precio y stock



Artículo	L mm	l mm	l mm	Cod. barras 8435130...	
340 200 V	200	20x12	26	724960	10
340 250 V	250	20x12	26	724977	10
340 300 V	300	23x13	29	724984	5
340 350 V	350	23x13	29	724991	5
340 400 V	400	23x13	29	725004	5



Precio y stock




341 300 V*	300	23x13	26	725011	1
------------	-----	-------	----	--------	---

\* Empuñadura de seguridad


330 Puntero de albañil

DIN 7256



Precio y stock



Artículo	L mm	Ø mm	Cod. barras 8435130...	
330 250 V	250	16	724915	10
330 300 V	300	18	724922	10
330 400 V	400	20	724946	5



Precio y stock



331 300 V*	300	18	724953	1
------------	-----	----	--------	---




\* Empuñadura de seguridad

- WITTE
- ATM
- OLFA
- nws  
made in Germany
- BOLLMANN GMP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA  
DESIGNING SAFETY
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica  
Innovative Tools
- GRAVUREM
- ATM WB
- ERIZO
- MAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL  
GERMANY
- ATM
- DUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Calflex
- faiot  
ALUMINUM
- HPX
- TOX
- Hailo  
GERMANY
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- gt
- COBBIO
- brennstuhl
- ATM
- ATM

**364 Escarpa electricista**

Cuerpo rectangular.




**Precio y stock**

Artículo	L mm	 mm	 mm	Cod. barras 8435130...	
<b>364 200 V</b>	200	8	10	725028	10
<b>364 250 V</b>	250	8	12	725035	10
<b>364 300 V</b>	300	8	12	725042	10



**380 Escarpa plana**

Debido a su forma delgada puede utilizarse tanto en la construcción como para trabajos de carrocería.

**Precio y stock**

Artículo	L mm	 mm	 mm	Cod. barras 8435130...	
<b>380 240 V</b>	240	26x7	26	725059	10

**385 Cíncel para ranuras****Precio y stock**

Artículo	L mm	 mm	 mm	Cod. barras 8435130...	
<b>385 060 V</b>	250	26x13	60	725066	1
<b>385 070 V</b>	250	26x13	70	725073	1

**Precio y stock**


<b>386 070 V*</b>	250	26x13	70	725080	1
-------------------	-----	-------	----	--------	---

\* Empuñadura de seguridad

**425 Juego 6 botadores cilíndricos**


Contenido: botadores cilíndricos 2, 3, 4, 5, 6 y 8 mm. Presentado en caja plástica plegable.

**Precio y stock**

Artículo	Cod. barras 8435130...	
<b>425 150 V</b>	725097	1

## Empuñaduras de seguridad

**Empuñadura de seguridad****Precio y stock**

Artículo	Para...	Cod. barras 8435130...	
<b>ESK2313</b>	Cortafrío de mecánico: 310 200 D	725127	1
	310 250 D		
	310 300 D		
	Escarpa de albañil: 340 300 V		
	340 350 V		
<b>ESK18</b>	340 400 V	725134	1
	Puntero de albañil: 330 300 V		
<b>ESK267</b>	330 350 V	725141	1
	Escarpa plana: 380 240 D		
<b>ESK2613</b>	380 240 V	725158	1
	Cíncel para ranuras: 385 060 V		
	385 070 V		