


ATM



METROLOGÍA




Calibre pie de rey monoblock 150mm

- Acero inoxidable templado y cromado mate. • Caja monoblock con tornillo de bloqueo superior. • 4 funciones de medición.
- Freno por tornillo superior. • Nonio 0,05 mm - 1/128". • Funda símil-piel.





Artículo	Bloqueo	Capac. útil mm.	Bocas mm	Nonio mm	 grs	Cod. barras 8435130...	
C100	Tornillo	150	40	0,05	150	719843	1




Calibre pie de rey electrónico-digital 150mm

- Unidad digital de material plástico con tornillo de bloqueo superior. • 4 funciones de medición.
- Tres botones; apagado/encendido, OFF/ON - pulgadas/mm - puesta a 0, ZERO.
- Rueda de deslizamiento. • Pila LR44. Estuche plástico y funda cartón a color.





Artículo	Capac. mm	Bocas mm	Resoluc mm	Precisión mm	 grs	Cod. barras 8435130...	
C200	150	40	0,01	0,03	150	719850	1



Calibre pie de rey electrónico-digital IP54, ABS Absolute System

- Bocas con ajuste perfecto, regla de gran estabilidad. • 4 funciones de medición.
- Unidad digital de material plástico con tornillo superior de bloqueo.
- 4 botones, apagado/encendido, OFF/ON - pulgadas/mm - puesta a 0, ZERO - función ABS.
- Suave deslizamiento. • Alta fiabilidad. • Pila de larga duración tipo CR2032.
- Resistente a las salpicaduras de agua y refrigerantes. • Estuche plástico y funda de cartón a color.



Artículo	Capac. mm	Bocas mm	Resoluc mm	Precisión mm	 grs	Cod. barras 8435130...	
C300	150	40	0,01	0,02	162	725240	1



Calibre pie de rey digital de fibra de carbono

- Botón ON/OFF. • Puesta a 0 en cualquier posición. • Botón cambio mm a pulgadas (inch).
- Antiestático, no daña la pieza a medir ni las de su alrededor. • Adecuado para electrónica, electricidad, mecánica del automóvil, hobby.
- Estuche plástico transparente con colgador.

Precio y stock



Artículo	Capac. útil mm.	Bocas mm	Resoluc. mm	Precisión. mm	grs	Cod. barras 8435130...	
C400	150	40	0,1	0,2	100	720115	1



Estuche plástico transparente con colgador



Calibre de espesores automático

- Botón ON/OFF. • Puesta a 0 en cualquier posición. • Botón HOLD de retención de datos.
- Abrir presionando el pulsador superior y soltarlo para medir el espesor.
- Apto para telas, papel, cartón, chapas, cables.
- Estuche plástico.

Precio y stock



Artículo	Capac. máx mm	Resoluc. mm.	Precisión mm.	grs	Cod. barras 8435130...	
C500	12,7	0,01	0,1	95	720122	1




Micrómetro de exteriores DIN 863

- Calidad profesional. • Contactos de metal duro de 6,5 mm, tambor de 18 mm.
- Estuche de plástico y funda de cartón.

Precio y stock



Artículo	Capacidad mm	Lectura mm	grs	Cod. barras 8435130...	
M100	150	40	150	725257	1



WITTE

ATM

DLFA

nws
made in Germany

BOLLMANN GRP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA
DESIGN & ENGINEERING

HALDER

PICARD

ATM

Pica
Innovative Tools

GRAVUREM

ATM VB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

BUKO

Guillot

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Calflex

faiot
SAINT-LOUIS

HPX

TOX

Hailo
GERRE

ceagle

Collomix

UMETA

gt

COBBIO

brennensstuhl

ATM

ATM