


INTERFLEX



**AO - Óxido de aluminio**

Resistente y durable, se usa para lijados y acabados en metal, madera y revestimientos.

**SF - Óxido de aluminio semi-friable**

Óxido de aluminio de estructura semi-friable que crea muchos filos de corte en cada grano.

**ZA - Zirconio alúmina**

Resistente, tenaz y durable con estructura cristalina, se usa para lijados fuertes en metal y madera.

**SC - Carburo de silicio**

Muy duro y quebradizo, se usa para lijados superficiales en piedra y en acabados en metal y revestimientos.

Aglomerantes

Cola de urea

Fuerte pegamento insensible a la humedad.
Muy flexible y de perfecta estabilidad del color.

Resina fenólica

El pegamento más fuerte y resistente. Su resistencia mecánica y tolerancia a la temperatura y al agua permiten lijados a alta velocidad y presión.



Política de calidad




- Meticuloso y continuo control de calidad desde la materia primera hasta el producto acabado - **EN13743**.
- Seguridad máxima en el proceso de fabricación y en el diseño y uso del producto - **EN ISO 9001**.
- Compromiso total de todo el equipo de fábrica en los parámetros Calidad y Seguridad.
- Cero tolerancia a los defectos.

AF581 Disco de fibra AO (Antes KFT)

Grano: óxido de aluminio AO
 Aglomerante: resina sobre resina
 Soporte: fibra vulcanizada 0,8 mm espesor
 Aplicaciones: lijados en madera y metal
 Color: marrón

Ø 115-125-180 mm CENTRO EN CRUZ

Precio
y stock


Artículo	Ø	Medidas en mm		Grano	Cod. barras 8696420...	
		Ø eje	Espesor			
AF581.115.16	115	22	0,8	16	120118	25
AF581.115.24	115	22	0,8	24	120217	25
AF581.115.36	115	22	0,8	36	120316	25
AF581.115.40	115	22	0,8	40	120415	25
AF581.115.50	115	22	0,8	50	120514	25
AF581.115.60	115	22	0,8	60	120613	25
AF581.115.80	115	22	0,8	80	120811	25
AF581.115.100	115	22	0,8	100	121016	25
AF581.115.120	115	22	0,8	120	121214	25
AF581.125.16	125	22	0,8	16	130117	25
AF581.125.36	125	22	0,8	36	130315	25
AF581.125.40	125	22	0,8	40	130414	25
AF581.125.60	125	22	0,8	60	130612	25
AF581.125.80	125	22	0,8	80	130810	25
AF581.125.120	125	22	0,8	120	131213	25
AF581.180.24	180	22	0,8	24	150214	25
AF581.180.36	180	22	0,8	36	150313	25
AF581.180.40	180	22	0,8	40	150412	25
AF581.180.50	180	22	0,8	50	150511	25
AF581.180.60	180	22	0,8	60	150610	25
AF581.180.80	180	22	0,8	80	150818	25

ZF581 Disco de fibra ZA (Antes KFZ)

Grano: zirconio alúmina y óxido de aluminio híbrido ZA
 Aglomerante: resina sobre resina
 Soporte: fibra vulcanizada 0,8 mm espesor
 Aplicaciones: lijados en metal y acero
 Color: azul

Ø 115-125-180 mm CENTRO EN CRUZ

Precio
y stock

Artículo	Ø	Medidas en mm		Grano	Cod. barras 8696420...	
		Ø eje	Espesor			
ZF581.115.36	115	22	0,8	36	320310	25
ZF581.115.60	115	22	0,8	60	320617	25
ZF581.180.24	180	22	0,8	24	350218	25
ZF581.180.36	180	22	0,8	36	350317	25

WITTE

ATM

OLFA

NWS
made in Germany

BOUWMAN GRIP

JOKARI

ATM

PAFFRATH

KANCA
DESIGN # FORCE # SAFETY

HALDER

PICARD

ATM

Pica
Precision Grinding Tools

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

O.M.A.T.

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

RUKO

Güdel

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Galflex

faiot

HPX

TOX

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

ATM

CRF532 Disco de fibra cerámico

Grano: **cerámico**
 Aglomerante: **resina sobre resina**
 Soporte: **fibra vulcanizada 0,8 mm espesor**
 Aplicaciones: **metalurgia, acero inoxidable, aceros aleados**
 Color: **rojo**

Mayor poder de remoción, mayor rapidez



**Precio
y stock**



Artículo	Medidas en mm			Grano	Cod. barras 8696420...	25
	Ø	Ø eje	Espesor			
CRF532.115.100	115	22	0,8	100	421017	25

SF581 Disco de fibra SC (Antes SF/SIC)

Grano: **carburo de silicio SC**
 Aglomerante: **resina sobre resina**
 Soporte: **fibra vulcanizada 0,8 mm espesor**
 Aplicaciones: **lijados en piedra, granito, mármol, goma o hierro fundido**
 Color: **negro/gris**

Ø 115-125-180 mm CENTRO EN CRUZ



**Precio
y stock**



Artículo	Medidas en mm			Grano	Cod. barras 8696420...	25
	Ø	Ø eje	Espesor			
SF581.115.24	115	22	0,8	24	220214	25
SF581.115.36	115	22	0,8	36	220313	25
SF581.125.24	125	22	0,8	24	230213	25
SF581.180.16	180	22	0,8	16	250112	25
SF581.180.36	180	22	0,8	36	250310	25
SF581.180.60	180	22	0,8	60	250617	25



SFDC Disco desbaste semiflexible (Antes DDS)

Grano: carburo de silicio SC
Aglomerante: 3 capas de abrasivo y 4 capas de resina
Soporte: fibra técnica color rojo
Aplicaciones: granito, piedra, materiales de construcción, vidrio
Color: negro/gris

Ø 115 mm FORMA PLANA - SIN AGUJEROS
Ø 180 mm FORMA CURVA - CON AGUJEROS



Artículo	Medidas mm		Grano	Base	Cod. barras 8696420...		
	Ø Ext.	Ø eje					
SFDC.115.16	115	22	16		220139	10	50
SFDC.115.24	115	22	24		220238	10	50
SFDC.115.36	115	22	36		220337	10	50
SFDC.115.60	115	22	60		220634	10	50
SFDC.115.80	115	22	80		220832	10	50
SFDC.115.120	115	22	120		221235	10	50
SFDC.180.16	180	22	16		250136	10	50
SFDC.180.24	180	22	24		250235	10	50
SFDC.180.36	180	22	36		250334	10	50
SFDC.180.60	180	22	60		250631	10	50

Importante: usar siempre sobre base lijadora
(Ver Edelcor Bases Lijadoras)




Discos de papel autoadherentes

KS.RA Disco de papel autoadherente AO anti-embozo

Grano: óxido de Aluminio semiabierto. Anti-embozo con estearato de zinc
Aglomerante: resina sobre resina
Soporte: papel semi-látex C +/- 125 g/m2
Laminado: Autoadherente de gancho y bucle
Aplicaciones: pinturas industriales, lacas, barnices, ebanistería, carrocería
Color: marrón claro




Artículo	Ø	Agujeros	Grano	Cod. barras 8435130...	
KS.RA150/6.80	150	6	80	719911	50
KS.RA150/6.120	150	6	120	719928	50
KS.RA150/6.180	150	6	180	719935	50
KS.RA150/6.220	150	6	220	719942	50
KS.RA150/6.280	150	6	280	719959	50
KS.RA150/6.320	150	6	320	719966	50
KS.RA150/6.400	150	6	400	719973	50
KS.RA150/6.600	150	6	600	719997	50



MAB Malla abrasiva azul


- Malla abierta que permite una eficiente succión del polvo. Lavable.
- Está diseñada para reducir el calor durante el lijado.
- Es flexible (no se rompe) y a la vez es rígida (no se deforma).

Grano: **cerámico**Aglomerante: **resina sobre resina**Laminado: **Autoadherente de gancho y bucle**Aplicaciones: **Lijado en seco, lijado manual o a máquina, pinturas, gotelé, masilla, yeso, placas de yeso, tabiquería seca, madera**Color: **azul**Precio
y stock

Artículo	Ø	Grano	Cod. barras 8435130...	
MAB.125.80	125	80	726223	50
MAB.125.120	125	120	726230	50
MAB.125.180	125	180	726247	50
MAB.125.240	125	240	726254	50
MAB.150.80	150	80	725882	50
MAB.150.100	150	100	725899	50
MAB.150.120	150	120	725905	50
MAB.150.150	150	150	725912	50
MAB.150.180	150	180	725929	50
MAB.150.240	150	240	725936	50
MAB.225.80	225	80	726261	25
MAB.225.120	225	120	726278	25
MAB.225.180	225	180	726285	25
MAB.225.240	225	240	726292	25

Disco papel abrasivo corindón A/O

Papel E /220 gr/m2, color amarillo. Aglomerante resina, grano óxido de aluminio blanco, estructura semi-abierta, electrostático. Para lijados en madera, placas de yeso, metal... Especial para lijadoras de techos tipo "jirafa".

Precio
y stock

Artículo	Ø	Agujeros	Grano	Cod. barras 84351307...	
KE.RY225.40	225	18	40	20009	25
KE.RY225.60	225	18	60	20016	25
KE.RY225.80	225	18	80	20023	25
KE.RY225.120	225	18	120	20030	25
KE.RY225.180	225	18	180	20047	25

SE-RR Disco de papel autoadherente SC (Antes SP311F)Grano: **carburo de silicio SC**Aglomerante: **resina sobre resina**Soporte: **papel D/E +/- 180-220 g/m2 +/- Grano 60-320****papel C-125 g/m2 +/- Grano 400**Laminado: **Autoadherente de gancho y bucle**Aplicaciones: **lijados en mármol, piedra, hormigón, vidrio, suelos de madera, fundición de hierro, aluminio, latón, bronce**Color: **negro**Precio
y stock

Artículo	Ø	Grano	Cod. barras	
SERR115.60	115	60	8712649051788	50
SERR115.80	115	80	8712649051795	50
SERR115.100	115	100	8712649051801	50
SERR115.120	115	120	8435130716170	50
SERR115.180	115	180	8435130716194	50
SERR115.220	115	220	8435130716200	50
SERR115.320	115	320	8712649051870	50
SERR115.400	115	400	8435130716255	50
SERR180.60	180	60	8712649095584	50
SERR180.80	180	80	8712649095591	50
SERR180.100	180	100	8712649095607	50
SERR180.120	180	120	8712649095614	50
SERR180.180	180	180	8712649095171	50
SERR180.220	180	220	8712649095188	50
SERR180.320	180	320	8712649095218	50
SERR180.400	180	400	8712649095232	50


KE.RR Disco de papel autoadherente AO




Grano: óxido de aluminio AO, semi-friable de larga vida
 Aglomerante: resina sobre resina
 Soporte: papel C-125 g/m2
 Laminado: Autoadherente de gancho y bucle de alta calidad
 Aplicaciones: lijados en madera, madera dura, metales blandos, embarcaciones.
 Color: marrón

115/8 BOSCH, KRESS, PEUGEOT, RYOBI y SKIL.
125/8 BOSCH, AEG, ATLAS, B&D, DEWALT, ELU, FEIN, FESTO, HITACHI, KRESS, MAKITA, METABO, PEUGEOT, SKIL y RYOBI.
150/6 BOSCH, DEWALT, FLEX, HITACHI, KRESS, METABO y PEUGEOT.
150/8 AEG, FEIN, RUPES.
150/8+1 FESTO y MAKITA.

Precio
y stock



Artículo	Ø	Agujeros	Grano	Cod. barras	
KE.RR 115.40	115	8	40	8712649004333	50
KE.RR 115.60	115	8	60	8712649004357	50
KE.RR 115.80	115	8	80	8712649004364	50
KE.RR 115.100	115	8	100	8712649004371	50
KE.RR 115.120	115	8	120	8712649004388	50
KE.RR 115.180	115	8	180	8712649004401	50
KE.RR 115.240	115	8	240	8712649004418	50
KE.RR 125.40	125	8	40	8712649005361	50
KE.RR 125.60	125	8	60	8712649005385	50
KE.RR 125.80	125	8	80	8712649005392	50
KE.RR 125.100	125	8	100	8712649005408	50
KE.RR 125.120	125	8	120	8712649005415	50
KE.RR 125.180	125	8	180	8712649005439	50
KE.RR 125.240	125	8	240	8712649005446	50
KE.RR 125.320	125	8	320	8435130716835	50
KE.RR 150/6.40	150	6	40	8712649012314	50
KE.RR 150/6.60	150	6	60	8712649012338	50
KE.RR 150/6.80	150	6	80	8712649012345	50
KE.RR 150/6.100	150	6	100	8435130716842	50
KE.RR 150/6.120	150	6	120	8712649012369	50
KE.RR 150/6.180	150	6	180	8712649012383	50
KE.RR 150/6.240	150	6	240	8712649012390	50
KE.RR 150/6.320	150	6	320	8712649012420	50
KE.RR 150/8.40	150	8	40	8712649016817	50
KE.RR 150/8.60	150	8	60	8712649016831	50
KE.RR 150/8.80	150	8	80	8712649016848	50
KE.RR 150/8.120	150	8	120	8712649016862	50
KE.RR 150/8.180	150	8	180	8712649016886	50
KE.RR 150/8.320	150	8	320	8712649016923	50
KE.RR 150/8+1.40	150	8+1	40	8435130716859	50
KE.RR 150/8+1.60	150	8+1	60	8435130716866	50
KE.RR 150/8+1.80	150	8+1	80	8435130716873	50
KE.RR 150/8+1.100	150	8+1	100	8435130716880	50
KE.RR 150/8+1.120	150	8+1	120	8435130716897	50
KE.RR 150/8+1.180	150	8+1	180	8435130716903	50
KE.RR 150/8+1.240	150	8+1	240	8435130716910	50
KE.RR 150/8+1.320	150	8+1	320	8435130716927	50
KE.RR 150.40	150	no	40	8712649005910	50
KE.RR 150.60	150	no	60	8712649005927	50
KE.RR 150.80	150	no	80	8712649005934	50

WITTE

ATM

OLFA

NWS
made in Germany

BOUWMAN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA
DESIGN FORGED SAFETY

HALDER

PICARD

ATM

Pica
Precision Sharpening Tools

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

O.M.A.T.

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

RUKO

Gürlit

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Calflex

faiot

HPX

TOX

Hailo
DIENE

Geagle

Collomix

UMETA

st

CORBIN

brennenstuhl®

ATM

ATM


KE.RR Rectángulo - Hoja papel abrasivo AlOx autoadherente de gancho y bucle

Para lijados fuertes en madera, pinturas, barnices y lijados suaves en metal.

80x133 FESTO RS4-RS4E


93x185 BOSCH GSS23AE, PSS23A, GSS23AE, FESTO RS3, RS3E, LRM3, LRG3, MAKITA BO3700

100x115 MAKITA BO 4561



Precio
y stock



Artículo	Medidas mm	Agujeros	Grano	Cod. barras	
KE.RR 80133.40	80x133	8 (2x4)	40	8435130716965	50
KE.RR 80133.60	80x133	8 (2x4)	60	8435130716972	50
KE.RR 80133.80	80x133	8 (2x4)	80	8435130716989	50
KE.RR 80133.120	80x133	8 (2x4)	120	8435130717009	50
KE.RR 93185.40	93x185	8 (2x4)	40	8435130717016	50
KE.RR 93185.60	93x185	8 (2x4)	60	8435130717023	50
KE.RR 93185.80	93x185	8 (2x4)	80	8435130717030	50
KE.RR 93185.100	93x185	8 (2x4)	100	8435130717047	50
KE.RR 93185.120	93x185	8 (2x4)	120	8435130717054	50
KE.RR R.40	115x100	6	40	8712649024768	50
KE.RR R.100	115x100	6	100	8712649024805	50
KE.RR R.120	115x100	6	120	8712649024812	50

KE.RR Delta - Hoja papel abrasivo AlOx - autoadherente de gancho y bucle

Para lijados fuertes en madera, pinturas, barnices y lijados suaves en metal.



Precio
y stock




Artículo	Medidas mm	Agujeros	Grano	Cod. barras 8712649...	
KE.RR D.40	94x94x94	6	40	005088	50
KE.RR D.60	94x94x94	6	60	005101	50
KE.RR D.80	94x94x94	6	80	005118	50
KE.RR D.100	94x94x94	6	100	005125	50
KE.RR D.120	94x94x94	6	120	005132	50
KE.RR D.180	94x94x94	6	180	005156	50
KE.RR D.240	94x94x94	6	240	005170	50

Esponja abrasiva


Esponja abrasiva AlOx

Para lijados sobre madera, barnices, pinturas, metales. Cuatro caras en granos basto/medio y medio/fino.



Precio
y stock



Artículo	Medidas mm	Caras	Grano	Cod. barras 84351307...	
EABM100	70x100x25	4	Basto/Medio	17542	100
EAMF100	70x100x25	4	Medio/Fino	17559	100
EABM20	70x100x25	4	Basto/Medio	17566	20
EAMF20	70x100x25	4	Medio/Fino	17573	20

FJ Hoja papel lija pintor AO

Grano: óxido de aluminio AO blanco
Aglomerante: resina sobre resina
Soporte: papel C +/- 120 g/m2
Aplicaciones: lijados en madera, pinturas
Color: amarillo



Precio y stock



Artículo	Medidas mm	Grano	Cod. barras 8435130...	
FJ.40	230x280	40	726001	50
FJ.60	230x280	60	726018	50
FJ.80	230x280	80	726025	50
FJ.100	230x280	100	726032	50
FJ.120	230x280	120	726049	50
FJ.150	230x280	150	726056	50
FJ.180	230x280	180	726063	50
FJ.240	230x280	240	726070	50

GWP-210C Hoja papel lija pintor AO (Antes KFP/GOLD)

Grano: óxido de aluminio AO. con estearato de zinc, anti-embozo
Aglomerante: cola sobre cola
Soporte: papel C +/- 125 g/m2
Aplicaciones: lijados en madera, pinturas
Color: amarillo



Precio y stock



Artículo	Medidas mm	Grano	Cod. barras 8696420...	
GWP210C.60	230x280	4/60	500606	50
GWP210C.80	230x280	5/80	500804	50
GWP210C.100	230x280	6/100	501009	100
GWP210C.120	230x280	0/120	501207	100
GWP210C.150	230x280	00/150	501504	100
GWP210C.180	230x280	000/180	501801	100
GWP210C.220	230x280	0000/220	502204	100

SWP-210C Hoja papel lija al agua SC (Antes KW-SW)

Grano: carburo de silicio
Aglomerante: cola sobre cola
Soporte: papel C con 30% de látex - alta flexibilidad
Aplicaciones: lijados en húmedo y seco en mármol, piedra, vidrio, carrocerías
Color: negro/gris



Precio y stock



Artículo	Medidas mm	Grano	Cod. barras 8696420...	
SWP210C.60	230x280	60	200605	50
SWP210C.80	230x280	80	200803	100
SWP210C.100	230x280	100	201008	100
SWP210C.120	230x280	120	201206	100
SWP210C.150	230x280	150	201503	100
SWP210C.180	230x280	180	201800	100
SWP210C.220	230x280	220	202203	100
SWP210C.240	230x280	240	202401	100
SWP210C.280	230x280	280	202807	100
SWP210C.320	230x280	320	203200	100
SWP210C.360	230x280	360	203606	100
SWP210C.400	230x280	400	204009	100
SWP210C.500	230x280	500	205006	100
SWP210C.600	230x280	600	206003	100
SWP210C.800	230x280	800	208007	100
SWP210C.1000	230x280	1000	200001	100
SWP210C.1200	230x280	1200	208106	100
SWP210C.1500	230x280	1500	208205	100
SWP210C.2000	230x280	2000	208403	100

WITTE

ATM

OLFA

NWS
made in Germany

BOUWMAN GRIP

JOKARI

ATM

PAFFRATH

KANCA
DESIGN # FORCE # SAFETY

HALDER

PICARD

ATM

Pica
Precision Sharpening Tools

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

O.M.A.T.

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

RUKO

Gütlit

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Galflex

faiot

HPX

TOX

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

st

CORBIN

brennenstuhl

ATM

ATM

AN Tela esmeril


Hoja tela esmeril flexible Corindón AlOx. Para uso manual en talleres de reparación de carrocerías.

Tela color azul.



Precio
y stock



Artículo	Medidas mm	Grano	Cod. barras	
AN.40	230x280	3/40	8712649001745	25
AN.50	230x280	2,5/50	8712649001752	25
AN.60	230x280	2/60	8712649001769	25
AN.80	230x280	1,5/80	8712649001776	50
AN.100	230x280	1/100	8712649001783	50
AN.120	230x280	F/120	8712649001790	50
AN.150	230x280	F/150	8712649001806	50
AN.180	230x280	0/180	8712649001813	50
AN.220	230x280	00/220	8712649001820	50
AN.240	230x280	00/240	8712649001837	50


AC-411-JFE Hoja tela abrasiva AO superflexible (Antes KJ.RR)

Grano: óxido de aluminio híbrido AO, semi-friable y resistente al calor
 Aglomerante: resina sobre resina
 Soporte: tela JF algodón 100%, superflexible y fácil de rasgar
 Aplicaciones: madera, metales blandos, acero, lacas, pinturas, barnices
 Color: marrón



Precio
y stock



Artículo	Medidas mm	Grano	Cod. barras 8696420...	
AC411JFE.40	230x280	3/40	100486	25
AC411JFE.60	230x280	2/60	100684	50
AC411JFE.80	230x280	1,5/80	100882	50
AC411JFE.100	230x280	1/100	101087	50
AC411JFE.120	230x280	F/120	101285	50
AC411JFE.150	230x280	F/150	101582	50
AC411JFE.180	230x280	0/180	101889	50
AC411JFE.220	230x280	00/220	102282	50


Rollos abrasivos**KFP/GOLD Rollos papel lija amarillo**

Papel abrasivo Corindón AlOx. Color amarillo.



Precio
y stock



Artículo	Medidas ancho largo	Grano	Cod. barras 8712649...	
KFP/GOLD 100/25.40	100 mm x 25 m	40	021811	1
KFP/GOLD 100/25.60	100 mm x 25 m	60	021835	1
KFP/GOLD 100/25.80	100 mm x 25 m	80	021842	1
KFP/GOLD 100/25.100	100 mm x 25 m	100	021859	1
KFP/GOLD 100/25.120	100 mm x 25 m	120	021866	1
KFP/GOLD 100/25.150	100 mm x 25 m	150	021873	1
KFP/GOLD 100/25.180	100 mm x 25 m	180	021880	1
KFP/GOLD 100/25.240	100 mm x 25 m	240	021903	1
KFP/GOLD 120/25.40	120 mm x 25 m	40	026335	1
KFP/GOLD 120/25.60	120 mm x 25 m	60	026359	1
KFP/GOLD 120/25.80	120 mm x 25 m	80	026366	1
KFP/GOLD 120/25.100	120 mm x 25 m	100	026373	1
KFP/GOLD 120/25.120	120 mm x 25 m	120	026380	1
KFP/GOLD 120/25.150	120 mm x 25 m	150	026397	1
KFP/GOLD 120/25.180	120 mm x 25 m	180	026410	1
KFP/GOLD 120/25.220	120 mm x 25 m	220	026403	1

GWP-210C Rollo papel lija pintor AO

Grano: óxido de aluminio AO, con estearato de zinc, anti-embozo
 Aglomerante: cola sobre cola
 Soporte: D/E - 280 gr/m²
 Aplicaciones: lijados en madera, pinturas
 Color: amarillo



Precio
y stock



Artículo	Medidas ancho largo		Grano	Cod. barras 8696420...	
GWP210C.100.25.60	100 mm	x 25 m	60	012376	1
GWP210C.100.25.150	100 mm	x 25 m	150	012772	1
GWP210C.100.25.180	100 mm	x 25 m	180	012871	1
GWP210C.120.25.60	120 mm	x 25 m	60	013076	1
GWP210C.120.25.180	120 mm	x 25 m	180	013472	1

AP-210C Rollo papel pintor AO base esponja


Grano: óxido aluminio AO, semi-friable, anti-embozo
 Aglomerante: estearato de zinc sobre cola sobre cola
 Soporte: papel C +/- 125 g/m²
 Laminado: esponja
 Aplicaciones: lijados en seco en madera, pinturas, lacas, barnices, carrocería
 Color: negro/gris



Precio
y stock



Artículo	Medidas ancho largo		Grano	Cod. barras 8696420...	
AP210C.115.25.60	115 mm	x 25 m	60	008973	1
AP210C.115.25.100	115 mm	x 25 m	100	013878	1
AP210C.115.25.120	115 mm	x 25 m	120	013977	1
AP210C.115.25.150	115 mm	x 25 m	150	014073	1
AP210C.115.25.180	115 mm	x 25 m	180	014172	1



Papel
con
base
esponja

WITTE

ATM

OLFA

nws
made in Germany

BOUWMAN GRIP

JOKARI

ATM

PAFFRATH

KANCA
DESIGN FORCE SAFETY

HALDER

PICARD

ATM

Pica
Precision Sharpening Tools

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

O.M.A.T.

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

RUKO

Gütlit

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Galflex

faiot

HPX

TOX

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

ATM

MAB Malla abrasiva azul

- Malla abierta que permite una eficiente succión del polvo. Lavable.
- Está diseñada para reducir el calor durante el lijado.
- Es flexible (no se rompe) y a la vez es rígida (no se deforma).


Grano: **cerámico**

Aglomerante: **resina sobre resina**

Laminado: **Autoadherente de gancho y bucle**

Aplicaciones: **Lijado en seco, lijado manual o a máquina, pinturas, gotelé, masilla, yeso, placas de yeso, tabiquería seca, madera**

Color: **azul**



Precio
y stock



Artículo	Ancho mm	Largo m	Grano	Cod. barras 8435130...	
MAB.115.5.80	115	5	80	725943	1
MAB.115.5.100	115	5	100	725950	1
MAB.115.5.120	115	5	120	725967	1
MAB.115.5.150	115	5	150	725974	1
MAB.115.5.180	115	5	180	725981	1
MAB.115.5.240	115	5	240	725998	1

AP-310F Rollo papel lija AO (Antes KE.RG)


Grano: **óxido de aluminio AO**

Aglomerante: **resina sobre cola**

Soporte: **papel F +/- 270 g/m2**

Aplicaciones: **lijados en madera, tejidos DENIM, piel, metales blandos**

Color: **marrón**



Precio
y stock



Artículo	Medidas ancho largo	Grano	Cod. barras 8696420...	
AP310F.115.25.40	115 mm x 25 m	40	009277	1
AP310F.115.25.60	115 mm x 25 m	60	009376	1
AP310F.115.25.80	115 mm x 25 m	80	009475	1
AP310F.115.25.120	115 mm x 25 m	120	009574	1

AP-311F Rollo papel lija AO autoadherente (Antes KE.RG-V)

Grano: **óxido de aluminio AO, semi-friable, semi-abierto, larga vida**


Aglomerante: **resina sobre resina, estructura cerrada**

Soporte: **papel F +/- 270 g/m2**

Laminado: **Autoadherente de gancho y bucle de alta calidad**

Aplicaciones: **lijados en madera, madera dura, parquet, metales blandos**

Color: **marrón**



Precio
y stock



Artículo	Medidas ancho largo	Grano	Cod. barras 8696420...	
AP311F.100.25.40	100 mm x 25 m	40	009673	1
AP311F.100.25.60	100 mm x 25 m	60	009772	1
AP311F.100.25.80	100 mm x 25 m	80	009871	1
AP311F.100.25.120	100 mm x 25 m	120	009970	1
AP311F.100.25.150	100 mm x 25 m	150	010075	1
AP311F.100.25.180	100 mm x 25 m	180	010174	1
AP311F.100.25.220	100 mm x 25 m	220	010273	1


AC-411-JF/E Rollo tela abrasiva AO superflexible (Antes WJ.RR)

Grano: óxido de aluminio AO, semi-abierto, anti-embozo
Aglomerante: resina sobre resina, estructura cerrada
Soporte: tela JF algodón 100%, fácil de rasgar, fina y superflexible
Aplicaciones: lijados y pulidos en madera, metales blandos, lacas, pinturas, barnices
Color: marrón



Precio
y stock



Artículo	Medidas		Grano	Cod. barras 8696420...	
	ancho	largo			
AC411JFE.120.50.40	120 mm	x 50 m	40	003275	1
AC411JFE.120.50.60	120 mm	x 50 m	60	003374	1
AC411JFE.120.50.80	120 mm	x 50 m	80	003473	1
AC411JFE.120.50.100	120 mm	x 50 m	100	003572	1
AC411JFE.120.50.120	120 mm	x 50 m	120	003671	1
AC411JFE.120.50.150	120 mm	x 50 m	150	003770	1
AC411JFE.120.50.180	120 mm	x 50 m	180	003879	1
AC411JFE.120.50.220	120 mm	x 50 m	220	006979	1
AC411JFE.120.50.240	120 mm	x 50 m	240	003978	1
AC411JFE.120.50.320	120 mm	x 50 m	320	007075	1
AC411JFE.120.50.400	120 mm	x 50 m	400	007174	1

AC-411-JF/E Rollo tela abrasiva AO superflexible (Antes KJ.RR)


Grano: óxido de aluminio híbrido AO, semi-friable, semi-abierto, anti-embozo, resistente al calor, mejor corte, vida más larga
Aglomerante: resina sobre resina
Soporte: tela JF algodón 100%, fácil de rasgar, superflexible
Aplicaciones: lijados y pulidos en madera, metales blandos, acero, lacas, pinturas, barnices
Color: marrón

Las medidas 38mmx25m y 50mmx25m presentadas en dispensador de cartón.



Precio
y stock



Artículo	Medidas		Grano	Cod. barras 8696420...	
	ancho	largo			
AC411JFE38.25.60	38 mm	x 25 m	60	004074	1
AC411JFE38.25.80	38 mm	x 25 m	80	004173	1
AC411JFE38.25.100	38 mm	x 25 m	100	004272	1
AC411JFE38.25.120	38 mm	x 25 m	120	004371	1
AC411JFE38.25.180	38 mm	x 25 m	180	004470	1
AC411JFE38.25.240	38 mm	x 25 m	240	004579	1
AC411JFE38.25.320	38 mm	x 25 m	320	007273	1
AC411JFE50.25.40	50 mm	x 25 m	40	004678	1
AC411JFE50.25.60	50 mm	x 25 m	60	004777	1
AC411JFE50.25.80	50 mm	x 25 m	80	004876	1
AC411JFE50.25.100	50 mm	x 25 m	100	004975	1
AC411JFE50.25.120	50 mm	x 25 m	120	005071	1
AC411JFE50.25.180	50 mm	x 25 m	180	005170	1
AC411JFE50.25.240	50 mm	x 25 m	240	005279	1
AC411JFE50.25.320	50 mm	x 25 m	320	005378	1
AC411JFE50.25.400	50 mm	x 25 m	400	005477	1
AC411JFE50.25.600	50 mm	x 25 m	600	007372	1
AC411JFE100.25.40 •	100 mm	x 25 m	40	006276	1
AC411JFE100.25.60 •	100 mm	x 25 m	60	006375	1
AC411JFE100.25.80 •	100 mm	x 25 m	80	006474	1
AC411JFE100.25.100 •	100 mm	x 25 m	100	006573	1
AC411JFE100.25.120 •	100 mm	x 25 m	120	006672	1
AC411JFE100.25.180 •	100 mm	x 25 m	180	006771	1
AC411JFE100.25.240 •	100 mm	x 25 m	240	006870	1

• Sin dispensador

WITTE

ATM

OLFA

NWS
made in Germany

BOUWMAN GRIP

JOKARI

ATM

PAFFRATH

KANCA
DESIGN • FORCE • SAFETY

HALDER

PICARD

ATM

Pica
Premium Quality Tools

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

RUKO

Qualit

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Galiflex

faiot
abrasive

HPX

TOX

Hailo
DIENE

Geagle

Collomix

UMETA

st

CORBIN

brennenstuhl

ATM

ATM


75 x 457		75 x 533		100 x 610	
Marca	Modelo	Marca	Modelo	Marca	Modelo
MAKITA PEUGEOT SKIL WEN	9911	AEG	HBSE75S	AEG	BBSE100
		BOSCH	PBS-75		BBS100
		B&D	KA75	MAKITA	9401/9402
		CASALS	LC-75	RYOBI	BE424
		HITACHI	SB-75		
		HOLZ-HER	2288/2410		
			2411/2412		
		MAKITA	9900B/9901		
		METABO	BAD775		
		ROCKWELL	337D		
RYOBI	321SF				
		B-7075			

AC-411-X Banda lijadora AO

Grano: **óxido de aluminio AO, semi-abierto, anti-embozo, resistente al calor**
 Aglomerante: **resina sobre resina**
 Soporte: **tela X algodón 100%**
 Aplicaciones: **madera, metal, industrial del mueble**
 Color: **marrón**

Precio
y stock



Artículo	Medidas	Grano	Cod. barras 8696420...	
AC411X.75.457.40	75x457	40	001097	10
AC411X.75.457.60	75x457	60	001196	10
AC411X.75.457.80	75x457	80	001295	10
AC411X.75.533.40	75x533	40	001592	10
AC411X.75.533.60	75x533	60	001691	10
AC411X.75.533.80	75x533	80	001790	10
AC411X.75.533.100	75x533	100	001899	10
AC411X.75.533.120	75x533	120	007495	10
AC411X.100.610.40	100x610	40	008096	10
AC411X.100.610.60	100x610	60	008195	10
AC411X.100.610.80	100x610	80	008294	10
AC411X.100.610.120	100x610	120	008492	10
AC411X.100.690.40	100x690	40	008591	10
AC411X.100.690.60	100x690	60	008690	10
AC411X.100.690.80	100x690	80	001998	10
AC411X.100.690.100	100x690	100	008799	10
AC411X.100.690.120	100x690	120	008898	10



INTERFLEX