

faiot

a b r a s i v i



Tipos de Abrasivo

Abrasivos cerámicos vitrificados

Tratamiento en horno a **alta** temperatura.

Características:

Alto poder de corte.

No tiene fecha de caducidad.

Abrasivos de resina - Bakelita

Tratamiento en horno a **baja** temperatura.

Características:

Mayor versatilidad y resistencia mecánica.

24 meses de vida.

Denominación	Abrasivo	Color	Características	Aplicaciones
1A	corindón	gris	tenacidad	desbaste acero duro
9A	corindón	blanco	poder de corte	acabados en acero y acero inox.
11A	corindón	rosa	poder de corte-duración	uso universal en acero
13A	corindón	rubí	alto poder de corte	rectificado de precisión en acero aleado
1A/11A	corindón	rosa-negro	mixto 1A/11A	fundición de acero
10A	corindón	gris-azul	mixto 1A+9AB	acero dulce y semiduro
9A-H	corindón	blanco	poder de corte	afilado en húmedo de útiles de corte, como cuchillos, tijeras...
8C	carburo de silicio	verde	alto poder de corte y acabado	afilado de útiles de metal duro y de acero de alta aleación
SA	corindón sintético super abrasivo	azul	poder de corte y duración excepcionales	rectificado de precisión en todo tipo de materiales férricos y no férricos
BAK	corindón	marrón	resistencia mecánica y versatilidad	fundición gris y materiales varios

Datos técnicos muelas abrasivas

Grano	Dureza	Estructura	Aglomerante
Basto → Fino 16.....240 Los más habituales son: 24-36-48-60-80-100-120	A- la más blanda / Z- la más dura Cuanto más avanzada la letra en el alfabeto, más duro es el abrasivo. Los más habituales son: J-K-L-M-N-P, según tipo de muela y aplicación	1 - 4 cerrada 5 - 6 standard 7 - 8 abierta 9 -14 porosa	V - vitrificado B - bakelita

Denominación muelas con vástago

MP Muela con vástago
04x08 Medidas mm (Ø x altura)
CIL/SAG/SF Forma: CIL (cilíndrica)
SAG (perfilada)
SF (esférica)
21 Figura **falot**
3-6 Vástago 3 ó 6 mm
11A Tipo de abrasivo



Ejemplos:

1- **MP06SF-8-3/13A** (muela con vástago - Ø 6 mm - esférica - figura **falot** 8 - vástago 3 mm - abrasivo Rosa)

2- **MP-10x20CIL-21-6/8C** (muela con vástago - Ø 10 mm x altura 20 mm - cilíndrica - figura **falot** 21 - vástago 6 mm - abrasivo Verde)


3- **MP-20x40SAG-14-6/13A** (muela con vástago - Ø 20 mm x altura 40 mm - perfilada - figura **falot** 14 - vástago 6 mm - abrasivo Rubí)

Velocidad periférica

Todos los embalajes de muelas incluyen indicación del nº de revoluciones para un L_0 de 13 mm. L_0 es la longitud de vástago libre entre la pinza de sujeción y el abrasivo. Independientemente de la longitud del vástago, este deberá estar introducido en la pinza de sujeción un mínimo de 10 mm (ver imagen).

A menor L_0 - mayor r.p.m. A mayor L_0 - menor r.p.m.


Se recomienda un L_0 mínimo de 10 mm y máximo de 20 mm.




Longitud vástago

Vástago Ø 3mm L = 35mm

Vástago Ø 6mm L = 45mm




FIGURAS **faiot**




FIGURAS NORMA FEPA


B - muelas perfiladas con vástago de 3 mm



A - muelas perfiladas con vástago de 6 mm



W - muelas cilíndricas con vástago de 3 y 6 mm



WITTE

ATM

DLFA

NWS
made in Germany

BODUMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA
DESIGN FORCE SAFETY

HALDER

PICARD

ATM

Pica
Precision Grinding Tools

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

RIJKO

Guiliet

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERPLEX

Calflex

faiot
abrasivi

HPX

TOX

Hailo GIERE

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

ATM

Muelas con vástago 3 mm - super-abrasivo azul

Abrasivo sintético de dureza y poder de corte excepcionales.


Indicado para todo tipo de materiales férricos y no-férricos en microrectificado de precisión.


Figuras de acuerdo con la norma "FEPA". Serie **B** perfiladas, serie **W** cilíndricas.



Precio
y stock




Artículo	FEPA	Medidas en mm			r.p.m. máx.	Cod. barras 84351307...	
		Ø	altura	vástago			
Cilíndricas							
MP-025x06-W142-3/5SA	W142	2,5	6	3	30.000	09394	24
MP-08x12-W170-3/5SA	W170	8	12	3	30.000	09431	24
Perfiladas							
MP-06x06-B92-3/5SA	B92	6	6	3	30.000	09325	24
MP-06x06-B105-3/5SA	B105	6	6	3	30.000	09356	24
MP-05SF-B123-3/5SA	B123	5	-	3	30.000	09363	24
MP-03SF-B124-3/5SA	B124	3	-	3	30.000	09370	24
MP-06SF-B125-3/5SA	B125	6,3	-	3	30.000	09387	24




B55




B92




B105



B123



B124



B125


Surtido 24 muelas con vástago de 3mm

3 de cada modelo tanto cilíndricas W como Perfiladas B.



Precio
y stock



Artículo	Contenido		Cod. barras 84351307...	
	Cilíndricas W	Perfiladas B		
CSA-24	W142-2,5x6 W161-6x8 W176-10x13 W tipo 190 16x1,5 sin vástago + mandril com- pleto para W tipo 190	B92-6x6 B97-3x10 B105-6x6 B123-SF5	11328	1

Muelas sin vástago - super-abrasivo azul

Mismas características que las anteriores pero sin vástago.


Las muelas presentan un núcleo central en el que se inserta el vástago roscado, que se fija mediante tirafondo.

Cada caja de 24 muelas va acompañada de un vástago roscado completo VCR-3.



Precio
y stock



Artículo	similar a FEPA	Medidas en mm Ø altura vástago			r.p.m. máx.	Cod. barras 84351307...	
		Ø	altura	vástago			
M-16x03-tipoW182/5SA	W182*	16	3	3	30.000	09479	24
M-16x015-tipoW190-3/5SA	W190*	16	1,5	3	30.000	09486	24

*Las medidas de estas tres muelas no se corresponden exactamente a la norma "FEPA". Son muelas especialmente diseñadas por f.a.i.o.t, con dimensiones estudiadas para un mejor rendimiento y duración.

Vástago roscado completo


Adaptable a las muelas super-abrasivo azules sin vástago tipo B73, W182 y W190.

Vástago con rosca hembra (colocar en la parte inferior de la muela) + tirafondo cabeza redonda con ranura y arandela (colocar en la parte superior de la muela y roscar). Acabado zincado.



Precio
y stock






Artículo	largo mm	Ø mm		Cod. barras 84351307...	
		vástago	cabeza		
VCR-3	49	3	5	09493	10


Muelas con vástago 3 mm - Rubí - Dureza P / Estructura 5

Abrasivo corindón 13A Rubí. Rectificado de precisión en acero aleado y en moldes de estampación.
Gran poder de abrasión.




Precio
y stock



Artículo	Figura FAIOT	similar a FEPA	Medidas en mm			Grano	r.p.m. máx.	Cod. barras 84351307...	
Cilíndricas									
MP-02x06CIL-21-3/13A	21	W142	2	6	3	100	94.500	09004	10
MP-03x06CIL-21-3/13A	21	W144	3	6	3	80	94.500	09011	10
MP-04x08CIL-21-3/13A	21	-	4	8	3	80	94.500	09028	10
MP-05x10CIL-21-3/13A	21	W153	5	10	3	80	72.800	09035	10
MP-06x10CIL-21-3/13A	21	W162	6	10	3	80	61.500	09059	10
MP-08x10CIL-21-3/13A	21	W169	8	10	3	80	55.500	09066	10
MP-10x02CIL-6-3/13A	6	-	10	2	3	60	78.800	09080	10
MP-10x06CIL-6-3/13A	6	-	10	6	3	60	61.500	09233	10
Perfiladas									
MP-04SF-8-3/13A	8	-	4	-	3	80	93.800	09097	10
MP-08x06SAG-11-3/13A	11	B105	8	6	3	80	73.200	09202	10
MP-08x10SAG-11-3/13A	11	B104	8	10	3	80	61.100	09219	10
MP-10x10SAG-9-3/13A	9	-	10	10	3	60	48.600	09226	10

Surtido muelas en cajita porex

Abrasivo corindón 13A Rubí. Vástago 3 mm



Precio
y stock




Artículo	Contenido	Cod. barras 84351307...	
MP-S100CIL-3/13A	100 pzas. cilíndricas	09257	1
MP-S100SAG-3/13A	100 pzas. perfiladas	09271	1

CILÍNDRICAS

MP-S100CIL-3/13A
(20 pzas de cada)

Medidas
mm

2 x 6
3 x 6
4 x 8
5 x 10
6 x 10







PERFILADAS


MP-S100SAG-3/13A
(10 pzas de cada)


Figura	Ø x Altura mm
19	5 x 10
19	4 x 10
19	3 x 6
10	8 x 12
11	8 x 10
11	8 x 6
9	10 x 10
6	10 x 6
6	10 x 2
8	SF4


Muelas con vástago 6 mm - Rosa - Dureza P / Estructura 5

Abrasivo corindón 11A Rosa. Desbaste y acabado en acero.


**Precio
y stock**

Artículo	Figura FAIOT	similar a FEPA	Medidas en mm			Grano	r.p.m. máx.	Cod. barras 84351307...	
Cilíndricas									
MP-10x15CIL-21-6/11A	21	W176	10	15	6	60	72.900	09509	10
MP-10x20CIL-21-6/11A	21	W177	10	20	6	60	59.400	09516	10
MP-12x20CIL-21-6/11A	21	W186	12	20	6	60	45.900	09530	10
MP-15x20CIL-21-6/11A	21	W195	15	20	6	46	41.900	09554	10
MP-15x25CIL-21-6/11A	21	W196	15	25	6	46	31.700	09561	10
MP-15x30CIL-21-6/11A	21	-	15	30	6	46	31.100	09578	10
MP-20x20CIL-7-6/11A	7	W204	20	20	6	46	38.500	09585	10
MP-20x25CIL-7-6/11A	7	W205	20	25	6	46	31.100	09592	10
MP-20x30CIL-21-6/11A	21	W206	20	30	6	46	25.800	09608	10
MP-20x40CIL-21-6/11A	21	W207	20	40	6	46	21.600	09615	10
MP-25x25CIL-7-6/11A	7	W220	25	25	6	46	23.000	09639	10
MP-30x10CIL-6-6/11A	6	W226	30	10	6	46	17.200	09653	10
MP-30x30CIL-7-6/11A	7	W230	30	30	6	46	27.500	09660	10
MP-40x40CIL-7-6/11A	7	W238	40	40	6	46	22.900	09691	10
MP-50x10CIL-6-6/11A	6	-	50	10	6	36/36	14.000	09707	10
MP-60x15CIL-6-6/11A	6	-	60	15	6	46	18.500	09714	10
						46	18.500	09738	10
Perfiladas									
MP-15x30SAG-19-6/11A	19	-	15	30	6	46	43.200	09851	10
MP-20x30SAG-19-6/11A	19	-	20	30	6	46	30.600	09868	10
MP-22x70SAG-19-6/11A	19	-	22	70	6	36/46	16.200	09882	10
MP-15x30SAG-10-6/11A	10	A12	15	30	6	46	43.200	09929	10
MP-20x30SAG-10-6/11A	10	-	20	30	6	46	30.600	09936	10
MP-30x10SAG-5-6/11A	5	-	30	10	6	46	27.500	09967	10
MP-40x10SAG-5-6/11A	5	A36	40	10	6	46	22.900	09974	10


faiot
abrasivos**Muelas con vástago 6 mm - Negro/Rosa - Dureza Q / Estructura 5****Precio
y stock**

Artículo	Figura FAIOT	similar a FEPA	Medidas en mm			Grano	r.p.m máx.	Cod. barras 84351307...	
Grano mixto 1A/11A - Fundición de acero									
MP-22x70SAG-16-6/1A/11A	16	A3	22	70	6	24	19.000	09998	10
MP-22x70SAG-10-6/1A/11A	10	A10	22	70	6	24	19.000	10000	10
MP-30x50SAG-10-6/1A/11A	10	A9	30	50	6	24	18.000	10017	10
MP-20x30SAG-15-6/1A/11A	15	A5	20	30	6	24	30.600	10031	10

Muelas con vástago 6 mm - Blanco - Dureza N / Estructura 5



Precio
y stock




Artículo	Figura FAIOT	similar a FEPA	Medidas en mm			r.p.m	Cod. barras	
Blanco 9A - acero inoxidable			Ø	altura	vástago	Grano	máx.	
MP-25x30SAG-16-6/9A	16	-	25	30	6	46	34.400	10062 10
MP-10x30SAG-16-6/9A	16	-	10	30	6	46	50.000	10079 10
MP-10x20SAG-10-6/9A	10	-	10	20	6	46	50.000	10086 10
MP-30x50CIL-21-6/9A	21	W232	30	50	6	46	12.800	10093 10
MP-15x30CIL-21-6/9A	21	-	15	30	6	46	41.100	10116 10
MP-20x30SAG-9-6/9A	9	-	20	30	6	46	30.600	10123 10
MP-20x30SAG-14-6/9A	14	-	20	30	6	46	30.600	10130 10

Muelas con vástago 6 mm - Rubí - Dureza N / Estructura 5



Precio
y stock




Artículo	Figura FAIOT	similar a FEPA	Medidas en mm			r.p.m	Cod. barras	
Rubí 13A - Rectificado de precisión en acero aleado			Ø	altura	vástago	Grano	máx.	
MP-22x70SAG-10-6/13A	10	A10	22	70	6	46	19.000	10147 10
MP-06x20SAG-9-6/13A	9	A24	6	20	6	46	68.900	10154 10
MP-20x40SAG-14-6/13A	14	-	20	40	6	46	25.000	10161 10
MP-20x65SAG-17-6/13A	17	A1	20	65	6	46	17.800	10178 10

Muelas con vástago 6 mm - Verde - Dureza N / Estructura 5



Precio
y stock




Artículo	Figura FAIOT	similar a FEPA	Medidas en mm			r.p.m	Cod. barras	
Verde 8C - aceros aleados, afilado de herramientas de metal duro			Ø	altura	vástago	Grano	máx.	
MP-10x20CIL-21-6/8C	21	W177	10	20	6	46	59.400	10260 10
MP-30x12CIL-6-6/8C	6	-	30	12	6	46	27.600	10277 10

Bloques abrasivos

Bloques abrasivos

Uso manual en perfilado y retoque de moldes.



Precio
y stock



Artículo	Medidas mm				Cod. barras			
	Largo	Ancho	Alto	Abrasivo	Grano	Dureza	Estructura	
BL-50x50x100-17/9A	100	50	50	9A	80	J	6	10505 12
BL-70x50x200-19/9A	200	70	50	9A	80	J	6	10512 4
BL-50x50x100-17/8C	100	50	50	8C	80	K	14	10536 12

Muelas tipo taza

Muelas tipo taza cónica

Uso en máquinas para rectificado plano.




Precio
y stock



1-abrasivo, 2-grano, 3-dureza, 4- estructura

Artículo	Medidas mm								R.P.M.	Cod. barras	84351307...	1
	D/K	T	H	W	1	2	3	4				
MDTCO-125/96x040x32/9A-54	125/96	40	32	12	9A	54	L	5	5.265	10703		1



Muelas tipo taza cilíndrica

Uso en máquinas para rectificado plano.




Precio
y stock



1-abrasivo, 2-grano, 3-dureza, 4- estructura

Artículo	Medidas mm								R.P.M.	Cod. barras	84351307...	1
	D	T	H	W	1	2	3	4				
MDTC-100x050x32/9A-54	102	51	32	10	9A	54	L	5	6.690	10550		4
MDTC-178x080x32/9A-54	178	80	32	20	9A	54	L	5	3.755	10598		2



Barra reavivadora

Barra reavivadora

Reabre el grano y reaviva las tazas cuando se embozan.



Precio
y stock



Artículo	Medidas mm	Abrasivo	Cod. barras	84351307...	1
BR25x200	25x200	carburo de silicio	10604		12

Muelas de núcleo

MDCI Muelas para esmeriladora de banco

1-abrasivo, 2-grano, 3-dureza, 4- estructura

Precio
y stock



Artículo	Color	Medidas en mm				R.P.M.	Cod. barras	84351307...	1
		D	T	H	1 2 3 4				
MDCI-250x025/1A-36	gris	250	25	32	1A 36 P 5	2.675	10611		4
MDCI-250x025/1A-60	gris	250	25	32	1A 60 P 5	2.675	10628		4
MDCI-250x030/1A-36	gris	250	30	32	1A 36 P 5	2.675	10659		4
MDCI-250x030/1A-60	gris	250	30	32	1A 60 P 5	2.675	10666		4

Precio
y stock




Artículo	Color	Medidas en mm				R.P.M.	Cod. barras	84351307...	1
		D	T	H	1 2 3 4				
MDCI-250x025/9A-60	blanco	250	25	32	9A 60 M/N 5	2.675	10635		4
MDCI-250x030/9A-60	blanco	250	30	32	9A 60 M/N 5	2.675	10673		4

Precio
y stock




Artículo	Color	Medidas en mm				R.P.M.	Cod. barras	84351307...	1
		D	T	H	1 2 3 4				
MDCI-250x025/8C-80	verde	250	25	32	8C 80 K 5	2.675	10642		4
MDCI-250x030/8C-80	verde	250	30	32	8C 80 K 5	2.675	10680		4



MDCIP Muelas para esmeriladora de banco en blister de 1 ud.

1-abrasivo, 2-grano, 3-dureza, 4- estructura

Precio
y stock



Artículo	Color	Medidas en mm				R.P.M.				Cod. barras	84351307...	
		D	T	H	1	2	3	4	máx			
MDCIP-150x020x20/1A-36	gris	150	20	20	1A	36	P	5	4.400	10765	1	
MDCIP-150x020x32/1A-36	gris	150	20	32	1A	36	P	5	4.400	10772	1	
MDCIP-150x020x20/1A-60	gris	150	20	20	1A	60	P	5	4.400	10789	1	
MDCIP-150x020x32/1A-60	gris	150	20	32	1A	60	P	5	4.400	10796	1	
MDCIP-150x025x20/1A-36	gris	150	25	20	1A	36	P	5	4.400	10840	1	
MDCIP-150x025x32/1A-36	gris	150	25	32	1A	36	P	5	4.400	10857	1	
MDCIP-150x025x20/1A-60	gris	150	25	20	1A	60	P	5	4.400	10864	1	
MDCIP-150x025x32/1A-60	gris	150	25	32	1A	60	P	5	4.400	10871	1	
MDCIP-175x020x20/1A-36	gris	175	20	20	1A	36	P	5	3.755	10925	1	
MDCIP-175x020x32/1A-36	gris	175	20	32	1A	36	P	5	3.755	10932	1	
MDCIP-175x020x20/1A-60	gris	175	20	20	1A	60	P	5	3.755	10949	1	
MDCIP-175x020x32/1A-60	gris	175	20	32	1A	60	P	5	3.755	10956	1	
MDCIP-175x025x20/1A-36	gris	175	25	20	1A	36	P	5	3.755	11007	1	
MDCIP-175x025x32/1A-36	gris	175	25	32	1A	36	P	5	3.755	11014	1	
MDCIP-175x025x20/1A-60	gris	175	25	20	1A	60	P	5	3.755	11021	1	
MDCIP-175x025x32/1A-60	gris	175	25	32	1A	60	P	5	3.755	11038	1	
MDCIP-200x020x20/1A-36	gris	200	20	20	1A	36	P	5	3.345	11083	1	
MDCIP-200x020x32/1A-36	gris	200	20	32	1A	36	P	5	3.345	11090	1	
MDCIP-200x020x20/1A-60	gris	200	20	20	1A	60	P	5	3.345	11106	1	
MDCIP-200x020x32/1A-60	gris	200	20	32	1A	60	P	5	3.345	11113	1	
MDCIP-200x025x20/1A-36	gris	200	25	20	1A	36	P	5	3.345	11168	1	
MDCIP-200x025x32/1A-36	gris	200	25	32	1A	36	P	5	3.345	11175	1	
MDCIP-200x025x20/1A-60	gris	200	25	20	1A	60	P	5	3.345	11182	1	
MDCIP-200x025x32/1A-60	gris	200	25	32	1A	60	P	5	3.345	11199	1	
MDCIP-200x030x20/1A-36	gris	200	30	20	1A	36	P	5	3.345	11243	1	
MDCIP-200x030x32/1A-36	gris	200	30	32	1A	36	P	5	3.345	11250	1	
MDCIP-200x030x20/1A-60	gris	200	30	20	1A	60	P	5	3.345	11267	1	
MDCIP-200x030x32/1A-60	gris	200	30	32	1A	60	P	5	3.345	11274	1	

Precio
y stock



Artículo	Color	Medidas en mm				R.P.M.				Cod. barras	84351307...	
		D	T	H	1	2	3	4	máx			
MDCIP-150x020x20/9A-60	blanco	150	20	20	9A	60	M/N	5	4.400	10802	1	
MDCIP-150x020x32/9A-60	blanco	150	20	32	9A	60	M/N	5	4.400	10819	1	
MDCIP-150x025x20/9A-60	blanco	150	25	20	9A	60	M/N	5	4.400	10888	1	
MDCIP-175x020x20/9A-60	blanco	150	20	20	9A	60	M/N	5	3.755	10963	1	
MDCIP-175x020x32/9A-60	blanco	175	20	32	9A	60	M/N	5	3.755	10970	1	
MDCIP-175x025x20/9A-60	blanco	175	25	20	9A	60	M/N	5	3.755	11045	1	
MDCIP-175x025x32/9A-60	blanco	175	25	32	9A	60	M/N	5	3.755	11052	1	
MDCIP-200x020x20/9A-60	blanco	175	20	20	9A	60	M/N	5	3.345	11120	1	
MDCIP-200x020x32/9A-60	blanco	200	20	32	9A	60	M/N	5	3.345	11137	1	
MDCIP-200x025x20/9A-60	blanco	200	25	20	9A	60	M/N	5	3.345	11205	1	
MDCIP-200x025x32/9A-60	blanco	200	25	32	9A	60	M/N	5	3.345	11212	1	
MDCIP-200x030x20/9A-60	blanco	200	30	20	9A	60	M/N	5	3.345	11281	1	
MDCIP-200x030x32/9A-60	blanco	200	30	32	9A	60	M/N	5	3.345	11298	1	

Precio
y stock



Artículo	Color	Medidas en mm				R.P.M.				Cod. barras	84351307...	
		D	T	H	1	2	3	4	máx			
MDCIP-150x020x20/8C-80	verde	150	20	20	8C	80	K	5	4.400	10826	1	
MDCIP-150x020x32/8C-80	verde	150	20	32	8C	80	K	5	4.400	10833	1	
MDCIP-150x025x20/8C-80	verde	150	25	20	8C	80	K	5	4.400	10901	1	
MDCIP-150x025x32/8C-80	verde	150	25	32	8C	80	K	5	4.400	10918	1	
MDCIP-175x020x20/8C-80	verde	175	20	20	8C	80	K	5	3.755	10987	1	
MDCIP-175x020x32/8C-80	verde	175	20	32	8C	80	K	5	3.755	10994	1	
MDCIP-175x025x20/8C-80	verde	175	25	20	8C	80	K	5	3.755	11069	1	
MDCIP-175x025x32/8C-80	verde	175	25	32	8C	80	K	5	3.755	11076	1	
MDCIP-200x020x20/8C-80	verde	200	20	20	8C	80	K	5	3.345	11144	1	
MDCIP-200x020x32/8C-80	verde	200	20	32	8C	80	K	5	3.345	11151	1	
MDCIP-200x025x20/8C-80	verde	200	25	20	8C	80	K	5	3.345	11229	1	
MDCIP-200x025x32/8C-80	verde	200	25	32	8C	80	K	5	3.345	11236	1	
MDCIP-200x030x20/8C-80	verde	200	30	20	8C	80	K	5	3.345	11304	1	
MDCIP-200x030x32/8C-80	verde	200	30	32	8C	80	K	5	3.345	11311	1	

Precio
y stock



También disponibles Arandelas reductoras:

AR 32-25 mm
AR 32-20 mm
AR 32-16 mm
AR 32-13mm