



Escalera multifunción telescópica de aluminio EN131-4 PRO

Capacidad garantizada de carga hasta 150 kg



Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable. Barra estabilizadora incluida.

- Certificada según la normativa EN131-4 - capacidad garantizada de 150 kg de carga
- Tacos de dos componentes + ruedas.
- Estructura sólida de aluminio reforzado: mayor resistencia a la torsión y a la carga
- Largueros internos de 73x26 mm de aluminio extruido especiales con cámara y ranuras de resistencia en todo el perfil. Asa ergonómica.
- Articulación de acero prensado con ranura de refuerzo.
- Posicionamiento automático en tres posiciones fijas.
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre.
- Peldaños de 30x30 mm con ranuras antideslizantes
- Gancho de fijación de acero, recubierto de plástico: robusto y resistente.



EN
1 3 1 - 4











D-Lgs
81/08



150 kg

Precio y stock



Artículo		 A	 B	 C	 cm	 cm	 cm	 cm	 mm	 Kg	Cod. barras 8013186...
AL065*	4 + 4	127	65	29	210	412	332	496	73x26	14,00	220706
AL070*	5 + 5	155	74	29	266	524	386	604	73x26	17,00	220713
AL075*	6 + 6	183	74	29	322	636	440	712	73x26	21,00	220720


*INCLUYE BARRA ESTABILIZADORA

Escalera multifunción telescópica de aluminio EN131-4 Peppina

Capacidad garantizada de carga hasta 150 kg

Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable. Barra estabilizadora incluida.

- Certificada según la normativa EN131-4 - capacidad garantizada de 150 kg de carga
- Estructura sólida de aluminio reforzado: mayor resistencia a la torsión y a la carga
- Grandes largueros de 60x22 mm con perfil redondeado para un agarre confortable
- Sistema patentado de articulación de acero con manopla de diseño ergonómico
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre
- Peldaños de 30x30 mm fijados con 3 puntos de soldadura en cada lado
- Tacos de dos componentes que aseguran la máxima adherencia al terreno
- Gran gancho lateral de acero recubierto de plástico



EN
1 3 1 - 4

D-Lgs
81/08



150 kg

Precio y stock



Artículo		A	B	C							Cod. barras 8013186...
AL010	3 + 3	89	49	23	141	275	271	371	60x22	9,05	220102
AL020*	4 + 4	115	57	24	193	378	320	470	60x22	11,65	220201
AL040*	5 + 5	141	64	24	245	482	370	570	60x22	14,05	220409
AL060*	6 + 6	167	66	24	297	586	421	675	60x22	18,10	220607

*INCLUYE BARRA ESTABILIZADORA

RC




Escalera multifunción telescópica mixta Peppina

Capacidad garantizada de carga hasta 100 kg

Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable.

- Capacidad garantizada de 100 kg de carga
- Estructura mixta: larguero interno de aluminio, larguero externo de acero
- Largueros de 50x23 mm con perfil redondeado para un agarre más confortable
- Sistema patentado de articulaciones de acero con mangos de cómoda empuñadura
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre
- Tacos antideslizante rugosos que aseguran la máxima adherencia al terreno
- Gancho lateral de acero recubierto de plástico



D-Lgs
81/08



100 kg



Precio
y stock

Artículo		A	cm	B	C	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
AM010	4 + 4	115	53	19	193	377	320	471	50x23	11,00		230101

Escalera multifunción telescópica de acero Peppina

Capacidad garantizada de carga hasta 100 kg

Muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable.

- Capacidad garantizada de 100 kg de carga
- Estructura sólida de acero extendida en la base para una mayor seguridad
- Largueros de 40x20 mm con perfil redondeado para un agarre más confortable
- Sistema patentado de articulaciones de acero con mangos de cómoda empuñadura
- Sistema de seguridad semiautomático: bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre
- Tacos antideslizante rugosos que aseguran la máxima adherencia al terreno
- Gancho lateral de acero



D-Lgs
81/08



100 kg









Precio
y stock

Artículo		A	cm	B	C	cm	cm	cm	cm	mm	Kg	Cod. barras 8013186...
A0040	4 + 4	115	47	17	192	376	320	470	40x20	11,40		000407
A0050	4 + 5	141	47	17	216	428	345	520	40x20	13,00		000506


Escalera de 3 tramos con estabilizador curvo ProfiLOT®

Guías robustas con deslizaderos de plástico endurecido. Práctico sistema de bloqueo de los tramos con seguro de fijación. Peldaños con ranuras antideslizantes longitudinales y transversales. 2 tacos antideslizantes con superficie total de apoyo + 2 tacos grandes antideslizantes en forma de garras. Estabilizador curvo LOT-SYSTEM: puede salvar desniveles de hasta 15 cm. Bloqueo y desbloqueo por medio del pedal. Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio. Perfil del larguero: 72 x 25 mm y 1,2 mm de grosor (9306) - 72 x 25 mm y 1,4 mm de grosor (9309) - 85 x 25 mm y 1,6 mm de grosor (9312). Perfil peldaños: 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.

Precio y stock	Artículo						A	cm B	C	Cod. barras 4007126...
	9306-507*	2x6 + 1x5	287	373	470	15,5	190	48	19	024985
	9309-507*	2x9 + 1x8	421	562	660	21,7	274	48	19	025005
	9312-507	3x12	555	807	900	29,2	360	48	21	025029














*Con regulador para escaleras



Escalera de 3 tramos con estabilizador curvo HobbyLOT®

- Estabilizador curvo LOT-SYSTEM: puede salvar desniveles de hasta 15 cm.
- Bloqueo y desbloqueo por medio del pedal.
- Puede usarse como escalera simple, doble o corredera.
- Uso tanto en superficies planas como en escalones (sólo 3x7 y 3x9).
- Gancho de seguridad para bloqueo.
- Peldaños con acanalado en los 4 lados.
- Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo.
- Material: aluminio.
- Certificada según la normativa EN131.
- Capacidad hasta 150 kg de carga.



<div>Precio y stock</div> <div></div>	Artículo									A	cm B	C			Cod. barras 4007126...	
	1420-801	3 x 7	327	384	496	205	303	390	135	407	215	46	15	60x22	14,40	(*)
	1422-801	3 x 9	381	464	631	258	384	526	169	548	271	46	15	60x22	17,10	026217
	1423-801	3 x 11	435	543	760	314	464	663	207	690	328	46	17	73x22	22,50	026224


(*) EAN: 3700867909207



Escalera de 2 tramos con estabilizador recto Modula

Robusta y estable, gracias a sus bisagras de acero reforzado soldadas eléctricamente la escalera se puede utilizar de diferentes maneras: completamente extendida, en tijera o en una superficie desigual. Material: aluminio.

- Certificada según la normativa EN131 - capacidad hasta 150 kg de carga
- Montantes paralelos de aluminio estriados
- Peldaños de 25x25 mm
- Barra estabilizadora con tacos antideslizantes que aseguran una máxima adhesión al terreno
- Cuerda de seguridad anti apertura




























EN 131

D-Lgs 81/08



150 kg



Artículo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Escaleras de apoyo

Escalera de apoyo 1 tramo Singola

Peldaños con ranuras antideslizantes. Espacio entre peldaños: 283 mm. Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada. Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.

Perfil del larguero: 60 x 22 mm.

Perfil peldaños: 25 x 25 mm.












EN 131

D-Lgs 81/08



150 kg



Artículo										Cod. barras 8013186...
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	mm	Kg		
AL215	8	35	-	325	227	216	60x22	3,60	242319	
AL225	10	35	-	375	283	270	60x22	4,30	242326	
AL235B	12	35	70	430	340	325	60x22	5,65	243330	
AL255B	14	35	80	485	395	380	60x22	7,15	243415	
AL275B	16	35	80	537	451	436	66x22	7,90	243460	






- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- GRAVUREM
- ATM
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- DUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Galiflex
- faiot
- HPX
- TOX
- Hailo
- GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- GOBBI
- brennstuhl
- ATM
- ATM


Escalera de apoyo 1 tramo Singola PRO

Peldaños con ranuras antideslizantes. Espacio entre peldaños: 283 mm.
Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada.
Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Resiste hasta 150 kg de carga.
Material: aluminio.
Perfil del larguero: 66 x 22 mm. y 84 x 22 mm.
Perfil peldaños: 30 x 30 mm.














D-Lgs
81/08



150 kg










Precio y stock	Artículo									Cod. barras
										8013186...
	ALPR255B	14	40	90	484	397	375	66x22	8,40	243361
	ALPR275B	16	40	90	536	454	430	66x22	9,60	243378
	ALPR285B	18	40	90	590	511	485	84x22	11,10	243385




Escalera de apoyo corredera 2 tramos ProfiStep® duo

Práctico sistema de bloqueo de ambos tramos con seguro de fijación. Guías robustas.
Peldaños con ranuras antideslizantes longitudinales y transversales.
Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada.
Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Estabilizador fijo en la base.
Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.
Perfil del larguero: 72 x 25 mm y 1,2 mm de grosor (7209 / 7212) - 85 x 25 mm y 1,4 mm de grosor (7215) - 85 x 25 mm y 1,6 mm de grosor (7218).
Perfil peldaños: 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.



Precio y stock	Artículo									Cod. barras
										4007126...
	7209-007	2x9	409	A= 85 B= 109	515	10,3	255	41	14	025296
	7212-007	2x12	575	A= 110 B= 154	675	13,2	339	41	14	721204
	7215-007	2x15	738	A= 127 B= 198	840	18,4	423	41	16	721501
	7218-007	2x18	846	A= 127 B= 227	950	25,0	507	41	16	025326






EN 131-1-2-3



Cumple con la nueva norma DIN EN

Escalera 2 tramos corredera

Robusta y estable, gracias a sus bisagras de acero reforzado soldadas eléctricamente la escalera se puede utilizar completamente extendida. Práctico sistema de bloqueo de ambos tramos con seguro de fijación. Guías robustas. Ideal para trabajos en el hogar y para profesionales, tanto en el interior como en el exterior. Certificada según la normativa EN131. Resiste hasta 150 kg de carga. Montantes paralelos de aluminio estriados. Barra estabilizadora con tacos antideslizantes que aseguran una máxima adhesión al terreno. Peldaños de 25x25 mm. Material: aluminio.



EN
131

D-Lgs
81/08

150 kg

Precio y stock

Artículo		cm	cm	cm	cm	cm	Kg	mm	Cod. barras 8013186...
ALM09	2x9	40	90	426	412	516	10,10	60x22	680272
ALM12	2x12	40	120	540	517	625	16,60	84x22	680296





Escalera telescópica FlexiLine

Altura ajustable peldaño a peldaño. Sistema único de desbloqueo con una sola mano permite que se retraiga de forma sencilla y segura. Todos los peldaños se cierran a la vez desde un único punto. Distancia de seguridad entre peldaños para evitar atraparse los dedos. Estado de bloqueo fácil de identificar gracias al indicador de bloqueo de color en cada escalón. Protector de goma contra impactos de pared. Grandes pies de plástico y estabilizador (en escaleras de 11 y 13 peldaños). Correa de transporte. Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.

Precio y stock

Artículo		cm	cm	cm	Kg	A	cm B	C	Cod. barras 4007126...
7113-092	9	94	260	320	8,1	94	46	8	905599
7113-112	11	102	320	430	10,7	99	47	9	905605
7113-132	13	111	380	480	13,1	108	48	10	905612




- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- GRAVUREM
- ATM WB
- ERIZO
- MAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- DUKO
- Guillet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Galiflex
- faiot
- HPX
- TOX
- Hailo GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- COBBIO
- brennensstuhl
- ATM
- ATM

Escalera para almacén con plataforma

Escalera disponible bajo demanda (consultar plazo y cantidad)

- Sistema de cierre rápido y fácil con bloqueo de las bisagras de los largueros
- Equipado con ruedas para facilitar la movilidad
- Barandillas laterales para mayor seguridad y facilidad al subir la escalera
- Certificación EN131 1-2, resiste hasta 150 kg de carga
- Largueros de 104x27 mm y peldaños antideslizantes de 10cm de profundidad
- Plataforma de aluminio de 53x67cm con pantalla de seguridad y plataforma porta-herramientas
- Ideal para uso industrial y profesional
- Resiste hasta 150 kg de carga
- Material: aluminio



EN
1 3 1 1-2

D-Lgs
81/08

150 kg


Precio
y stock



Artículo										Cod. barras 8013186...
ALP08	8	334	99	0,38	10	210	410	104x27	35,00	650084
ALP10	10	386	99	0,38	10	262	462	104x27	39,00	650107
ALP12	12	438	99	0,38	10	314	514	104x27	44,00	650121

Escalera triangular de aluminio TRITTIKA

- Escalera triangular equipada con cuerda de seguridad fabricada en material de alta resistencia para evitar su apertura.
- Estructura de aluminio macizo.
- Peldaños con ranuras antideslizantes.
- Resiste hasta 100 kg de carga.




D-Lgs
81/08

100 kg

Precio
y stock



Artículo										Cod. barras 8013186...
AL500	6	237	82	277	222	82	7	67x26	7,2	245006
AL510	8	294	100	330	277	100	7	67x26	9,6	245105
AL520	10	349	118	384	333	119	7	67x26	12,2	245204



Escalera de tijera profesional Stabila PRO

- Bisagra de aluminio fundido: máxima seguridad y estabilidad
- Plataforma de aluminio estrusionado con estructura reforzada para una mayor fuerza y firmeza
- Peldaños tubulares reforzados de 110 mm de ancho
- Plataforma porta-herramientas con gancho para botes de pintura
- Resiste hasta 150 kg de carga
- Material: aluminio



D-Lgs 81/08 150 kg



Precio y stock



Artículo		A	B	C	mm	mm	cm	cm	cm	cm	Kg	Cod. barras 8013186...
AL755	6	215	50	13	60x22	50x22	135	195	120	335	10,00	247550
AL756	7	239	53	13	60x22	50x22	160	220	134	360	11,00	247567
AL757	8	265	56	13	60x22	50x22	184	244	150	384	12,00	247574
AL770	10	317	61	13	60x22	50x22	232	293	182	432	14,00	247703
AL790	12	369	67	13	60x22	50x22	281	342	214	481	16,00	247901

Escalera de tijera telescópica TL100 TopLine

- Escalera telescópica de aluminio con altura de trabajo regulable.
- 3 productos en 1: taburete, escalera de tijera y escalera telescópica.
- Regulable de 3 a 5 peldaños. Altura de trabajo de 2,65 a 3,09 m. (alt. persona 1,75 m.)
- Peldaños y patas de apoyo ajustables de forma independiente.
- Adecuada para su uso en escaleras y rellanos.
- Peldaños profundos con ranuras antideslizantes y tacos antideslizantes.
- Sistema de bloqueo de seguridad con indicador de "bloqueo / desbloqueo".
- Bandeja multifuncional grande con compartimentos de almacenamiento de diferentes tamaños para herramientas, botes de pintura y piezas pequeñas.
- Plataforma extragrande de 29.9 x 27.5 cm con cierre de seguridad.
- Resiste hasta 150 kg de carga.



Cumple con la nueva norma DIN EN

Precio y stock



Artículo		A	B	C	Kg	Cod. barras 3700867...
8795-001	3	A= 139 B= 65	265	143	52	8,8 911293
	4	A= 162 B= 87	287	166	52	
	5	A= 190 B= 109	309	190	52	


Escalera de tijera profesional Alu PRO

- Articulación de acero con estructura reforzada.
- Plataforma de 260x260 mm de aluminio fundido para una mayor resistencia.
- Peldaños de aluminio de 110 mm con ranuras antideslizantes.
- Pies anchos de goma estriados y remachados para un mayor agarre.
- Estructura reforzada en la parte posterior y cuerda anti-apertura para mayor seguridad.
- Bandeja con gancho para colgar el cubo y pinza para cable.
- Posibilidad de añadirle pasamanos en los modelos de 6-7-8 peldaños.
- Material: aluminio



Artículo							A	cm B	C	Cod. barras 3700867...
8844-011	4	A=147 B=87	287	50x22	40x22	5,1	162	46	13	901461
8845-011	5	A=171 B=112	312	50x22	40x22	6,0	188	48	13	901478
8846-011	6	A=196 B=136	336	50x22	40x22	7,1	213	51	13	901485
8847-011	7	A=220 B=160	360	50x22	40x22	8,0	239	54	13	901492
8848-011*	8	A=244 B=184	384	50x22	40x22	9,3	265	56	13	901508

*Barandilla incluida



Escalera de tijera XXL EASYCLIX

Peldaños XXL: anchos, redondeados, con ranuras antideslizantes, bordes protegidos y superficie **muy profunda de 13 cm**. Muy compacta tras plegarla. Bandeja superior multifuncional para herramientas, botes de pintura y pequeños objetos. Plataforma de acero galvanizado con ranuras antideslizantes. Unión larguero-peldaño robusta con remachado high-tech. Tacos antideslizantes. Cables de acero de refuerzo a partir de 5 peldaños. Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.



Artículo							A	cm B	C	Cod. barras 3700867...
5_8813-001	3	A=125 B=62	235	40x20	35x20	3,6	138	43	14	900396
5_8814-001	4	A=146 B=84	260	40x20	35x20	4,4	161	46	14	900402
5_8815-001	5	A=168 B=106	280	40x20	35x20	5,3	184	48	14	900419
5_8816-001	6	A=190 B=128	305	40x20	35x20	6,2	208	51	14	900426
5_8817-001	7	A=212 B=150	325	40x20	35x20	7,5	232	54	14	900433
5_8818-001	8	A=233 B=172	345	40x20	35x20	8,7	255	56	14	900440



EN 131




Cumple con la nueva norma DIN EN

Escalera de tijera L40 EASYCLIX

Travesaño superior de seguridad con gancho para cubo. Plataforma de acero galvanizado con ranuras antideslizantes. Unión larguero-peldaño robusta con remachado high-tech. Tacos antideslizantes. Peldaños de aluminio, anchos y profundos con ranuras antideslizantes. Cables de acero de refuerzo a partir de 5 peldaños. Resiste hasta 150 kg de carga.

Precio y stock

Artículo			cm	cm	mm	mm	Kg	A	cm	B	C	Cod. barras	3700867...
5_8943-001	3	A=125 B=62	235	40x20	35x20	3,3	136	43	13	900150			
5_8944-001	4	A=146 B=84	260	40x20	35x20	3,9	159	46	13	900167			
5_8945-001	5	A=168 B=106	280	40x20	35x20	4,6	182	48	13	900174			
5_8946-001	6	A=190 B=128	305	40x20	35x20	5,5	206	51	13	900181			
5_8947-001	7	A=212 B=150	325	40x20	35x20	6,3	230	54	13	900198			
5_8948-001	8	A=233 B=172	345	40x20	35x20	7,3	253	56	13	900204			



10 Años de garantía

EN 131

Cumple con la nueva norma DIN EN

Escalera de tijera de aluminio de doble subida STYLO

Fabricada íntegramente en aluminio. Adecuada para todas las necesidades de mejora del hogar y trabajos de mantenimiento. Equipada con sistema antiapertura de alta resistencia. Peldaños de 8 cm de profundidad con con equipados con una cubierta anticorte y ranuras antideslizantes. Tacos antideslizantes. Cumple con los estándares de seguridad más altos, certificada según la norma EN131 para un peso máximo de carga de 150 kg.

Precio y stock

Artículo		cm	cm	cm	A	B	C	mm	Kg	Cod. barras	8013186...
BA200	1x1+1	8	240	40	47	19	41	20x40	1,7	022003	
BA210	2x2+1	8	218	60	63	20	41	20x40	2,4	022102	
BA220	2x3+1	8	238	81	87	20	44	20x40	3,2	022201	
BA230	2x4+1	8	260	102	110	16	46	20x40	4,2	022300	
BA240	2x5+1	8	281	123	133	16	48	20x40	4,9	022409	
BA250	2x6+1	8	302	144	156	16	51	20x40	5,8	022508	
BA260	2x7+1	8	323	166	179	16	53	20x40	6,8	022607	



EN 131-4

D-Lgs 81/08

150 kg

Escalera escamoteable de aluminio

- Peldaños planos.
- Gran ahorro de espacio.
- Con barandilla de seguridad y accesorios de instalación.



2

Años de garantía

EN14975

150 kg

Precio y stock

Artículo		 cm	Espacio libre mín. requerido atillo (cm)	Abertura mínima atillo (cm)	Altura máx. suelo / techo (cm)	 Kg	A	cm B	C	Cod. barras 4007126...
9344-001	3x4	315	105	43 x 51	300	6,1	137	32	17	934406

Andamio profesional - TR404

Base con cuatro niveladores con placa de Ø 160 mm.
Ruedas giratorias Ø 200 mm con freno.
Superficie electro galvanizada para evitar la corrosión atmosférica.
Plataforma de trabajo de dos piezas con trampilla y rodapiés anti-caída de objetos en todos los lados.
Peldaños de los montantes con superficie antideslizante.
Peldaños en perfil ovalado 30x20 mm.
Sistema de fijación rápida de varillas.
Barra con tensor central para una perfecta estabilidad.
Barandilla terminal con barras de protección en cuatro lados.
Material: acero.



MAKITAL0400*



D-Lgs
81/08



410 kg

Precio
y stock



Artículo	 H x L x P m	 cm	 cm	 cm	 cm	 cm	 Kg	Cod. barras 8013186...
TR404	6,6x3,0x3,0	120x200	110x190	654	546	746	278	584129

Kit extensión 1,5 m

Artículo	Descripción
MAKITAL0400	Kit extensión 1,5 m (x1)

Precio
y stock



* MAKITAL0400 se compone de un módulo de 1,5m.
Se pueden montar hasta 3 módulos.

Normativa EN1004

La normativa EN1004 permite montar el andamio tanto en interior como en exterior siempre y cuando la altura de trabajo no supere los 9 m. A partir de los 9 m, sólo en interior. El anclaje a la pared es recomendado pero no obligatorio por normativa.

WITTE

ATM

DLFA

nws
made in Germany

BOLLMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA
DESIGN • WORK • SAFETY

HALDER

PICARD

ATM

Pica
Innovative Scaffold

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

RUKO

Guiliet

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Galiflex

faiot
Scaffolding

HPX

TOX

Hailo GIERRE

Geagle

Collomix

UMETA

ST

COBBIO

brennensstuhl

ATM

ATM

Andamio profesional ProExpert




Andamio profesional que cumple con la norma EN HD1004. Postes redondos ergonómicos anchos para máxima seguridad. Se puede utilizar en alturas de trabajo de 3 m, 3,90 m y 5,65 m en interiores y exteriores. Montaje y desmontaje rápido y sencillo. Cierre automático. Gran plataforma con zócalos. Ruedas autoblocantes con frenos. Escalera soldada antideslizante. Material: aluminio. Carga máxima: Max 2000N/m².



9473-290 (Base)



9474-390 (Extensión 1)









9475-565 (Extensión 2)



EN
1004 D-Lgs
81/08


Precio y stock



Artículo	Descripción	 cm	 cm	 cm	 cm	A	 cm	B	C	 Kg	Cod. barras 3700867...
9473-290	Base	190	90	290	156 x 60	175	80	18	31	31	909399
9474-390	Extensión 1	290	190	390	156 x 60	170	80	6	8	8	909405
9475-565	Extensión 2	465	365	565	156 x 60	235	80	21	40	40	909412

Andamio profesional TA-FL

Plataforma de trabajo de madera Eurodeck, superficie antideslizante, resistente a la intemperie con barandilla de seguridad y trampilla. Estabilizadores con sistema de bloqueo rápido. Ruedas con freno total. Material: aluminio.










EN 1004

D-Lgs 81/08



168 kg



Artículo	Descripción	 cm	 cm	 cm	A	 B cm	C	 cm	 mm	 Kg	Cod. barras 8013186...
TA1900FL	Base	453	310	133 x 63 x 0,12	450	350	290	510	73x25	71	210066
KITA05FL	Extensión 1	-	-	133 x 63 x 0,12	-	-	-	660	73x25	7,87	210059
KITA05PFL	Extensión 2	-	-	133 x 63 x 0,12	-	-	-	810	73x25	23,80	210073



- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws made in Germany
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA DESIGN • FORCE • SAFETY
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- GRAVUREM
- ATM WB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- DUKO
- Guillet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Galiflex
- faiot
- HPX
- TOX
- Hailo GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- COBIO
- brennenstuhl
- ATM
- ATM

Andamio doméstico combinado Fast & Lock 200



- Sistema de bloqueo patentado, muy fácil y rápido de bloquear gracias a la maneta de giro rápido.
- La bisagra central permite al usuario utilizar el andamio también como escalera doble, escalera de apoyo o plataforma de trabajo. Cerrado, es muy compacto.
- Plataforma de madera Eurodeck soportada por una estructura de aluminio. Ajuste perfecto al peldaño. Dimensiones de la trampilla: 61x46 cm.
- Las ruedas giran a 2 mm del suelo para mover fácilmente el andamio.
- Barras estabilizadoras.
- 8 varillas (perfil de 34x22 mm) 2 para proteger al usuario.
- Carga máxima: 150 kg.
- De acuerdo con D.Lgs. 81/08.

ANDAMIO COMBINADO 5x1










EN
131-4

D-Lgs
 81/08

150 kg

Precio y stock

Artículo	 cm	 cm	A	 cm	B	C	 cm	 cm	 mm	 Kg	Cod. barras 8013186...
FA200FL	308	199	308	170	120	135,7 x 50 x 0,9	399	60x22	32,40	212046	

Andamio doméstico con extensión Fast & Lock 400

- Sistema de bloqueo patentado, muy fácil y rápido de bloquear gracias a la maneta de giro rápido.
- La bisagra central permite al usuario utilizar el andamio también como escalera doble, escalera de apoyo o plataforma de trabajo. Cerrado, es muy compacto.
- Plataforma de madera Eurodeck soportada por una estructura de aluminio. Ajuste perfecto al peldaño.
- Dimensiones de la trampilla: 61x46 cm.
- Las ruedas giran a 2 mm del suelo para mover fácilmente el andamio.
- Barras estabilizadoras.
- 8 varillas (perfil de 34x22 mm) 2 para proteger al usuario.
- Carga máxima: 150 kg.
- De acuerdo con D.Lgs. 81/08.



Precio y stock



FA400FL - Base



FA600FL - Extensión

- FA600FL es un KIT DE EXTENSIÓN, que se debe montar en la parte superior de FA400FL para obtener una mayor altura de trabajo.

- El FA600FL se compone de: 1 par de extensiones, 1 plataforma con borde de seguridad, 4 estabilizadores, barras adicionales, ruedas giratorias y kit completo de anclaje de pared MAKITANK06.

Precio y stock



MAKITANK06



MUY IMPORTANTE:

El kit de extensión FA600FL se debe usar obligatoriamente con el anclaje de pared MAKITANK06 según lo define la norma D.Lgs.81/08.










D-Lgs 81/08

NF E85-200



150 kg



Artículo											Cod. barras 8013186...
	cm	cm	A	B	C		cm	cm	mm	Kg	
FA400FL - Base	308	199	308	170	120		135,7 x 50 x 0,9	400	50x25	27,00	211087
FA600FL - Ext.	518	380	518	179	120		135,7 x 50 x 0,9	580	50x25	38,80	216211
MAKITANK06	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

WITTE

ATM

DLFA

nws
made in Germany

BOLLMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA
DESIGN WORKS SAFETY

HALDER

PICARD

ATM

Pica
Professional Tools

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

DUKO

Guillet

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Galiflex

faiot
SAFETY

HPX

TOX

Hailo

GIERRE

Geagle

Collomix

UMETA

COBBIO


brennensstuhl

ATM

ATM








Andamio doméstico Fast & Lock 100

- Sistema patentado único e innovador de acoplamiento rápido, fácil y seguro.
- Plataforma de madera.
- Ideal para trabajos en el hogar, tanto en el interior como en el exterior.
- El kit de ruedas gira 2 mm desde el suelo para facilitar el movimiento.
- Resiste hasta 150 kg de carga.
- De acuerdo con los Decretos Legislativos Italianos 81/08 y NF E85-200.
- Material: aluminio.



Precio y stock



Artículo	 cm	 cm	A	 B cm	C	 cm	 cm	 mm	 Kg	Cod. barras 8013186...
FA100FL	181	87	181	149	88	126 x 42,4 x 0,9	287	50x22	17,30	211094









Andamio Hobby 3

- Andamio de aluminio. Compacto, ligero y fácil de transporte.
- Uso tanto en superficies planas como en escalones.
- Alta estabilidad con travesaño (una viga transversal) y puntales en diagonal.
- Fácil y rápido de montar y desmontar.
- Plataforma antideslizante.



Precio y stock



Artículo	 cm	 cm	 cm	 cm	 cm	 cm	 mm	 Kg	Cod. barras 4007126...
9473-311	156	88	300	152	50	11,5	85x45	13	947246

Plataforma de trabajo Workstep

- Plataforma de trabajo en aluminio, completamente bloqueable.
- Diseñada y construida según las normas europeas EN14183
- Capacidad de hasta 150 kg de carga
- Amplia superficie de apoyo con ranuras antideslizantes
- Equipada con doble gancho anticierre
- Juntas de acero



EN D-Lgs 150 kg
14183 81/08





Precio y stock




Artículo		A	$\frac{A^2}{B} \sqrt{C}$ cm	C		cm		cm		Kg	Cod. barras
PL005	Media	40	90	39	45x23	249	3,65	030015			8013186...

Plataforma para escaleras TP1

- Plataforma de trabajo utilizable en la mayoría de escaleras rectas y de caracol.
- Utilizable como plataforma de trabajo o como base para mini escaleras y escaleras de hasta 4 peldaños.
- Plataforma antideslizante con marco de aluminio estable.
- 2 asas para un fácil transporte y almacenamiento.
- 4 carriles con función telescópica para una adaptación a la altura y profundidad de los escalones.
- 4 pies Soft-Grip antideslizantes para garantizar estabilidad.
- Burbuja incorporada para nivelación horizontal de la plataforma.
- Utilizable en interiores y exteriores.



2 Años de garantía 150 kg



Precio y stock



Artículo							Kg	Cod. barras
9940-001	1	A= 90 B= 57	A= 100 B= 54 C= 75	A= 120 B= 80	A= 93 B= 75 C= 6	9		4007126...

- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws made in Germany
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA DESIGN & FORCE SAFETY
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- GRAVUREM
- ATM WB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- DUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Galiflex
- faiot
- HPX
- TOX
- Hailo GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- COBBIO
- brennensstuhl
- ATM
- ATM

Mini escalera ST100 TopLine

Mini escalera con estribo de seguridad abatible. Largueros, escalones y estribo de seguridad de aluminio anodizado de alta calidad. Dos mecanismos de desbloqueo color rojo. Práctica bandeja multifuncional en parte superior del estribo. Plegable de forma compacta para un fácil transporte y almacenamiento (13 cm profundidad). Peldaños extra anchos (205 x 360 mm) y con ranuras antideslizantes. 2 pequeñas ruedas integradas para un fácil desplazamiento. Diseño extremadamente robusto. Grandes tacos de plástico antideslizantes que reposan completamente en el suelo dándole una gran estabilidad. Resiste hasta 150 kg de carga.



10 Años de garantía 150 kg

Precio y stock

Artículo		cm	cm	Kg	Cod. barras
8883-001	3	A=127 B=66	240	9,1	4007126... 028044
8884-001	4	A=150 B=88	265	11,2	028051

Mini escalera aluminio DEKORSTEP

Mini escalera plegable con plataforma de plástico. Ultraligera para un fácil transporte. Amplia plataforma antideslizante. Bandeja multifuncional. Sistema de apertura y cierre con bloqueo rápido y fácil. Material: aluminio.



EN 14183

D-Lgs 81/08 150 kg


Precio y stock

Artículo		cm	cm	Kg	Cod. barras
B222	2	A=106 B=47	247	3,4	8013186... 020221
B333	3	A=128 B=70	270	4,4	020337
B444	4	A=151 B=93	293	5,4	020443



Mini escalera aluminio SLIM

- Barandilla alta de seguridad.
- Conexión metálica única de todos los escalones para una fácil apertura.
- Anchos peldaños de 13 cm de largo.
- Gran plataforma superior de 33 cm de ancho.
- Requiere poco espacio de almacenamiento, plegada ocupa sólo 5 cm de ancho.
- Patas con estrias antideslizantes.



EN 14183

D-Lgs 81/08

150 kg


Precio y stock



Artículo					Cod. barras
BS300	3	A= 128 B= 69	269	5,5	010338
BS400	4	A= 151 B= 92	292	6,7	010444

Mini escalera LivingStep Plus

- Estribo alto de seguridad de aluminio para agarrarse y apoyarse.
- Práctica bandeja.
- Peldaños de acero extra grandes, con ranuras antideslizantes.
- Peldaños posicionados para evitar el roce con la espinilla durante el uso.
- Pies con tacos soft-grip para una óptima estabilidad y seguridad antideslizante en diferentes superficies, p. ej. parqué, moquetas y baldosas.
- Resiste hasta 150 kg de carga.



10 Años de garantía

EN 14183

Precio y stock



Artículo					Cod. barras
4302-201	2	A=119 B=49	249	5,0	430267
4303-201	3	A=145 B=74	274	7,5	430335

- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- GRAVUREM
- ATM WB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- BUKO
- Guillet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Galiflex
- faiot
- HPX
- TOX
- Hailo
- GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- COBBIO
- brennstuhl
- ATM
- ATM

Mini escalera K30 StandardLine

- Largueros de aluminio.
- Peldaños grandes de acero con esterillas negras antideslizantes.
- Bloqueo de seguridad de las juntas.
- Tacos estriados con superficie total de apoyo.
- Plegada ocupa sólo 5 cm de ancho.
- Resiste hasta 150 kg de carga.



10 Años de garantía EN 14183


Precio y stock



Artículo					Cod. barras 4007126...
4392-801	2	A=82 B=46	246	3,3	439260
4393-801	3	A=105 B=69	269	4,6	439345

Taburete D60 StandardLine

- Práctico taburete plegable.
- Peldaños de aluminio anchos y profundos con ranuras antideslizantes.
- Tacos estriados antideslizantes.
- Plegable de forma compacta.
- Resiste hasta 150 kg de carga.



Made by Hailo 5 Años de garantía EN 14183

Precio y stock





Artículo					Cod. barras 4007126...
4442-701	2x2	40	240	1,9	002464
4443-701	2x3	60	260	2,8	002471



Taburete MK80 ComfortLine

- Fácil de guardar: plegado sólo mide 6,5 cm de ancho.
- Dos peldaños grandes de aluminio con ranuras antideslizantes para un óptimo confort al estar de pie.
- Asa con función desbloqueante integrada.
- Pies con tacos soft-grip para una óptima estabilidad y seguridad antideslizante en diferentes superficies, p. ej. parqué, moquetas y baldosas.
- Resiste hasta 150 kg de carga.



EN 14183


Precio y stock



Artículo					Cod. barras
4310-100	2	44 cm	244 cm	3,6 Kg	4007126... 043108

Mini escalera acero con estribo Superstep

- Estribo de seguridad extra alto de 61 cm.
- Peldaños grandes de acero con esterillas negras antideslizantes.
- Botón de desbloqueo rápido.
- Tacos estriados con superficie total de apoyo.
- Resiste hasta 150 kg de carga.



EN 14183

D-Lgs 81/08

150 kg

Precio y stock




Artículo					Cod. barras
B0200	2	A=115 B=47	247	4,9 Kg	8013186... 013117
B0300	3	A=140 B=70	270	6,8 Kg	013124



Mini escalera K20

- Peldaños grandes de acero con esterillas negras antideslizantes.
- Largueros de tubo de acero cuadrado para un agarre fácil y mayor seguridad.
- Bloqueo de seguridad de las juntas.
- Tacos estriados con superficie total de apoyo.
- Plegada ocupa sólo 5 cm de ancho.
- Resiste hasta 150 kg de carga.



10 Años de garantía



EN 14183


Precio y stock



Artículo					Cod. barras
4396-901	2	A=82 B=46	246	5,2	439697
4397-901	3	A=107 B=69	269	6,5	439796

Taburete acero MINISGA

- Fácil de guardar: plegado sólo tiene 4 cm de ancho.
- 2 peldaños grandes con esterillas negras antideslizantes.
- Bloqueo de seguridad de las juntas con botón de desbloqueo.
- Tacos de plástico antideslizante.
- Resiste hasta 150 kg de carga.
- Material: acero.



5 Años de garantía

EN 14183

D-Lgs 81/08



150 kg

Precio y stock



Artículo		Color				Cod. barras
B0030BI	2	Blanco	44	244	4,0	010314

Mini escalera Acero Básico Sempreutile

- Peldaños grandes de acero.
- Largueros de tubo de acero cuadrado para un agarre fácil y mayor seguridad.
- Bloqueo de seguridad de las juntas.
- Tacos estriados antideslizantes con superficie total de apoyo.
- Plegada ocupa sólo 5 cm de ancho.
- Resiste hasta 150 kg de carga.







EN
14183

D-Lgs
81/08

150 kg

Precio
y stock



Artículo		 cm	 cm		Cod. barras 8013186...
B0050	2	A=90 B=47	247	4,4	010505
B0060	3	A=114 B=71	271	6,2	010604
B0070	4	A=137 B=89	289	8,0	010703



Taburete de plástico con ruedas Rollingstep

- Ocupa muy poco espacio ya que permite separar en dos partes y guardar una pieza dentro de la otra.
- Protección de goma antideslizante.
- Las ruedas retráctiles ruedan fácilmente y se bloquean automáticamente al subirse encima.
- Muy ligero, solo 2,2 kg.
- Material: plástico








EN
14183

D-Lgs
81/08

150 kg

Precio
y stock



Artículo	 cm	 cm	 cm	 cm	 Kg	Cod. barras 8013186...
B0020	41	241	43	28	2,2	019997



- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- GRAVUREM
- ATM WB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- RUKO
- Guillet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Galiflex
- faiot
- HPX
- TOX
- Hailo
- GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- COBBIO
- brennenstuhl
- ATM
- ATM

Taburete Classic

Taburete plegable con superficie antideslizante para un uso seguro. Compacto y fácil de transportar y almacenar gracias a su asa ergonómica. Equipado con almohadillas antideslizantes para un agarre perfecto en el suelo. Resiste hasta 100 kg de carga. Material: plástico.



2

Años de garantía

100 kg

Precio y stock

Artículo		 cm	 cm	 kg	Cod. barras 3700867...
4311-951	1	22,5	210	0,85	908811

Carretillas

Carretilla ruedas PVC con pala y asa plegables (80kg)



- Pala abatible.
- Asa telescópica.
- Ruedas de plástico.
- Requiere poco espacio de almacenamiento.
- Carga máxima de 80 kg.



Precio y stock

Artículo	 mm	 cm	 cm	 kg	 Kg	 m³	Cod. barras 8013186...
GE005	16	A= 42 B= 26	A= 66 B= 40 C= 17	80	4	0,04	330054

Carretilla ruedas PVC y pala fija (150kg)



- Pala fija.
- Ruedas de plástico.
- Asas antideslizantes.
- Ruedas con clips para un rápido montaje y desmontaje.
- Carga máxima de 150 kg.



Precio y stock

Artículo	 mm	 cm	 cm	 kg	 Kg	 m³	Cod. barras 8013186...
GE010	25	A= 40 B= 19	A= 106 B= 40 C= 40	150	6	0,17	330108

Carretilla ruedas neumáticas y pala fija (200kg)



- Pala fija.
- Ruedas neumáticas.
- Asas antideslizantes.
- Ruedas con clips para un rápido montaje y desmontaje.
- Carga máxima de 200 kg.



Precio y stock



Artículo	mm	cm	cm	kg	Kg	m³	Cod. barras 8013186...
GE020	25	A= 40 B= 19	A= 106 B= 40 C= 45	200	8	0,19	330207

Carretilla ruedas neumáticas y pala plegable (200kg)



- Pala abatible.
- Ruedas neumáticas.
- Asas antideslizantes.
- Ruedas con clips para un rápido montaje y desmontaje.
- Carga máxima de 200 kg.



Precio y stock



Artículo	mm	cm	cm	kg	Kg	m³	Cod. barras 8013186...
GE025	25	A= 40 B= 49	A= 109 B= 54 C= 46	200	9	0,27	330214

Carretilla 3 ruedas PVC y pala plegable (250kg)



- Pala abatible.
- 3 ruedas macizas con protectores.
- Asas antideslizantes reforzadas con paragolpes.
- Carga máxima de 250 kg.



Precio y stock



Artículo	mm	cm	cm	kg	Kg	m³	Cod. barras 8013186...
GE050	26	A= 49 B= 42	A= 117 B= 57 C= 52	250	14	0,35	330115

Rampa de carga plegable de aluminio Biplana

- Estructura plegable, la solución perfecta para almacenar en espacios reducidos y para un fácil transporte.
- Aluminio de gran resistencia con orificios antideslizantes.
- Cabeza de la rampa con agujero central para poder anclar a vehículo.
- Parte posterior de la rampa con perfil triangular para una inclinación ideal.



Artículo	Kg	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	Cod. barras 8013186...
RRL200	7,3	2000	200	180	205	285	395	90	103	143	198	812017
RRL250	8,3	2500	200	160	190	215	255	80	95	108	128	812512



Artículo	Descripción
MAKITRA01	Kit para bloquear 2 rampas
MANRA01	Gancho con asa porta rampas

Accesorios escaleras

Plataforma de almacenamiento



Artículo	Para escaleras
D4038	AL065 - AL070 - AL075 - AL080

Plataforma de trabajo



Artículo	Para escaleras
D4030	AL065 - AL070 - AL075 - AL080

Pie ajustable



Artículo	Para escaleras
D4040	AL065 - AL070 - AL075 - AL080

Pie ajustable



Artículo	Para escaleras
D4018	Peppina

Plataforma de almacenamiento



Artículo	Para escaleras
D4015	Peppina

Plataforma de trabajo

Capacidad de carga 150 kg.



Artículo	Para escaleras
D4009	Peppina

Ruedas para transportar escalera



Artículo	Para escaleras
D4017	Peppina

Colgador escaleras multifunción



Artículo	Para escaleras
D4019	Accesorio universal

Saco protector para exterior

100 x 70cm.



Artículo	Para escaleras
D4021	Accesorio universal

Saco protector para exterior


142 x 75cm.



Artículo	Para escaleras
D4029	Accesorio universal

Pasamanos

Pasamanos lateral para los modelos de escaleras Alu PRO.



Artículo	Para escaleras
D4020	Alu PRO

Plataforma de trabajo para escaleras Hailo

Plataforma de trabajo antideslizante de aluminio.
Resiste hasta 150 kg de carga.



Artículo	Cod. barras
9950-001	4007126... 995001

Gancho cuelga-cubos

Para cubos, cables, etc.



Artículo	Cod. barras
9952-001	4007126... 995216

WITTE

ATM

DLFA

nws
made in Germany

BOLLMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA
DESIGN • WORK • SAFETY

HALDER

PICARD

ATM

Pica
Professional Tools

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

DUKO

Guillet

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Galiflex

faiot
SAFETY

HPX

TOX

Hailo GIERRE

Geagle

Collomix

UMETA

ST

COBBIO

brennstuhl

ATM

ATM

Gancho para escalera de techo

Con ruedas y pies de apoyo.



Precio y stock



Artículo	Cod. barras 3700867...
9964-001	905674




Tacos antideslizantes universales



Precio y stock



Artículo	Cod. barras 3700867...
9920-101	902826



HAILO
EASYCLIX

Juego de tacos intercambiables EASYCLIX LIVING (HOGAR)

Tamaño L

Para escaleras domésticas:

- L40 5-6-7-8 peldaños
- L60 5-6-7-8 peldaños
- XXL 3-4-5-6-7-8 peldaños
- XXR 225 3-4-5-6 peldaños



Precio y stock



Artículo	Cod. barras 4007126...
9947-001	994707



HAILO
EASYCLIX
LIVING
HOGAR

DELANTERA

TRASERA

L

1x

1x 43 mm

1x 35 mm

2x 43 mm

43 DELANTERA

2x 35 mm

35 TRASERA



Precio y stock



Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina PRO)



Manetas articulación x 2 (Peppina PRO)



Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina PRO)



Tapas extremo peldaño x 4 (Peppina PRO)



Tacos tramos interiores x 4 (Peppina PRO)



Artículo	Para escaleras
D4043	AL065, AL070, AL075, AL080
D4046	AL065, AL070, AL075, AL080
D4047	AL065, AL070, AL075, AL080
D4050	AL065, AL070, AL075, AL080
D4048	AL065, AL070, AL075, AL080



Precio y stock



Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina ALU 150 kg)



Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina ALU 150 kg)



Manetas articulación x 2 (Peppina ALU 150 kg)



Tapas extremo peldaño x 4 (Peppina ALU 150 kg)




Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina ALU 150 kg)



Manetas articulación x 2 (Peppina ALU 150 kg)



D4023	AL010, AL020, AL040
D4022	AL010, AL020, AL040, AL060
D4004	AL010, AL020, AL040
D4065	AL010, AL020, AL040, AL060
D4120	AL060
D4092	AL060



Precio y stock



Barra estabilizadora 80 cm (Peppina EN 131)
Barra estabilizadora 90 cm (Peppina EN 131)
Barra estabilizadora 102 cm (Peppina EN 131)



D2201	AL020, AL030
D2202	AL040
D2203	AL060

Tacos escalera telescópica x 4 (ProfiStep Multi)



D5042	7516-031, 7520-151
-------	--------------------

Tacos escalera x 4 (ProfiStep Multi)



D4120HF	7524-131
---------	----------



Precio y stock



Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina 100kg)



Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina 100kg)



Manetas articulación x 2 (Peppina 100kg)



Tapas extremo peldaño x 4 (Peppina 100kg)



Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina 100kg)



Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina 100kg)



Tacos tramos exteriores x 4 (Peppina 100kg)



Ganchos bloqueador tramos x 2 (Peppina 100kg)



D4035	AL002, AL004
D4067	AL002, AL004
D4001	AL002, AL004, AM010, A0040, A0050
D4066	AL002, AL004
D4013	AM010
D4014	AM010
D4003	A0040, A0050
D4002	A0040, A0050

- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws made in Germany
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA DESIGN WORKS SECURITY
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- GRAVUREM
- ATM WB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL BRAND
- ATM
- DUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Califlex
- faiot
- HPX
- TOX
- Hailo GIERRE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- COBBIO
- brennensstuhl
- ATM
- ATM



Precio
y stock



**Estabilizador curvo
112 cm (ProfiLOT)**



**Estabilizador curvo
148 cm (ProfiLOT)**



**Estabilizador recto
80 cm (ProfiStep)**



**Estabilizador recto
105 cm (ProfiStep)**



**Estabilizador recto
112 cm (ProfiStep)**



**Estabilizador recto
80 cm (ProfiStep uno)**



**Estabilizador recto
105 cm (ProfiStep uno)**



**Pedal estabilizador
curvo (ProfiLOT)**



**Tacos del estabilizador
x 2 (ProfiLOT, ProfiStep)**



Tacos de la escalera

• 72 mm - x 2 (9927-001)

• 85 mm - x 2 (9926-001)

(ProfiLOT, ProfiStep)



Artículo	Para escaleras
1834849	9306-507, 9309-507
1834859	9312-507
1838239	7209-007
1838289	7212-007
1834829	7215-007, 7218-007
1834789	7106-007
1834809	7106-007
1705029	9306-507, 9309-507, 9312-507
9914-007	9306-507, 9309-507, 9312-507, 7209-007, 7212-007, 7215-007, 7218-007
9927-001	9306-507, 9309-507, 7209-007
9926-001	9312-507, 7212-007, 7215-007, 7218-007



Precio
y stock



**Tacos de la escalera
60 mm - x 2 (HobbyLOT)**



**Tacos de la escalera
73,5 mm - x 2
(HobbyLOT)**



**Tacos para estabilizador
x 2 (HobbyLOT)**



**Estabilizador completo
(HobbyLOT)**



**Pedal para estabilizador
(HobbyLOT)**



D5501H	1420-801, 1422-801
D5503H	1423-801
D9904H	1420-801, 1422-801, 1423-801
D9906H	1420-801, 1422-801, 1423-801
D9905H	1420-801, 1422-801, 1423-801



Precio
y stock



**Tacos de la escalera
60 mm - x 2
(Modula, Singola)**



**Tacos de la escalera
66 mm - x 2 (Singola)**



**Tacos de la escalera
84 mm - x 2 (Modula)**



**Tacos del estabilizador
80 y 90 mm - x 2
(Modula, Singola)**



**Tacos del estabilizador
120 mm - x 2 (Modula)**



**Tacos del estabilizador
90 mm - x 2 (Modula)**



**Estabilizador recto
80 cm (Modula)**



**Estabilizador recto
90 cm (Modula)**



**Estabilizador recto
120 cm (Modula)**



D5501	AL405, AL415, AL305, AL315, AL320, AL215, AL225, AL225B, AL235B
D5502	AL275B
D5504	AL340
D5505	AL405, AL415, AL305, AL310, AL255B
D5506	AL340
D5507	AL315, AL320
D5553	AL305
D5557	AL315, AL320
D5556	AL445, AL450, AL340



Precio y stock



Estabilizador 320
(FlexiLine)



Artículo	Para escaleras
----------	----------------

1136439	7113-112
---------	----------

Estabilizador 380
(FlexiLine)



1137089	7113-132
---------	----------

Tacos del estabilizador x 2 (FlexiLine)



1136449	7113-092, 7113-112, 7113-132
---------	------------------------------



Precio y stock



Tacos antero-posteriores x 4 (Stabila PRO)



D4093	AL755, AL756, AL757, AL770, AL790
-------	-----------------------------------

Bandeja multifunción (Stabila PRO)



D4044	AL755, AL756, AL757, AL770, AL790
-------	-----------------------------------

Pasamanos 92 cm (Stabila PRO)



D4079	AL755, AL756, AL757
-------	---------------------

Pasamanos 146 cm (Stabila PRO)



D4080	AL770, AL790
-------	--------------



Precio y stock



Tacos antero-posteriores x 4 (Alu PRO)



D4086	8844-011, 8845-011, 8846-011, 8847-011, 8848-011
-------	--

Bandeja multifunción (Alu PRO)



MAVASDH1011	8844-011, 8845-011, 8846-011, 8847-011, 8848-011
-------------	--



Precio y stock



Bandeja multifunción (XXL EasyClix)



9918-001	5_8813-001, 5_8814-001, 5_8815-001, 5_8816-001, 5_8817-001, 5_8818-001
----------	--

Tacos de la escalera x 4 (EasyClix)



9920-501	XXL EasyClix, L40 Easy Clix
----------	-----------------------------

WITTE

ATM

DLFA

nws
made in Germany

BOLLMANN GRIP

JOKARI



PAFFRATH

KANCA
DESIGN & ENGINEERING

HALDER

PICARD

ATM

Pica
Professional Tools

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

DUKO

Guillet

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Galiflex

faiot
SAFARI

HPX

TOX

Hailo GIERRE

Geagle

Collomix

UMETA

ST

COBBIO

brennenstuhl

ATM

ATM

Recambios mini escaleras y taburetes



Precio
y stock



**Juego
de tacos x4**
(MK60 StandardLine)



Artículo	Para taburete
9913-311	4310-001

Asa de transporte
(MK60 StandardLine)



1910579	4310-001
---------	----------



**Juego tacos perfil
delantero y trasero x4**
(MK80 ComfortLine)



9916-031	4310-100
----------	----------



Precio
y stock



**Juego de piezas
laterales de
escalón x4**
(D60 StandardLine)



9916-061	4442-701 / 4443-701
----------	---------------------

**Juego de 2 tapas
laterales para
peldaños con bisagra**
(D60 StandardLine)



9916-051	4442-701 / 4443-701
----------	---------------------

Juego de tacos x4
(D60 StandardLine)



9916-081	4442-701 / 4443-701
----------	---------------------

**Juego de extremos
de peldaños x4**
(D60 StandardLine)



9925-001	4442-701 / 4443-701
----------	---------------------



Precio
y stock



**Juego de tacos para
perfil delantero y
trasero x4**
(Mini escalera Safety)



9923-501	4312-001 / 4313-001
----------	---------------------



Precio
y stock



**Juego de tacos para
perfil delantero y
trasero x4**
(Mini escalera K20 y
K60 StandardLine)



9913-111	4396-901 / 4397-901 4392-801 / 4393-801
----------	--



Precio
y stock



**Juego tapas
de bisagras x2**
(Plataforma para
escaleras TP1)



9940-011	9940-001
----------	----------

**Clip de retención con
juego de tornillos**
(Plataforma para
escaleras TP1)



1137499	9940-001
---------	----------



Precio
y stock



**Bandeja de
almacenamiento**
(Mini escalera
LivingStep Plus)



9916-041	4302-201 / 4303-201
----------	---------------------

Juego de tacos x4
(Mini escalera
LivingStep Plus)



9922-501	4302-201 / 4303-201
----------	---------------------



Precio y stock



Kit manguitos simples x2



Artículo	Para carretillas
D4081	GE005 / GE010 GE020 / GE025

Rueda de PVC



D8001	GE005 / GE010 GE020 / GE025
-------	--------------------------------

Rueda neumática



D8004	GE005 / GE010 GE020 / GE025
-------	--------------------------------

Rueda impinchable



D8006	GE005 / GE010 GE020 / GE025
-------	--------------------------------



Rueda PVC triple



D8005	GE050
-------	-------

Kit manguitos con protección x2



D4082	GE050
-------	-------



Kit manguitos simples rojos x2



D4083	GA010
-------	-------

Rueda neumática



D8004	GA010
-------	-------

Rueda impinchable



D8006	GA010
-------	-------

WITTE

ATM

OLEA

nws
made in Germany

BOLLMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA
DESIGN • FORCE • SAFETY

HALDER

PICARD

ATM

Pica
Professional Tools

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

MAT

FISCO

SOLA

VOGEL
GERMANY

ATM

DUKO

Guillet

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Galiflex

faio

HPX

TOX

Hailo GIERRE

Geagle

Collomix

UMETA

ST

COBBIO

brennenstuhl

ATM

ATM