



# eagle

SAFETY GLASSES

---

We protect  
your eyes

Normativa, marcado para lentes, características, modelos.

NORMATIVA

NORMATIVA BÁSICAS		NORMATIVA PARA CAMPO DE USO	
EN 166	NORMATIVA EUROPEA BÁSICA	EN 169	FILTROS PARA SOLDADURA
EN 167	MÉTODOS PARA ENSAYOS ÓPTICOS	EN 170	FILTROS UV
EN 168	MÉTODOS PARA ENSAYOS NO ÓPTICOS	EN 171	FILTROS IR
		EN 172	FILTROS SOLARES INDUSTRIALES

FUERZA MECÁNICA	VELOCIDAD IMPACTO	IMPACTOS	LENTES	CLASE ÓPTICA	
A	190 m/s	alta energía	PC	1	USO CONTINUADO
B	120 m/s	media energía	PC	2	USO OCASIONAL
F T*	45 m/s	baja energía	PC - ACETATO	3	POCO USO
S	12 m/s	mayor robustez	CR 39 - VIDREO T.		

(T)\* Resistencia a impactos a temperaturas extremas: -5 +55º

K Resistencia a la abrasión por partículas finas CERTIFICADA

N Resistencia a empañamiento CERTIFICADA

En el mercado hay muchas gafas que se venden con tratamientos antivaho y antiarañazos, pero sólo las que llevan las letras K y N impresas en las lentes, como el modelo FLASH de EAGLE, han sido debidamente certificadas para cumplir estos requisitos durante su vida útil.

Las gafas marcadas con las letras K y N han pasado los test más rigurosos en laboratorios especializados en certificación reconocidos por la comunidad Europea.

MARCADO DE LA LENTE

FILTRO + NÚMERO ESCALA  
+ FABRICANTE  
+ CLASE ÓPTICA  
+ DUREZA MECÁNICA + MARCADO C€



- FILTRO
- NÚMERO ESCALA
- FABRICANTE
- CLASE ÓPTICA
- FUERZA MECÁNICA
- MARCADO C€








MARCADO DE LA MONTURA

SÍMBOLOS OBLIGATORIOS      MARCADO ADICIONAL  
FABRICANTE                      SITIO WEB  
+ NORMATIVA EN                + CÓDIGO PRODUCTO  
+ FUERZA MECÁNICA  
+ MARCADO C€



- FABRICANTE
- NORMATIVA EN
- FUERZA MECÁNICA
- MARCADO C€
- SITIO WEB
- CÓDIGO PRODUCTO

FILTROS

-  LENTES CR 39 TRASPARENTE - CLASE ÓPTICA 1 - EN 166 - MARCADO: JDM 1 S
-  LENTES PC TRASPARENTE - CLASE ÓPTICA 1 - EN 166 - MARCADO: JDM 1 F
-  LENTES PC TRASPARENTE - CLASE ÓPTICA 1 - EN 166 + 170 - MARCADO: 2C-1,2 JDM 1 F
-  LENTES PC AMARILLA - CLASE ÓPTICA 1 - EN 166 + EN 170 - MARCADO: 2C-1,2 JDM 1 F T
-  LENTES PC IN/OUT - CLASE ÓPTICA 1 - EN 166 + EN 172 - MARCADO: 5-1,7 JDM 1 F
-  LENTES PC GRIS - MIRROR - CLASE ÓPTICA 1 - EN 166 + EN 172 - MARCADO: 5-3.1 JDM 1 F - 52,5 JMD 1F
-  LENTES PC GRIS POLARIZADA - CLASE ÓPTICA 1 - EN 166 + EN 172 - MARCADO: POLARIZED 5-3.1 JDM 1 F

INDRO

Montura cómoda, ergonómica y resistente. Gafas con patillas y cinta elástica intercambiables, equipadas con respiraderos de ventilación y espuma interna para un mejor ajuste a la cara.

Áreas de aplicación: Maquinaria de construcción, industria en general o del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, paracaidismo, tiempo libre...


No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

INDRO  
CLEAR

WORK SPORT FASHION

Art. INDROTRAW



Datos técnicos

Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F T</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Incluye:	Funda microfibra Banda elástica
Cod. barras	8051773670831
Unidades/caja	12

Banda y patillas intercambiables

Filtro UV

PC

Espuma extraíble

Antivaho

Resistencia a la abrasión

Funda


Caja plástico eurocolgador

INDRO

HIGH VISIBILITY

WORK SPORT FASHION

Art. INDROYAW



Datos técnicos

Lente	ALTA VISIBILIDAD
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F T</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Incluye:	Funda microfibra Banda elástica
Cod. barras	8051773670848
Unidades/caja	12

Banda y patillas intercambiables

Filtro UV

PC

Espuma extraíble

Antivaho

Resistencia a la abrasión

Funda

Caja plástico eurocolgador

WITTE

ATM

OLEA

NWS  
made in Germany

BOLLMANN GRP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA  
DESIGN WORKING SAFETY

HALDER

PICARD

ATM

Pica  
Industrial Tools Ltd.

GRAVUREM

ATM VB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL  
GERMANY

ATM

DUKO

Guillot

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Galflex

faio

HPX

TOX

Hailo GIERE

eagle

Collomix

UMETA

ST

COBBIO

brennstuhl


ATM

ATM



**INDRO  
SUNGLASSES****WORK SPORT FASHION**

Art. INDROSUNAW

Precio  
y stock**Datos técnicos**

Lente	SOLAR
Normativas:	CE EN 166 + EN 172
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F T</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Incluye:	Funda microfibra Banda elástica
Cod. barras	8051773670855
Unidades/caja	12

Banda y patillas  
intercambiables

Filtro UV



Policarbonato

Espuma  
extraíble


Antivaho

Resistencia a la  
abrasión

Funda

Caja plástico  
eurocolgador**INDRO  
POLARIZED****WORK SPORT FASHION**

Art. INDROPOLAW

Precio  
y stock**Datos técnicos**

Lente	POLARIZADA GRIS
Normativas:	CE EN 166 + EN 172
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F T</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Incluye:	Funda microfibra Banda elástica
Cod. barras	8051773670954
Unidades/caja	12

Banda y patillas  
intercambiables

Filtro UV



Policarbonato

Espuma  
extraíble

Antivaho

Resistencia a la  
abrasión

Funda

Caja plástico  
eurocolgador**VENTAJAS DE LAS LENTES POLARIZADAS**

1. Protección total frente a los rayos UV.
2. Visión sin reflejos.
3. Nitidez y contraste superiores.
4. Los colores tienen un aspecto más natural.
5. Reducción de la fatiga ocular.
6. Lentes ligeras y resistentes que proporcionan más comodidad y seguridad.
7. Adecuadas también para personas con alta sensibilidad a la luz.



Lente solar normal

Lente solar

**POLARIZADA**



FOLCO

Montura cómoda, ergonómica y resistente. Gafas extremadamente ligeras para garantizar el máximo confort durante su uso. Superficie de la montura **SOFT TOUCH**, tratada para un tacto suave que aporta una excelente comodidad en contacto con la piel.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general o del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, tiempo libre...

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

**Limpieza de las gafas:** Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

FOLCO

CLEAR

WORK

SPORT

FASHION

Art. FOLCOTREY



Datos técnicos

Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F T</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Cod. barras	8051773670862
Unidades/caja	12



Filtro UV



Polycarbonato



Soft Touch



Extremadamente ligera



Puente nasal suave



Resistencia a la abrasión



Antivaho



Caja plástico eurocolgador

FOLCO

HIGH VISIBILITY

WORK

SPORT

FASHION

Art. FOLCOYEV



Datos técnicos

Lente	ALTA VISIBILIDAD
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F T</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Cod. barras	8051773671005
Unidades/caja	12



Filtro UV



Polycarbonato



Soft Touch



Extremadamente ligera



Puente nasal suave



Resistencia a la abrasión



Antivaho



Caja plástico eurocolgador

# Gafas de seguridad contra impactos

FOLCO

MIRROR

WORK

SPORT

FASHION

Art. FOLCOMIREY

Precio y stock

SOFT TOUCH

Datos técnicos

Lente	ESPEJO
Normativas:	CE EN 166 + EN 172
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<div>FT</div> <div>Velocidad de impacto 45 m/s</div> <div>Impacto baja energía</div> <div>Lentes de PC</div>
Cod. barras	8051773671012
Unidades/caja	12

UV

TESTED

Filtro UV

PC

Polycarbonato

Soft Touch

Extremadamente ligera

Puente nasal suave

Caja plástico eurocolgador

FOLCO

POLARIZED

WORK

SPORT

FASHION

Art. FOLCOPOLEY

Precio y stock

POLARIZED

SOFT TOUCH

Datos técnicos

Lente	POLARIZADO GRIS
Normativas:	CE EN 166 + EN 172
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<div>FT</div> <div>Velocidad de impacto 45 m/s</div> <div>Impacto baja energía</div> <div>Lentes de PC</div>
Cod. barras	8051773670879
Unidades/caja	12

UV

TESTED

Filtro UV

PC

Polycarbonato

Soft Touch

Extremadamente ligera

Puente nasal suave

Caja plástico eurocolgador

VENTAJAS DE LAS LENTES POLARIZADAS

1. Protección total frente a los rayos UV.

2. Visión sin reflejos.

3. Nitidez y contraste superiores.

4. Los colores tienen un aspecto más natural.

5. Reducción de la fatiga ocular.

6. Lentes ligeras y resistentes que proporcionan más comodidad y seguridad.

7. Adecuadas también para personas con alta sensibilidad a la luz.

Lente solar normal

Lente solar POLARIZADA

eagle

7.1-6

RI

ORSO

Montura cómoda, ergonómica, resistente y extremadamente envolvente. Espuma interna extraíble para un mejor ajuste a la cara. Patillas bimaterial equipadas con respiraderos de ventilación. Máxima sujeción gracias a la cinta elástica de quita y pon que se sujeta directamente a las patillas.

Áreas de aplicación: Maquinaria de construcción, industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, running, disparar, paracaidismo, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

ORSO  
CLEAR

WORK SPORT FASHION

Art. ORSOTRSG



Datos técnicos

Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F T</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía
Incluye:	Funda microfibra Banda elástica
Cod. barras	8051773671135
Unidades/caja	12



Filtro UV



Polycarbonato



Antivaho



Resistencia a la abrasión



Puente nasal suave



Patilla Bimaterial



Espuma extraíble



Cinta elástica



Caja plástico eurocolgador

ORSO

HIGH VISIBILITY

WORK SPORT FASHION

Art. ORSOYSG



Datos técnicos

Lente	ALTA VISIBILIDAD
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F T</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía
Incluye:	Funda microfibra Banda elástica
Cod. barras	8051773671142
Unidades/caja	12



Filtro UV



Polycarbonato



Antivaho



Resistencia a la abrasión



Puente nasal suave



Patilla Bimaterial



Espuma extraíble



Cinta elástica



Caja plástico eurocolgador

WITTE

ATM

OLEA

NWS

BULLMANN GRP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

GRAVUREM

ATM

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

DUKO

Guillot

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Calflex

faiot

HPX

TOX

Hailo

GERRE

eagle

Collomix

UMETA

ST

COBBIO

brennensstuhl

ATM

ATM



## ORSO SUNGLASSES

WORK SPORT FASHION

Art. ORSOSUNSG

Precio  
y stock



### Datos técnicos

Lente	SOLAR
Normativas:	CE EN 166 + EN 172
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F T</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía
Incluye:	Funda microfibra Banda elástica
Cod. barras	8051773671159
Unidades/caja	12



Filtro UV



Polycarbonato



Antivaho



Resistencia a la  
abrasión



Puente nasal  
suave



Patilla  
Bimaterial



Espuma  
extraíble



Cinta  
elástica



Caja plástico  
eurocolgador

## EAGLE

Montura cómoda, extremadamente envolvente, ergonómica y resistente. Patillas y puente nasal bimaterial. Puente nasal de material blando y suave.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general o del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, tiempo libre...

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.


**Limpieza de las gafas:** Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

## EAGLE CLEAR

WORK SPORT FASHION

Art. EATREY

Precio  
y stock



### Datos técnicos

Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F T</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Incluye:	Funda microfibra
Cod. barras	8051773670015
Unidades/caja	12



Filtro UV



Polycarbonato



Antivaho



Resistencia a la  
abrasión



Patilla  
Bimaterial



Puente nasal  
suave



Funda



Caja plástico  
eurocolgador

eagle

EAGLE

HIGH VISIBILITY

WORKSPORTFASHION

Art. EAYEY



Datos técnicos

Lente	ALTA VISIBILIDAD
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F T</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Incluye:	Funda microfibra
Cod. barras	8051773670022
Unidades/caja	12

Filtro UV

Polycarbonato

Antivaho

Resistencia a la abrasión

Patilla Bimaterial

Puente nasal suave

Funda

Caja plástico eurocolgador

EAGLE

MIRROR

WORKSPORTFASHION

Art. EAMIREY



Datos técnicos

Lente	ESPEJO
Normativas:	CE EN 166 + EN 172
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F T</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Incluye:	Funda microfibra
Cod. barras	8051773670039
Unidades/caja	12

Filtro UV

Polycarbonato

Funda

Puente nasal suave

Patilla Bimaterial

Caja plástico eurocolgador

- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws  
made in Germany
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- 
- PAFFRATH
- KANCA  
DESIGN & WORK SAFETY
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica  
Innovative Tools
- GRAVUREM
- ATM VB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL  
GERMANY
- ATM
- DUKO
- Guillet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Galflex
- faiot  
ASSOCIATI
- HPX
- TOX
- Hailo  
GIERE
- eagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- COBBIO
- brennenstuhl
- ATM
- ATM

# Gafas de seguridad contra impactos

EAGLE

POLARIZED

WORKSPORTFASHION

Art. EAPOLEY

Precio y stock



POLARIZED



## Datos técnicos

Lente	POLARIZADA GRIS
Normativas:	CE EN 166 + EN 172
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	FT Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Incluye:	Funda microfibra
Cod. barras	8051773670046
Unidades/caja	12



Filtro UV



Polycarbonato



Funda



Puente nasal suave



Patilla Bimaterial



Caja plástico eurocolgador

## FLASH

Montura cómoda, extremadamente envolvente, ergonómica y resistente. Gafas extremadamente ligeras para garantizar el mejor confort durante su uso.

Áreas de aplicación: Maquinaria de construcción, industria en general o del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, paracaidismo, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

FLASH

CLEAR

WORKSPORTFASHION

Art. FLTRHW

Precio y stock



## Datos técnicos

Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	FT Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Certificado K	Resistencia a la abrasión por partículas finas
Certificado N	Resistencia a empañamiento
Cod. barras	8051773670503
Unidades/caja	12



Filtro UV



Polycarbonato



Extremadamente ligera



Resistencia a la abrasión



Antivaho



Caja plástico eurocolgador





FLASH

WORKSPORTFASHION

HIGH VISIBILITY

Art. FLYHW

Precio y stock



Datos técnicos

Lente	ALTA VISIBILIDAD
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	F T Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Certificado K	Resistencia a la abrasión por partículas finas
Certificado N	Resistencia a empañamiento
Cod. barras	8051773670510
Unidades/caja	12

Filtro UV

Policarbonato

Extremadamente ligera

Resistencia a la abrasión

Antivaho

Caja plástico eurocolgador

FLASH

WORKSPORTFASHION

SUNGLASSES

Art. FLSUNHW

Precio y stock



Datos técnicos

Lente	SOLAR
Normativas:	CE EN 166 + EN 172
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	F T Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Certificado K	Resistencia a la abrasión por partículas finas
Certificado N	Resistencia a empañamiento
Cod. barras	8051773670527
Unidades/caja	12

Filtro UV

Policarbonato

Extremadamente ligera

Resistencia a la abrasión

Antivaho

Caja plástico eurocolgador

- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws  
made in Germany
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- 
- PAFFRATH
- KANCA  
DESIGN WORKING SAFETY
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica  
Innovative Tools
- GRAVUREM
- ATM VB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL  
GERMANY
- ATM
- DUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Calflex
- faiot  
SAFETY
- HPX
- TOX
- Hailo  
GERBE
- eagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORRID
- brennenstuhl
- ATM
- ATM

## RUNNER

Montura cómoda, extremadamente envolvente, ergonómica y resistente. Puente nasal de material blando suave. Patillas ajustables en longitud e inclinación.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general o del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, tiempo libre...

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

**Limpieza de las gafas:** Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

## RUNNER

CLEAR

WORK

SPORT

Art. RUTRSG

Precio y stock



### Datos técnicos

Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC intercambiable
Incluye:	Funda microfibra
Cod. barras	8051773670121
Unidades/caja	10



Filtro UV



Polycarbonato



Antivaho



Resistencia a la abrasión



Patilla ajustable



Puente nasal suave



Lente intercambiable



Funda



Bolsa plástico eurocolgador

## RUNNER

HIGH VISIBILITY

WORK

SPORT

Art. RUYSG

Precio y stock



### Datos técnicos

Lente	ALTA VISIBILIDAD
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC intercambiable
Incluye:	Funda microfibra
Cod. barras	8051773670138
Unidades/caja	10



Filtro UV



Polycarbonato



Antivaho



Resistencia a la abrasión



Patilla ajustable



Puente nasal suave



Lente intercambiable



Funda



Bolsa plástico eurocolgador

RUNNER

SUNGLASSES

WORK

SPORT

Art. RUSUNSG

Precio y stock



Datos técnicos

Lente	SOLAR
Normativas:	CE EN 166 + EN 172
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC intercambiable
Incluye:	Funda microfibra
Cod. barras	8051773670145
Unidades/caja	10

Filtro UV

Polycarbonato

Antivaho

Resistencia a la abrasión

Patilla ajustable

Punto nasal suave

Lente intercambiable

Funda

Bolsa plástico eurocolgador

RUNNER

MIRROR

WORK

SPORT

Art. RUMIRSG

Precio y stock



Datos técnicos

Lente	ESPEJO
Normativas:	CE EN 166 + EN 172
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC intercambiable
Incluye:	Funda microfibra
Cod. barras	8051773670152
Unidades/caja	10

Filtro UV

Polycarbonato

Antivaho

Resistencia a la abrasión

Patilla ajustable

Punto nasal suave

Lente intercambiable

Funda

Bolsa plástico eurocolgador

Ideal para uso en exteriores e interiores.  
Ideal por ejemplo para operarios de toro que están constantemente entrando y saliendo del almacén o también para conducir en días no muy soleados.

- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws  
made in Germany
- BOLLMANN GRP
- JOKARI
- 
- PAFFRATH
- KANCA  
DESIGN WORKING SAFETY
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica  
Innovative Tools
- GRAVUREM
- ATM VB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL  
GERMANY
- ATM
- UKO
- Guillet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Calflex
- faio
- HPX
- TOX
- Hailo
- GERRE
- eagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- COBBIO
- brennstuhl
- ATM
- ATM



**RUNNER  
ALLSEASONS****WORK SPORT**

Art. RU4SG

Precio  
y stock**Incluye**

RUTRSG	Lente transparente
RUYSG	Lente alta visibilidad
RUMIRSG	Lente espejo
RUSUNSG	Lente solar
	2 monturas intercambiables
	Estuche
Cod. barras	8051773670435
Unidades/caja	4

**WARRIOR**

Montura cómoda, ergonómica, duradera y extremadamente envolvente. Equipada con espuma interna de quita y pon para una mejor adherencia al rostro. No contiene ninguna pieza metálica. Patillas ranuradas para crear una pequeña refrigeración en ambientes y trabajos con exposición a fuentes de calor.

**Lentes:** Transparentes. Lentes de policarbonato (PC). Filtro UV. Antivaho.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general o del metal (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, tiro con arco, footing, tiro al plato, paracaidismo, ocio

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

**WARRIOR  
CLEAR****WORK SPORT FASHION**

Art. WATRIC

**NEW**Precio  
y stock**Datos técnicos**

Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Cod. barras	8051773671326
Unidades/caja	10



Filtro UV



Policarbonato



Antivaho

Resistencia a la  
abrasión

WARRIOR

SUNGLASSES

WORK

SPORT

FASHION

Art. WASUNIC **NEW**

Precio y stock



Datos técnicos

Lente	SOLAR
Normativas:	CE EN 166 + EN 172
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Cod. barras	8051773671333
Unidades/caja	10



Filtro UV



Polycarbonato



Antivaho



Resistencia a la abrasión

EVO

Montura cómoda, ligera, ergonómica y extremadamente envolvente. Patillas de dos componentes con plástico blando en las zonas de apoyo para mayor comodidad. Patillas ranuradas para crear una pequeña refrigeración en ambientes y trabajos con exposición a fuentes de calor. No contiene ninguna pieza metálica.

**Lentes:** Transparentes. Lentes de policarbonato (PC). Filtro UV. Antivaho. Resistente a la abrasión.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general o del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud,...

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

EVO

CLEAR

WORK

SPORT

FASHION

Art. EVOTGR **NEW**

Precio y stock



Datos técnicos

Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Cod. barras	8051773671265
Unidades/caja	12



Filtro UV



Polycarbonato



Antivaho



Resistencia a la abrasión



Patilla Bimaterial

WITTE

ATM

DLFA

nws  
made in Germany

BOLLMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA  
DESIGN & WORK SAFETY

HALDER

PICARD

ATM

Pica  
Innovative Tools

GRAVUREM

ATM WB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL  
GERMANY

ATM

DUKO

Guiliet

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Galflex

faiot  
SAFETY

HPX

TOX

Hailo  
GERRE

eagle

Collomix

UMETA

ST

COBBIO

brennenstuhl

ATM

ATM

# Gafas de seguridad contra impactos

EVO  
CLEAR

WORKSPORTFASHION

Art. EVOTG

NEW

Precio y stock

Datos técnicos	
Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<div>F</div> <div>Velocidad de impacto 45 m/s</div> <div>Impacto baja energía</div> <div>Lentes de PC</div>
Cod. barras	8051773671241
Unidades/caja	12

Filtro UV

Polycarbonato

Antivaho

Resistencia a la abrasión

Patilla Bimaterial

EVO  
CLEAR

WORKSPORTFASHION

Art. EVOTO

NEW

Precio y stock

Datos técnicos	
Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<div>F</div> <div>Velocidad de impacto 45 m/s</div> <div>Impacto baja energía</div> <div>Lentes de PC</div>
Cod. barras	8051773671258
Unidades/caja	12

Filtro UV

Polycarbonato

Antivaho

Resistencia a la abrasión

Patilla Bimaterial

EVO  
HIGH VISIBILITY

WORKSPORTFASHION

Art. EVOYGR

NEW

Precio y stock

Datos técnicos	
Lente	ALTA VISIBILIDAD
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<div>F</div> <div>Velocidad de impacto 45 m/s</div> <div>Impacto baja energía</div> <div>Lentes de PC</div>
Cod. barras	8051773671289
Unidades/caja	12

Filtro UV

Polycarbonato

Antivaho

Resistencia a la abrasión

Patilla Bimaterial



EVO  
SUNGLASSES

WORKSPORTFASHION

Art. EVOSY

NEW

Precio y stock



Datos técnicos

Lente	SOLAR
Normativas:	CE EN 166 + EN 172
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<div>F</div> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Cod. barras	8051773671272
Unidades/caja	12

UV  
TESTED

Filtro UV

PC

Polycarbonato

Antivaho

Resistencia a la abrasión

Patilla Bimaterial

ECO LUXE

Montura cómoda y ligera.

Áreas de aplicación: Maquinaria de construcción, industria en general o del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

ECO LUXE  
CLEAR

WORK

Art. ELTRSG

Precio y stock



Datos técnicos

Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<div>F</div> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Cod. barras	8051773671074
Unidades/caja	12

PC

Polycarbonato

Antivaho

UV  
TESTED

Filtro UV

Resistencia a la abrasión

Bolsa estándar

- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws  
made in Germany
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- 
- PAFFRATH
- KANCA  
DESIGN WORKING SAFETY
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica  
Innovative Tools
- GRAVUREM
- ATM WB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL  
GERMANY
- ATM
- DUKO
- Guillet
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Calflex
- faiot  
SAFETY
- HPX
- TOX
- Hailo  
GERMANY
- eagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- COBBIO
- brennensstuhl
- ATM
- ATM

# Gafas de seguridad contra impactos

ECO

Montura cómoda y ligera.

Áreas de aplicación: Maquinaria de construcción, industria en general o del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

ECO

CLEAR

WORK

Art. ECTRSG

Precio y stock



## Datos técnicos

Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Cod. barras	8051773670190
Unidades/caja	12



Polycarbonato



Antivaho



Filtro UV



Resistencia a la abrasión



Bolsa estándar

ECO

SUNGLASSES

WORK

Art. ECSUNSG

Precio y stock



## Datos técnicos

Lente	SOLAR
Normativas:	CE EN 166 + EN 172
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Cod. barras	8051773670817
Unidades/caja	12



Polycarbonato



Antivaho



Filtro UV



Resistencia a la abrasión



Bolsa estándar

SCUDO

Montura extremadamente envolvente, patillas con inclinación y longitud ajustable.

Áreas de aplicación: Industria en general o del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

SCUDO

CLEAR

WORK

Art. SCTRSG

Precio y stock



Datos técnicos

Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Cod. barras	8051773670183
Unidades/caja	8



Policarbonato



Antivaho



Patilla ajustable



Resistencia a la abrasión



Bolsa plástico eurocolgador

DOUBLE

Montura cómoda, extremadamente envolvente, ergonómica y duradera. Permite el uso con tus gafas graduadas debajo. Equipada con patillas azules transparentes para mitigar el reflejo.

Áreas de aplicación: Maquinaria de construcción, industria en general o del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, jogging, disparar, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.



DOUBLE

CLEAR

WORK

Art. DOTRSG

Precio y stock



Datos técnicos

Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166 + EN 170
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Cod. barras	8051773670176
Unidades/caja	8



Filtro UV



Policarbonato



Antivaho



Resistencia a la abrasión



Bolsa plástico eurocolgador

WITTE

ATM

DLFA

NWS

made in Germany

BOLLMANN GRP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

made in Germany

HALDER

PICARD

ATM

Pica

Gravurem

ATM

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

BUKO

Guillet

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Calflex

faiot

HPX

TOX

Hailo

GERRE

eagle

Collomix

UMETA

ST

COBBIO

brennensstuhl

ATM

ATM



# Gafas de seguridad panorámicas

## GUARDIAN

Montura cómoda, totalmente envolvente y ergonómica. Con cinta elástica de sujeción ajustable. Permite el uso con tus gafas graduadas debajo.

**Áreas de aplicación:** Industria en general o del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud...

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

**Limpieza de las gafas:** Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

## GUARDIAN

CLEAR

WORK

Art. GUTRSG

Precio  
y stock



### Datos técnicos

Lente	TRANSPARENTE
Normativas:	CE EN 166
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>B</b> Velocidad de impacto 120 m/s Impacto media energía Lentes de PC
Cod. barras	8051773670206
Unidades/caja	6



Policarbonato



Antivaho



Resistencia a la  
abrasión



Bolsa grande

# Gafas de soldadura

## WELDING

Montura cómoda y ergonómica. Patillas de color verde transparentes para mejor luminosidad en ambientes oscuros y con tomas de aire laterales para crear una pequeña refrigeración en ambientes y trabajos con exposición a fuentes de calor.

**Áreas de aplicación:** Industria en general - industria del metal y metal de soldadura Gas mecánica y técnicas relacionadas, trabajos con exposición a IR dentro de los límites establecidos por la norma EN 166.

**No indicado para:** Actividades/trabajos con riesgos que superen estándares de seguridad de normativa EN 166 o específicamente indicados o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.


**Limpieza de las gafas:** Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

WELDING  
WELDING

WELDING

Art. FLD5HW

Precio  
y stock



### Datos técnicos

Lente	SOLDADURA
Filtro de soldadura	D5
Normativas:	CE EN 166 + EN 169
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>F T</b> Velocidad de impacto 45 m/s Impacto baja energía Lentes de PC
Cod. barras	8051773670381
Unidades/caja	12



Extremadamente  
ligera



Policarbonato



Caja plástico  
eurocolgador

eagle

TRACER

Montura de diseño moderno color gris transparente Crystal Light Gray Shiny. Patillas ergonómicas con protección adicional lateral. Logotipo EAGLE en patilla izquierda.  
**Lentes:** policarbonato con tratamiento anti-empañamiento. Disponible en 5 graduaciones y también sin graduar.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, tiempo libre. Indicado para personas que superan los 40 años y tienen ciertos problemas de vista cansada.

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

**Limpieza de las gafas:** Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

TRACER  
CLEAR

WORK SPORT FASHION

Art. T00IC

Dioptías  
0,0



Art. T10IC  
Art. T15IC  
Art. T20IC  
Art. T25IC  
Art. T30IC

Dioptías  
+1,0  
+1,5  
+2,0  
+2,5  
+3,0



Datos técnicos

Lente	TRANSPARENTE GRADUADA
Normativas:	CE EN 166
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	Velocidad de impacto 12 m/s Impacto mayor robustez
Cod. barras T00IC	8051773671234
Cod. barras T10IC	8051773671180
Cod. barras T15IC	8051773671197
Cod. barras T20IC	8051773671203
Cod. barras T25IC	8051773671210
Cod. barras T30IC	8051773671227
Unidades/caja	6



Policarbonato



Antivaho



Expositor de mostrador

Alto	52,8 cm
Ancho	38,8 cm
Fondo	16,4 cm

Art. EXEATRESD Contenido 30 gafas  
(5 unidades de cada graduación)

**INCLUYE ESPEJO**  
Situado en la parte superior del expositor.



GAFAS DE MUESTRA  
ANTI-ROBO

Texto "TRY ME!" grabado en el cristal de las gafas de muestra para evitar su robo en el expositor



**READER**

Montura de diseño atractivo y deportivo, elegante y moderno. Puente y patillas de bimaternal. Puente blando y suave.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria construcción, industria en general o del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, tiempo libre. Indicado para personas que superan los 40 años y con problemas de vista cansada.

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

**Limpieza de las gafas:** Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

**READER****CLEAR****WORK****SPORT****FASHION**

Art. REC39EY10  
Art. REC39EY15  
Art. REC39EY20  
Art. REC39EY25  
Art. REC39EY30

## Dioptrias

+1,0  
+1,5  
+2,0  
+2,5  
+3,0

Precio  
y stock

**Datos técnicos**

Lente	TRANSPARENTE GRADUADA
Normativas:	CE EN 166
Clase óptica:	1 = uso continuado
Fuerza mecánica:	<b>S</b> Velocidad de impacto 12 m/s Impacto mayor robustez Lentes de CR 39 - Vidreo T
Incluye:	Funda microfibras Cordón sujetador elástico
Cod. barras REC39EY10	8051773670237
Cod. barras REC39EY15	8051773670244
Cod. barras REC39EY20	8051773670251
Cod. barras REC39EY25	8051773670268
Cod. barras REC39EY30	8051773670275
Unidades/caja	12



Filtro UV



Resistencia a la abrasión



Patilla Bimaterial



Puente nasal suave



Funda



Cordón sujetador elástico



Caja plástico eurocolgador

## Gafas de sol

**WAVE**

Montura color negro. Muy ligera y flexible que proporciona una alta comodidad y adaptabilidad al rostro. Acabado mate y tacto suave. Logotipo EAGLE en patilla izquierda.

**Lentes:** PC hipoalergénico. Protección UV-A & UV-B cat. 3. Colores azul y verde efecto espejo.

**Áreas de aplicación:** Casual wear, deporte, conducir. El modelo con lentes polarizadas posee una tecnología antirreflejos que disminuye los deslumbramientos, reduce la fatiga ocular y aporta nitidez y un mayor contraste.

**WAVE****SUNGLASSES****SPORT****FASHION**

Art. WASUNSU

Precio  
y stock



Caja cartón

**Datos técnicos**

Lente	SOLAR - NEGRA
Normativas:	CE ISO 12312-1:2013 UV-A & UV-B categoría 3
Acabado:	Alta calidad
Mat. lentes:	PC hipoalergénico
Cod. barras	0705632312766
Unidades/caja	1





WAVE

SUNGLASSES

SPORT

FASHION

Art. WABLMSU

Precio y stock



Caja cartón



Datos técnicos

Lente	SOLAR - ESPEJO AZUL
Normativas:	CE ISO 12312-1:2013 UV-A & UV-B categoría 3
Acabado:	Alta calidad
Mat. lentes:	PC hipoalergénico
Cod. barras	0705632312773
Unidades/caja	1



WAVE

SUNGLASSES

SPORT

FASHION

Art. WAGRMSU

Precio y stock



Caja cartón



Datos técnicos

Lente	SOLAR - ESPEJO VERDE
Normativas:	CE ISO 12312-1:2013 UV-A & UV-B categoría 3
Acabado:	Alta calidad
Mat. lentes:	PC hipoalergénico
Cod. barras	0705632312780
Unidades/caja	1



- WITTE
- ATM
- OLEA
- nws  
made in Germany
- BOLLMANN GRIP
- JOKARI
- 
- PAFFRATH
- KANCA  
DESIGN & PRODUCE IN GERMANY
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica  
Immun-Optik GmbH
- GRAVUREM
- ATM VB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL  
GERMANY
- ATM
- DUKO
- Guillot
- LEJA tools
- edelcor
- osborn
- INTERFLEX
- Calflex
- faiot  
SAFARI
- HPX
- TOX
- Hailo
- GERRE
- eagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- COBBIO
- brennensstuhl
- ATM
- ATM

**WAVE**  
**POLARIZED****SPORT FASHION**

Art. WAPOLSU

Precio  
y stock**POLARIZED**

Caja cartón

**VENTAJAS DE LAS LENTES POLARIZADAS**

1. Protección total frente a los rayos UV.
2. Visión sin reflejos.
3. Nitidez y contraste superiores.
4. Los colores tienen un aspecto más natural.
5. Reducción de la fatiga ocular.
6. Lentes ligeras y resistentes que proporcionan más comodidad y seguridad.
7. Adecuadas también para personas con alta sensibilidad a la luz.

**Datos técnicos**

Lente	SOLAR - NEGRA POLARIZADA
Normativas:	CE ISO 12312-1:2013 UV-A & UV-B categoría 3
Acabado:	Alta calidad
Mat. lentes:	PC hipoalergénico
Cod. barras	0705632312797
Unidades/caja	1

Precio  
y stock**Expositor mostrador gafas WAVE**

Alto	63 cm
Ancho	32 cm
Fondo	17,5 cm

Art. EXEAWA21D Contenido 20 gafas

Modelo	Lente	Uds
Art. WASUNSU	Negra	5
Art. WABLMSU	Espejo Azul	5
Art. WAGRMSU	Espejo Verde	5
Art. WAPOLSU	Polarizada	5

**POLARIZED****eagle**

Spray antivaho nanotecnológico para lentes de gafas

Spray antivaho que proporciona a tus lentes una película anti empañó muy efectiva que dura 24 horas o incluso más. Puede utilizarse en cualquier material de lentes oftálmicos proporcionando claridad. Actúa a cualquier temperatura y en todo tipo de humedad. Puede utilizarse en gafas de uso diario, gafas de seguridad, gafas deportivas, viseras de cascos, lunas de automóviles, espejos de baño, vidrios orgánicos, minerales y ópticos y también en otros vidrios y plásticos transparentes. Presentado en spray pen de 7 ml.

Precio y stock

Presentado en display 25 uds.

Contenido neto	7 ml
Cod. barras	8435130726087
Unidades caja display	25
Art. EASPAVN7	

Precio y stock

Estuche	
Cod. barras	8051773670374
Unidades/caja	5
Art. CUASSG	

Precio y stock

Funda microfibra	
Cod. barras	8051773670350
Unidades/caja	30
Art. FDMZI-E	

Precio y stock

Cordón	
Cod. barras	8051773670367
Unidades/caja	30
Art. CORSG	

Precio y stock

Kit limpieza lentes	
Cod. barras	8051773670978
Unidades/caja	1
Art. KITEAMLS	

- WITTE
- ATM
- DLFA
- nws  
made in Germany
- BOLLMANN GRP
- JOKARI
- PAFFRATH
- KANCA  
DESIGN & WORK SAFETY
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica  
Industrial Tools
- GRAVUREM
- ATM WB
- ERIZO
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL  
GERMANY
- ATM
- RUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- edelcr
- osborn
- INTERFLEX
- alflex
- faiot  
SAFETY
- HPX
- TOX
- Hailo  
GERMANY
- eagle
- Collomix
- UMETA
- ST
- CORRID
- brennstuhl
- ATM
- ATM





**GAFAS DE MUESTRA ANTI-ROBO**  
 Texto "TRY ME!" grabado en el cristal de las gafas.

Expositor de mostrador

Alto	59 cm
Ancho	25 cm
Fondo	29 cm


Art. EXEA8P      Contenido 8 gafas



**Información adicional**  
 Características de las gafas, accesorios incluidos, código de colores según uso y normativas.



Espejo con logo perfilado en la parte superior



Logo Eagle en ambos lados del expositor



**GAFAS DE MUESTRA ANTI-ROBO**  
 Texto "TRY ME!" grabado en el cristal de las gafas.

Expositor de mostrador READER

Alto	59 cm
Ancho	25 cm
Fondo	29 cm

Art. EXEA5PREADD      Contenido 5 gafas



**Información**  
 Número de dioptrías y su referencia en cada modelo de las gafas.



Espejo con logo perfilado en la parte superior y cartel con características principales y normativa.



Logo Eagle en ambos lados del expositor



Precio y stock



Expositor de suelo

Alto	196 cm
Ancho	73 cm
Fondo	38 cm

Art. EXEAGC20D      Contenido 234 gafas

NEW

INDRO  
TRANSPARENTE  
Art. INDROTRAW

Ce EN 166 + EN 170 F T

- Tratamiento antivaho y antirayaduras
- Espuma interna extraíble
- Patillas intercambiables por cinta elástica
- Incluye funda microfibr

Descripción del producto



Espejo en la parte superior

CONTENIDO:

Artículo	Descripción	Uds
Fila 1		
INDROTRAW	Gafa INDRO transparente	12
INDROSUNAW	Gafa INDRO solar	12
FOLCOPOLEY	Gafa FOLCO Polarizada	12
ORSOTRSG	Gafa ORSO transparente	12
ORSOYSG	Gafa ORSO alta visibilidad	12
ORSOSUNSG	Gafa ORSO solar	12
FLTRHW	Gafa FLASH transparente	12
FLSUNHW	Gafa FLASH solar	12
FLD5HW	Gafa SOLDADURA	12
Fila 2		
RUTRSG	Gafa RUNNER transparente	10
RUSUNSG	Gafa RUNNER solar	10
SCTRSG	Gafa SCUDO transparente	8
DOTRSG	Gafa DOUBLE transparente	8
Fila 3		
EVOTGR	Gafa EVO transp. patilla gris	10
EVOTG	Gafa EVO transp. patilla verde	10
EVOSY	Gafa EVO solar	8
EVoyGR	Gafa EVO alta visibilidad	8
Fila 4		
ECTRSG	Gafa ECO transparente	24
ECSUNSG	Gafa ECO solar	12
GUTRSG	Gafa GUARDIAN transparente	6

WITTE

ATM

DLFA

nws  
made in Germany

BOLLMANN GRP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA  
DESIGN WORKING SAFETY

HALDER

PICARD

ATM

Pica  
Innovative Tools

GRAVUREM

ATM VB

ERIZO

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL  
GERMANY

ATM

BUKO

Guillot

LEJA tools

edelcor

osborn

INTERFLEX

Calflex

faiot  
SAFETY

HPX

TOX

Hailo  
GERRE

eagle

Collomix

UMETA

ST

COBBIO

brennensstuhl

ATM

ATM