

BOLLMANNGRIP®



GRIPS BOLLMANN

Las alicates GRIP sostienen firmemente lo que necesita ser sujetado.
Son una "tercera mano" que sujeta y estabiliza piezas en la posición deseada.

- Made in Germany
- Fabricación de acuerdo a la norma DIN EN ISO 9001:2008
- Mordazas de acero al cromo vanadio con alto contenido de carbono forjado a 1.200°C y endurecido a 47-49 HRC. Perfectamente soldadas al cuerpo por el método Bollmann
- Rápida liberación con una mano mediante la palanca de desbloqueo
- Tornillo moleteado de rosca fina montado sin holgura, de gran resistencia al desgaste
- Cuerpo de acero de alta resistencia niquelado, que permanece estable incluso bajo cargas máximas
- Alta fuerza de sujeción gracias al tensor de palanca templado
- Palanca de desbloqueo plastificada color naranja (excepto Art. 120 200 mm, Art. 360 165 mm y Art. 340 175 mm con palanca niquelada)



Grips Standard

100 Grip Universal boca curva

Mordazas forjadas y endurecidas de acero al cromo-vanadio.

Con cortacables – dentado más fino en la parte anterior de las mordazas - para piezas redondas y planas.



Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0100-0107N	180 (7")	35 (1 3/8")	355	103019	1
0100-0110N	250 (10")	50 (2")	545	104030	1
0100-0112N	300 (12")	65 (2 1/2")	900	105013	1

110 Grip Prisma boca prismática

Mordazas forjadas y endurecidas de acero al cromo-vanadio.

3 punto de presión – ranura para alambres y clavos en la mordaza superior que permite sujetarlos y guiarlos por la parte delantera - para piezas redondas y planas.



Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0110-0118N	180 (7")	30 (1 1/8")	350	113018	1
0110-0125N	250 (10")	35 (1 3/8")	555	114015	1
0110-0130N	300 (12")	50 (2")	900	115012	1

150 Grip Paralela Plus

Mordazas forjadas y endurecidas de acero al cromo-vanadio.

Mordaza inferior pivotante - dentado fino en la parte anterior de las mordazas y grueso en la posterior - apriete paralelo y prismático para piezas asimétricas, redondas y planas.



Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0150-0150N	250 (10")	45 (1 3/4")	580	154011	1

200 Grip boca recta

Mordazas forjadas y endurecidas de acero al cromo-vanadio.

Gran presión en la punta de la boca - para piezas planas.



Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0200-0210N	250 (10")	40 (1 1/2")	510	204013	1

250 Grip ideal

Mordazas forjadas y endurecidas de acero al cromo-vanadio.

Bocas con doble prisma y 4 puntos de presión - para piezas planas, redondas, perfiladas y en ángulo.



Precio y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0250-0252N	250 (10")	50 (2")	575	254018	1

360 Grip boca larga

Mordazas de acero de alta resistencia endurecido.

Dentado fino en la parte anterior de las mordazas. Para apretar y sujetar piezas en espacios reducidos cónicos.

165 mm palanca niquelada.

Precio y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Boca mm	Abertura mm (pulg.)	Cortacables	grs	Cod. barras 4030306...	
0360-0360	165 (6 1/2")	5	40 (1 1/2")	No	190	362010	1
0360-0361N	240 (9 1/2")	6	55 (2 1/4")	Si	380	363000	1

370 Grip boca ancha

Boca templada de 80 mm de ancho - sin dentado. Ideal para sujetar, doblar y plegar chapas finas y chapas de metal blando.

Para sujetar bordes y superficies.

Precio y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Boca ancho mm	Boca grueso mm	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0370-0370N	180 (7")	80	3	45 (1 3/4")	470	373016	1

Grips Especiales

120 Grip Kombi

Dos en una. Alicata universal + Grip, para apretar, sujetar y cortar.

3 veces mas fuerza que en una alicata universal convencional debido a la transmisión de tensión de la palanca.

Cuerpo de acero micro-aleado de alta resistencia. Bocas endurecidas por inducción.

Reemplaza a varias herramientas y además con una sola mano.

De acuerdo a DIN ISO 5746:2006-09 para alicates universales.



Precio y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0120-0127	200 (8")	40 (1 1/2")	395	123017	1

300 Grip Soldadura

Mordazas de acero - para sujetar perfiles o piezas planas - para soldar de borde a borde.



Precio y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0300-0300N	280 (11")	60 (2 3/8")	790	301019	1

WITTE

ATM

OLFA

NWS

BOLLMANN GRIP

JOKARI

PAFFRATH

KANCA

HALDER

PICARD

ATM

Pica

T/COM

ATM

ROUGHNECK

OMAT

FISCO

SOLA

VOGEL

ATM

RUKO

Guillet

LEJA tools

osborn

DRONCO

INTERFLEX

Golfler

ATM

faio

Hailo

Geagle

Collomix

UMETA

ST

CORBIN

brennenstuhl

ATM

TOX

CAMP

ORAPI

CleanGel

320 Grip Soldadura de tubos

Mordazas de acero – para soldar tubos y piezas redondas de borde a borde. Sujeción central.

Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	grs	Cod. barras 4030306...	
0320-0320N	280 (11")	10-90 (3/4" - 3 1/2")	790	321017	1

**340 Grip abrazadera**


Bocas forjadas de acero al cromo-vanadio.

Para sujetar piezas planas y perfiladas. Especial para piezas voluminosas y puentes altos.
175 mm palanca níquelada.

Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	Boca ancho mm	A	B	C	D	grs	Cod. barras 4030306...	
0340-0340	175 (7")	50 (2")	5	35	55	55	50	235	342012	1
0340-0341N	280 (11")	90 (3 1/2")	12	55	85	95	77	710	344016	1

**350 Grip abrazadera de apriete paralelo**


Bocas forjadas de acero al cromo-vanadio con mordazas móviles.

Para sujetar piezas redondas, perfiladas y planas. Especial para la sujeción de piezas voluminosas y asimétricas.

Precio
y stock



Artículo	Largo mm (pulg.)	Abertura mm (pulg.)	Ø Mordazas mm	A	B	C	D	grs	Cod. barras 4030306...	
0350-0351N	280 (11")	90 (3 1/2")	30	55	85	95	77	780	354015	1

**Tapones protectores**

Pack de 2. Para Grip apriete paralelo 0350-0351N.



Precio
y stock



Artículo	Ø mm	Cod. barras 4030306...	
0350-0355	30	359904	1

Perforación perfecta en papel, cartón, piel, fieltro, malla de nylon, piel artificial, plástico, planchas finas de metal.

- 6 sacabocados endurecidos y afilados de 2 a 4,5 mm ascendente, intercambiables
- Bloqueo automático con una sola mano
- Ventanilla indicadora de la medida en la parte posterior de la rueda
- Rueda giratoria de fundición de zinc
- Flechas direccionales en ambos lados

35 Sacabocados revólver mangos plástico naranja

Yunque de latón 9 mm diámetro.



Precio y stock



Artículo	Largo mm	Radio mm	Abertura mm	g/s	Cod. barras 4030306...	
0910-35AT	225	35	17	280	911904	1

Consejos de uso

- Mueva siempre la rueda en la dirección de la flecha, de otra forma, el resorte puede resultar deformado.
- y el sabocados puede no coincidir de forma exacta con el yunque
- Caso de punzonar un material fino, colocar debajo un retal de cartón o piel más grueso.
- Se aconseja cambiar los sacabocados romos por nuevos. Preservará el funcionamiento del útil y mejorará el rendimiento.

Punzonadores de recambio

6 piezas.



Precio y stock



Artículo	Ø mm	Cod. barras 4030306...	
0950-3561	2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5 mm	950002	1

Cambiador de punzonadores

Apto para cambiar punzonadores de 2 a 4,5 mm.



Precio y stock



Artículo	Cod. barras 4030306...	
0950-3750	950101	1

Expositor

Expositor de sobremesa

Alto: 76 cm, ancho 37,5 cm y fondo 20 cm. Con ganchos en la parte posterior para colgar en el lineal.

NEW



Precio y stock



Artículo	Contenido	
EXBO7PD	7 posiciones	1

CONTENIDO:

Fila superior

Artículo	Largo mm (pulgadas)	Abertura mm	Cant.
0100-0107N	180 (7")	35	3
0100-0110N	250 (10")	50	4
0200-0210N	250 (10")	10-90	3
0250-0252N	250 (10")	50	3

Fila inferior

Artículo	Largo mm (pulgadas)	Abertura mm	Cant.
0300-0300N	280 (11")	60	1
0340-0341N	280 (11")	90	2
0910-35AT	255 (8,8")	90	4